ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
___ _____ 20___ року № _____

Звітність

Звіт щодо надання психіатричної допомоги населенню за 20___ рік

Подають	Терміни подання
Заклади охорони здоров’я незалежно від їх організаційно-правової форми та фізичні особи – підприємці, які провадять медичну практику на підставі ліцензії, й у звітному році брали участь у наданні психіатричної допомоги населенню, в тому числі й особам з розладами психіки та поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин: Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; в електронному вигляді – державній установі «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю Міністерства охорони здоров’я України».	05 січня
Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій – зведений звіт по території – Міністерству охорони здоров’я України.	згідно з наказом МОЗ України

Форма № 10
(річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
МОЗ України
___ _____ 20___ року
№ _____

за погодженням
із Держстатом

Респондент: Код згідно з ЄДРПОУ*: _____ РНОКПП**: _____
Найменування/ПІБ ліцензіата):_____
_____
Місцезнаходження: _____
_____
(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)

*Код згідно з ЄДРПОУ зазначають заклади охорони здоров’я. У разі утворення юридичною особою кількох закладів охорони здоров’я звіт заповнюються суб’єктом господарювання для кожного закладу охорони здоров’я окремо.

**Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) зазначають фізичні особи – підприємці. Особи, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку або інформацію в паспорті громадянина України про право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, зазначають серію та номер паспорта. У разі провадження фізичною особою – підприємцем медичної практики за кількома місцями її провадження звіт заповнюється для кожного місця провадження окремо.

Таблиця 1000. Амбулаторна психіатрична допомога

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу			Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки							усього	з них у зв'язку		усього	у тому числі					
				усього	у тому числі												за віковими групами			
							за віковими групами													
					чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю з різних причин		чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молодь	особи похилого віку
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього	**1.0**	**F00-F99**																		
у тому числі: **органічні, включно із симптоматичними**	**2.0**	**F00-F09**																		
з них деменція, усі форми	2.1	F00-F03																		
у тому числі: деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																		
судинна деменція	2.1.2	F01																		
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																		
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																		
внаслідок епілепсії	2.4	F02.8x3, F06.x3, F07.83																		
внаслідок уживання ПАР	**3.0**	**F10-F19**																		
з них: гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	3.1	F1x.0,1																		
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1.1	F10.0,1																		
опіоїдів	3.1.2	F11.0,1																		
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0,1 (частина)																		
опій	3.1.2.2	F11.0,1 (частина)																		
опіоїдні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0,1 (частина)																		
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.1.2.4	F11.0,1 (частина)																		
канабіноїдів	3.1.3	F12.0,1																		
з них синтетичні канабіноїди	3.1.3.1	F12.0,1 (частина)																		
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																		
з них: бензодіазепіни	3.1.4.1	F13.0,1 (частина)																		
барбітурати	3.1.4.2	F13.0,1 (частина)																		
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																		
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																		
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0,1 (частина)																		
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0,1 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.1.6.3	F15.0,1 (частина)																		
галюциногенів	3.1.7	F16.0,1																		
з них ЛСД	3.1.7.1	F16.0,1 (частина)																		

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу			Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки							усього	з них у зв'язку		усього	у тому числі					
				усього	у тому числі							з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю з різних причин		чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами										малолітні	діти	молодь	особи похилого віку
							малолітні	діти	молодь	особи похилого віку										
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
тютюну	3.1.8	F17.0,1																		
летких розчинників	3.1.9	F18.0,1																		
поєднаних ПАР	3.1.10	F19.0,1																		
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.2	F1x.2,3																		
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.2.1	F10.2,3																		
опіоїдів	3.2.2	F11.2,3																		
з них: героїн	3.2.2.1	F11.2,3 (частина)																		
опій	3.2.2.2	F11.2,3 (частина)																		
опіоїдні лікарські засоби	3.2.2.3	F11.2,3 (частина)																		
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.2.4	F11.2,3 (частина)																		
канабіноїдів	3.2.3	F12.2,3																		
з них синтетичні канабіноїди	3.2.3.1	F12.2,3 (частина)																		
седативних чи снодійних засобів	3.2.4	F13.2,3																		
з них: бензодіазепіни	3.2.4.1	F13.2,3 (частина)																		
барбітурати	3.2.4.2	F13.2,3 (частина)																		
кокаїну	3.2.5	F14.2,3																		
інших стимуляторів	3.2.6	F15.2,3 (частина)																		
з них: амфетамін	3.2.6.1	F15.2,3 (частина)																		
метамфетамін	3.2.6.2	F15.2,3 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.2.6.3	F15.2,3 (частина)																		
галюциногенів	3.2.7	F16.2,3																		
з них ЛСД	3.2.7.1	F16.2,3 (частина)																		
тютюну	3.2.8	F17.2,3																		
летких розчинників	3.2.9	F18.2,3																		
поєднаних ПАР	3.2.10	F19.2,3																		
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	3.3	F1x.4,5																		
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.3.1	F10.4,5																		
опіоїдів	3.3.2	F11.4,5																		
з них: героїн	3.3.2.1	F11.4,5 (частина)																		
опій	3.3.2.2	F11.4,5 (частина)																		
опіоїдні лікарські засоби	3.3.2.3	F11.4,5 (частина)																		
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.3.2.4	F11.4,5 (частина)																		
канабіноїдів	3.3.3	F12.4,5																		
з них синтетичні канабіноїди	3.3.3.1	F12.4,5 (частина)																		
седативних чи снодійних засобів	3.3.4	F13.4,5																		

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу			Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки							усього	з них у зв'язку		усього	у тому числі					
				усього	у тому числі							з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю з різних причин		чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами										малолітні	діти	молодь	особи похилого віку
							малолітні	діти	молодь	особи похилого віку										
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
з них: бензодіазепіни	3.3.4.1	F13.4,5 (частина)																		
барбітурати	3.3.4.2	F13.4,5 (частина)																		
кокаїну	3.3.5	F14.4,5																		
інших стимуляторів	3.3.6	F15.4,5 (частина)																		
з них: амфетамін	3.3.6.1	F15.4,5 (частина)																		
метамфетамін	3.3.6.2	F15.4,5 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.3.6.3	F15.4,5 (частина)																		
галюциногенів	3.3.7	F16.4,5																		
з них ЛСД	3.3.7.1	F16.4,5 (частина)																		
летких розчинників	3.3.8	F18.4,5																		
поєднаних ПАР	3.3.9	F19.4,5																		
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	3.4	F1x.6,7																		
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.4.1	F10.6,7																		
опіоїдів	3.4.2	F11.6,7																		
з них: героїн	3.4.2.1	F11.6,7 (частина)																		
опій	3.4.2.2	F11.6,7 (частина)																		
опіоїдні лікарські засоби	3.4.2.3	F11.6,7 (частина)																		
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.4.2.4	F11.6,7 (частина)																		
канабіноїдів	3.4.3	F12.6,7																		
з них синтетичні канабіноїди	3.4.3.1	F12.6,7 (частина)																		
седативних чи снодійних засобів	3.4.4	F13.6,7																		
з них: бензодіазепіни	3.4.4.1	F13.6,7 (частина)																		
барбітурати	3.4.4.2	F13.6,7 (частина)																		
кокаїну	3.4.5	F14.6,7																		
інших стимуляторів	3.4.6	F15.6,7 (частина)																		
з них: амфетамін	3.4.6.1	F15.6,7 (частина)																		
метамфетамін	3.4.6.2	F15.6,7 (частина)																		
речовини групи «екстазі»	3.4.6.3	F15.6,7 (частина)																		
галюциногенів	3.4.7	F16.6,7																		
з них ЛСД	3.4.7.1	F16.6,7 (частина)																		
летких розчинників	3.4.8	F18.6,7																		
поєднаних ПАР	3.4.9	F19.6,7																		
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	**4.0**	**F20-F29**																		
з них: шизофренія	4.1	F20																		

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу			Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки							усього	з них у зв'язку		усього	у тому числі					
				усього	у тому числі												за віковими групами			
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами					з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю з різних причин		чоловіки	сільське населення	малолітні	діти	молодь	особи похилого віку
							малолітні	діти	молодь	особи похилого віку										
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
гострі та транзиторні психотичні розлади	4.2	F23																		
шизоафективні розлади	4.3	F25																		
розлади настрою (афективні розлади)	**5.0**	**F30-F39**																		
з них: маніакальний епізод	5.1	F30																		
біполярний афективний розлад	5.2	F31																		
депресивний епізод	5.3	F32																		
рекурентний депресивний розлад	5.4	F33																		
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	**6.0**	**F40-F48**																		
з них: обсесивно-компульсивний розлад	6.1	F42																		
реакція на важкий стрес та розлади адаптації	6.2	F43																		
у тому числі: гостра реакція на стрес	6.2.1	F43.0																		
посттравматичний стресовий розлад	6.2.2	F43.1																		
розлади адаптації	6.2.3	F43.2																		
синдроми розладів поведінки, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами	**7.0**	**F50-F59**																		
з них розлади, пов'язані із споживанням їжі	7.1	F50																		
розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих	**8.0**	**F60-F69**																		
з них розлади особистості, всі форми	8.1	F60-F62																		
розумова відсталість	**9.0**	**F70-F79**																		
з них: легкий та помірний ступені	9.1	F70-F71																		
важкий та глибокий ступені	9.2	F72-F73																		
розлади психологічного розвитку	**10.0**	**F80-F89**																		
з них специфічні розлади розвитку: вимови та мови	10.1	F80																		
шкільних навичок	10.2	F81																		
рухової функції	10.3	F82																		
розлади психологічного розвитку загального характеру (первазивні розлади розвитку)	10.4	F84																		

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу			Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них з уперше встановленим розладом психіки та поведінки							усього	з них у зв'язку		усього	у тому числі					
				усього	у тому числі							з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю з різних причин		чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами										малолітні	діти	молодь	особи похилого віку
							малолітні	діти	молодь	особи похилого віку										
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
у тому числі: аутизм дитячого віку	10.4.1	F84.0																		
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	10.4.2	F84.1-4																		
синдром Аспергера	10.4.3	F84.5																		
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	**11.0**	**F90-F98**																		
з них: гіперкінетичні розлади	11.1	F90																		
розлади поводження	11.2	F91																		
тикові розлади	11.3	F95																		
енурез неорганічного походження	11.4	F98.0																		
заїкання	11.5	F98.5																		
неуточнений психічний розлад	**12.0**	**F99**																		

Таблиця 1100. Амбулаторна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги												Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					
			усього	з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки						у тому числі (з графи 1)					усього	з них у зв’язку			усього	у тому числі				
				усього	у тому числі		за віковими групами			пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році		з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю від передозування ПАР	зі смертю від інших причин		чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
					чоловіки	сільське населення	діти	молодь	особи похилого віку													діти	молодь	особи похилого віку
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього, внаслідок уживання ПАР	**1.0**	**F10-F19**																						
з них: **гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками**	**2.0**	**F1x.0,1**																						
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	2.1	F10.0,1																						
опіоїдів	2.2	F11.0,1																						
з них: героїн	2.2.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	2.2.2	F11.0,1 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	2.2.3	F11.0,1 (частина)																						
у тому числі кодеїновмісні препарати	2.2.4	F11.0,1 (частина)																						
канабіноїдів	2.3	F12.0,1																						
седативних чи снодійних засобів	2.4	F13.0,1																						
з них: бензодіазепіни	2.4.1	F13.0,1 (частина)																						
барбітурати	2.4.2	F13.0,1 (частина)																						
кокаїну	2.5	F14.0,1																						
інших стимуляторів	2.6	F15.0,1 (частина)																						
з них: амфетамін	2.6.1	F15.0,1 (частина)																						
метамфетамін	2.6.2	F15.0,1 (частина)																						
речовини групи «екстазі»	2.6.3	F15.0,1 (частина)																						
галюциногенів	2.7	F16.0,1																						
летких розчинників	2.8	F18.0,1																						
поєднаних ПАР	2.9	F19.0,1																						
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	**3.0**	**F1x.2,3**																						
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.2,3																						
опіоїдів	3.2	F11.2,3																						
з них: героїн	3.2.1	F11.2,3 (частина)																						
опій	3.2.2	F11.2,3 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	3.2.3	F11.2,3 (частина)																						

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги												Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					
			усього	з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки						у тому числі (з графи 1)					усього	з них у зв'язку			усього	у тому числі				
				усього	у тому числі		за віковими групами			пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році		з одуманням, стійкою ремісією	зі смертю від передозування ПАР	зі смертю від інших причин		чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
					чоловіки	сільське населення	діти	молодь	особи похилого віку													діти	молодь	особи похилого віку
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.4	F11.2,3 (частина)																						
канабіноїдів	3.3	F12.2,3																						
седативних чи снодійних засобів	3.4	F13.2,3																						
з них: бензодіазепіни	3.4.1	F13.2,3 (частина)																						
барбітурати	3.4.2	F13.2,3 (частина)																						
кокаїну	3.5	F14.2,3																						
інших стимуляторів	3.6	F15.2,3 (частина)																						
з них: амфетамін	3.6.1	F15.2,3 (частина)																						
метамфетамін	3.6.2	F15.2,3 (частина)																						
речовини групи «екстазі»	3.6.3	F15.2,3 (частина)																						
галюциногенів	3.7	F16.2,3																						
летких розчинників	3.8	F18.2,3																						
поєднаних ПАР	3.9	F19.2,3																						
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	**4.0**	**F1x.4,5**																						
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	4.1	F10.4,5																						
опіоїдів	4.2	F11.4,5																						
з них: героїн	4.2.1	F11.4,5 (частина)																						
опій	4.2.2	F11.4,5 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	4.2.3	F11.4,5 (частина)																						
у тому числі кодеїновмісні препарати	4.2.4	F11.4,5 (частина)																						
канабіноїдів	4.3	F12.4,5																						
седативних чи снодійних засобів	4.4	F13.4,5																						
з них: бензодіазепіни	4.4.1	F13.4,5 (частина)																						
барбітурати	4.4.2	F13.4,5 (частина)																						
кокаїну	4.5	F14.4,5																						
інших стимуляторів	4.6	F15.4,5 (частина)																						
з них: амфетамін	4.6.1	F15.4,5 (частина)																						
метамфетамін	4.6.2	F15.4,5 (частина)																						
речовини групи «екстазі»	4.6.3	F15.4,5 (частина)																						
галюциногенів	4.7	F16.4,5																						
летких розчинників	4.8	F18.4,5																						
поєднаних ПАР	4.9	F19.4,5																						

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги												Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу				Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					
			усього	з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки						у тому числі (з графи 1)					усього	з них у зв'язку			усього	у тому числі				
				усього	у тому числі															чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами															діти	молодь	особи похилого віку
							діти	молодь	особи похилого віку	пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році		з одужанням, стійкою ремісією	зі смертю від передозування ПАР	зі смертю від інших причин						
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	**5.0**	**F1x.6,7**																						
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	5.1	F10.6,7																						
опіоїдів	5.2	F11.6,7																						
з них: героїн	5.2.1	F11.6,7 (частина)																						
опій	5.2.2	F11.6,7 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	5.2.3	F11.6,7 (частина)																						
у тому числі кодеїновмісні препарати	5.2.4	F11.6,7 (частина)																						
канабіноїдів	5.3	F12.6,7																						
седативних чи снодійних засобів	5.4	F13.6,7																						
з них: бензодіазепіни	5.4.1	F13.6,7 (частина)																						
барбітурати	5.4.2	F13.6,7 (частина)																						
кокаїну	5.5	F14.6,7																						
інших стимуляторів	5.6	F15.6,7 (частина)																						
з них: амфетамін	5.6.1	F15.6,7 (частина)																						
метамфетамін	5.6.2	F15.6,7 (частина)																						
речовини групи «екстазі»	5.6.3	F15.6,7 (частина)																						
галюциногенів	5.7	F16.6,7																						
летких розчинників	5.8	F18.6,7																						
поєднаних ПАР	5.9	F19.6,7																						

Таблиця 1200. Замісна підтримувальна терапія (ЗПТ)

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання ЗПТ												Кількість осіб, яким було завершено надання ЗПТ				Кількість осіб, яким надавалась ЗПТ на кінець року					
			усього	з них уперше						у тому числі (з графи 1)					усього	з них у зв'язку			усього	у тому числі				
				усього	у тому числі															чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
					чоловіки	сільське населення	за віковими групами															діти	молодь	особи похилого віку
							діти	молодь	особи похилого віку	пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році		з одуманням, стійкою ремісією	зі смертю від передозування ПАР	зі смертю від інших причин						
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усього, внаслідок уживання ПАР	**1.0**	**F10-F19**																						
з них: **гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками**	**2.0**	**F1x.0,1**																						
у тому числі внаслідок уживання: опіоїдів	2.1	F11.0,1																						
з них: героїн	2.1.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	2.1.2	F11.0,1 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	2.1.3	F11.0,1 (частина)																						
поєднаних ПАР	2.2	F19.0,1																						
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	**3.0**	**F1x.2,3**																						
у тому числі внаслідок уживання: опіоїдів	3.1	F11.0,1																						
з них: героїн	3.1.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	3.1.2	F11.0,1 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	3.1.3	F11.0,1 (частина)																						
поєднаних ПАР	3.2	F19.0,1																						
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	**4.0**	**F1x.4,5**																						
у тому числі внаслідок уживання: опіоїдів	4.1	F11.0,1																						
з них: героїн	4.1.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	4.1.2	F11.0,1 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	4.1.3	F11.0,1 (частина)																						
поєднаних ПАР	4.2	F19.0,1																						
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	**5.0**	**F1x.6,7**																						
у тому числі внаслідок уживання: опіоїдів	5.1	F11.0,1																						
з них: героїн	5.1.1	F11.0,1 (частина)																						
опій	5.1.2	F11.0,1 (частина)																						
опіоїдні лікарські засоби	5.1.3	F11.0,1 (частина)																						
поєднаних ПАР	5.2	F19.0,1																						

Таблиця 1300. Амбулаторна психіатрична допомога у примусовому порядку (АПДПП)

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання АПДПП		Кількість осіб, яким було змінено вид психіатричної допомоги у примусовому порядку – зі стаціонарного на амбулаторний		Кількість осіб, яким припинено надання АПДПП		Кількість осіб, яким надається АПДПП на кінець року	
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
АПДПП, що була призначена судом у кримінальному провадженні (амбулаторний вид примусових заходів медичного характеру)										
Розлади психіки та поведінки, усього	**1.0**	**F00-F99**								
у тому числі органічні, включно із симптоматичними	1.1	F00-F09								
з них: деменція, усі форми	1.1.1	F00-F03								
внаслідок епілепсії	1.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83								
внаслідок уживання ПАР	1.2	F10-F19								
з них внаслідок уживання: алкоголю	1.2.1	F10.0-9								
опіоїдів	1.2.2	F11.0-9								
шизофренія, шизотипні та маячні розлади	1.3	F20-F29								
з них шизофренія	1.3.1	F20								
розлади настрою (афективні розлади)	1.4	F30-F39								
з них рекурентний депресивний розлад	1.4.1	F33								
невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади	1.5	F40-F48								
з них посттравматичний стресовий розлад	1.5.1	F43.1								
розумова відсталість	1.6	F70-F79								
з неї важкий та глибокий ступені	1.6.1	F72-F73								
розлади психологічного розвитку	1.7	F80-F89								
з них: аутизм дитячого віку	1.7.1	F84.0								
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	1.7.2	F84.1-4								
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	1.8	F90-F98								
з них гіперкінетичні розлади	1.8.1	F90								

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання АПДПП		Кількість осіб, яким було змінено вид психіатричної допомоги у примусовому порядку – зі стаціонарного на амбулаторний		Кількість осіб, яким припинено надання АПДПП		Кількість осіб, яким надається АПДПП на кінець року	
			усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти	усього	з них діти
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8
АПДПП, що була призначена судом у цивільному процесі										
Розлади психіки та поведінки, усього	**2.0**	**F00-F99**								
у тому числі органічні, включно із симптоматичними	2.1	F00-F09								
з них: деменція, усі форми	2.1.1	F00-F03								
внаслідок епілепсії	2.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83								
внаслідок уживання ПАР	2.2	F10-F19								
з них внаслідок уживання: алкоголю	2.2.1	F10.0-9								
опіоїдів	2.2.2	F11.0-9								
шизофренія, шизотипні та маячні розлади	2.3	F20-F29								
з них шизофренія	2.3.1	F20								
розлади настрою (афективні розлади)	2.4	F30-F39								
з них рекурентний депресивний розлад	2.4.1	F33								
невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади	2.5	F40-F48								
з них посттравматичний стресовий розлад	2.5.1	F43.1								
розумова відсталість	2.6	F70-F79								
з неї важкий та глибокий ступені	2.6.1	F72-F73								
розлади психологічного розвитку	2.7	F80-F89								
з них: аутизм дитячого віку	2.7.1	F84.0								
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	2.7.2	F84.1-4								
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	2.8	F90-F98								
з них гіперкінетичні розлади	2.8.1	F90								

Таблиця 1400. Амбулаторна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги								Кількість осіб, які припинили отримувати амбулаторну психіатричну допомогу	з них у зв'язку зі смертю з різних причин	Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року						
			усього	з них уперше встановленим розладом психіки та поведінки									усього	у тому числі					
				усього	у тому числі									чоловіки	сільське населення	діти	I група інвалідності	II група інвалідності	III група інвалідності
					чоловіки	сільське населення	діти	I група інвалідності	II група інвалідності	III група інвалідності									
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усі розлади психіки та поведінки	**1.0**	**F00-F99**																	
у тому числі органічні, включно з симптоматичними	2.0	F00-F09																	
з них: деменція, усі форми	2.1	F00-F03																	
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																	
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9																	
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.0-9																	
опіоїдів	3.2	F11.0-9																	
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	4.0	F20-F29																	
з них шизофренія	4.1	F20																	
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																	
з них рекурентний депресивний розлад	5.1	F33																	
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																	
з них посттравматичний стресовий розлад	6.1	F43.1																	
розумова відсталість	7.0	F70-F79																	
з неї важкий та глибокий ступені	7.1	F72-F73																	
розлади психологічного розвитку	8.0	F80-F89																	
з них: аутизм дитячого віку	8.1	F84.0																	
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4																	
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98																	
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90																	

Таблиця 1500. Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними											Амбулаторна психіатрична допомога особам, визнаним судом обмежено дієздатними										
			Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					Кількість осіб, яким було завершено надання психіатричної допомоги	Кількість осіб, яким було розпочато надання амбулаторної психіатричної допомоги					Кількість осіб, яким надавалась амбулаторна психіатрична допомога на кінець року					Кількість осіб, яким було завершено надання психіатричної допомоги
			усього	з них				усього	з них					усього	з них				усього	з них				
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			чоловіки	сільське населення	за віковими групами				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
						молодь	особи похилого віку				молодь	особи похилого віку					молодь	особи похилого віку				молодь	особи похилого віку	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усі розлади психіки та поведінки	**1.0**	**F00-F99**																						
у тому числі органічні, включно з симптоматичними	2.0	F00-F09																						
з них: деменція, усі форми	2.1	F00-F03																						
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																						
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9																						
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.0-9																						
опіоїдів	3.2	F11.0-9																						
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	4.0	F20-F29																						
з них шизофренія	4.1	F20																						
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																						
з них рекурентний депресивний розлад	5.1	F33																						
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																						
з них посттравматичний стресовий розлад	6.1	F43.1																						
розумова відсталість	7.0	F70-F79																						
з неї важкий та глибокий ступені	7.1	F72-F73																						
розлади психологічного розвитку	8.0	F80-F89																						
з них: аутизм дитячого віку	8.1	F84.0																						
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4																						
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98																						
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90																						

Таблиця 2000. Стаціонарна психіатрична допомога

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	з них дітьми	Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми
			усього	з них							усього	з них				усього	з них								
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами											чоловіки	сільське населення	за віковими групами						
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	були госпіталізовані два та більше разів за рік		померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усього	**1.0**	**F00-F99**																							
у тому числі: **органічні, включно із симптоматичними**	**2.0**	**F00-F09**																							
з них деменція, усі форми	2.1	F00-F03																							
у тому числі: деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																							
судинна деменція	2.1.2	F01																							
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																							
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																							
внаслідок епілепсії	2.4	F02.8x3, F06.x3, F07.83																							
внаслідок уживання ПАР	**3.0**	**F10-F19**																							
з них: гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	3.1	F1x.0,1																							
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1.1	F10.0,1																							
опіоїдів	3.1.2	F11.0,1																							
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0,1 (частина)																							
опій	3.1.2.2	F11.0,1 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0,1 (частина)																							
у тому числі, кодеїновмісні препарати	3.1.2.4	F11.0,1 (частина)																							
канабіноїдів	3.1.3	F12.0,1																							
з них синтетичні канабіноїди	3.1.3.1	F12.0,1 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																							
з них: бензодіазепіни	3.1.4.1	F13.0,1 (частина)																							
барбітурати	3.1.4.2	F13.0,1 (частина)																							
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																							
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																							

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	з них дітьми	Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми
			усього	з них							усього	з них				усього	з них								
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами						померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році				чоловіки	сільське населення	за віковими групами				стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	були госпіталізовані два та більше разів за рік									малолітні	діти	молодь	особи похилого віку			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0,1 (частина)																							
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0,1 (частина)																							
речовини групи «екстазі»	3.1.6.3	F15.0,1 (частина)																							
галюциногенів	3.1.7	F16.0,1																							
з них ЛСД	3.1.7.1	F16.0,1 (частина)																							
тютюну	3.1.8	F17.0,1																							
летких розчинників	3.1.9	F18.0,1																							
поєднаних ПАР	3.1.10	F19.0,1																							
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.2	F1x.2,3																							
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.2.1	F10.2,3																							
опіоїдів	3.2.2	F11.2,3																							
з них: героїн	3.2.2.1	F11.2,3 (частина)																							
опій	3.2.2.2	F11.2,3 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.2.2.3	F11.2,3 (частина)																							
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.2.4	F11.2,3 (частина)																							
канабіноїдів	3.2.3	F12.2,3																							
з них синтетичні канабіноїди	3.2.3.1	F12.2,3 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.2.4	F13.2,3																							
з них: бензодіазепіни	3.2.4.1	F13.2,3 (частина)																							
барбітурати	3.2.4.2	F13.2,3 (частина)																							
кокаїну	3.2.5	F14.2,3																							
інших стимуляторів	3.2.6	F15.2,3 (частина)																							
з них: амфетамін	3.2.6.1	F15.2,3 (частина)																							
метамфетамін	3.2.6.2	F15.2,3 (частина)																							
речовини групи «екстазі»	3.2.6.3	F15.2,3 (частина)																							
галюциногенів	3.2.7	F16.2,3																							
з них ЛСД	3.2.7.1	F16.2,3 (частина)																							
тютюну	3.2.8	F17.2,3																							
летких розчинників	3.2.9	F18.2,3																							
поєднаних ПАР	3.2.10	F19.2,3																							
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	3.3	F1x.4,5																							

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	з них дітьми	Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми
			усього	з них							усього	з них				усього	з них								
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами						померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році				чоловіки	сільське населення	за віковими групами				стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку	були госпіталізовані два та більше разів за рік									малолітні	діти	молодь	особи похилого віку			
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.3.1	F10.4,5																							
опіоїдів	3.3.2	F11.4,5																							
з них: героїн	3.3.2.1	F11.4,5 (частина)																							
опій	3.3.2.2	F11.4,5 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.3.2.3	F11.4,5 (частина)																							
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.3.2.4	F11.4,5 (частина)																							
канабіноїдів	3.3.3	F12.4,5																							
з них синтетичні канабіноїди	3.3.3.1	F12.4,5 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.3.4	F13.4,5																							
з них: бензодіазепіни	3.3.4.1	F13.4,5 (частина)																							
барбітурати	3.3.4.2	F13.4,5 (частина)																							
кокаїну	3.3.5	F14.4,5																							
інших стимуляторів	3.3.6	F15.4,5 (частина)																							
з них: амфетамін	3.3.6.1	F15.4,5 (частина)																							
метамфетамін	3.3.6.2	F15.4,5 (частина)																							
речовини групи «екстазі»	3.3.6.3	F15.4,5 (частина)																							
галюциногенів	3.3.7	F16.4,5																							
з них ЛСД	3.3.7.1	F16.4,5 (частина)																							
летких розчинників	3.3.8	F18.4,5																							
поєднаних ПАР	3.3.9	F19.4,5																							
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	3.4	F1x.6,7																							
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.4.1	F10.6,7																							
опіоїдів	3.4.2	F11.6,7																							
з них: героїн	3.4.2.1	F11.6,7 (частина)																							
опій	3.4.2.2	F11.6,7 (частина)																							
опіоїдні лікарські засоби	3.4.2.3	F11.6,7 (частина)																							
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.4.2.4	F11.6,7 (частина)																							
канабіноїдів	3.4.3	F12.6,7																							
з них синтетичні канабіноїди	3.4.3.1	F12.6,7 (частина)																							
седативних чи снодійних засобів	3.4.4	F13.6,7																							

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	з них дітьми	Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми
			усього	з них							усього	з них				усього	з них								
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			особи похилого віку	були госпіталізовані два та більше разів за рік		померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			особи похилого віку	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
						малолітні	діти	молодь												малолітні	діти	молодь				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
з них: бензодіазепіни	3.4.4.1	F13.6,7 (частина)																							
барбітурати	3.4.4.2	F13.6,7 (частина)																							
кокаїну	3.4.5	F14.6,7																							
інших стимуляторів	3.4.6	F15.6,7 (частина)																							
з них: амфетамін	3.4.6.1	F15.6,7 (частина)																							
метамфетамін	3.4.6.2	F15.6,7 (частина)																							
речовини групи «екстазі»	3.4.6.3	F15.6,7 (частина)																							
галюциногенів	3.4.7	F16.6,7																							
з них ЛСД	3.4.7.1	F16.6,7 (частина)																							
летких розчинників	3.4.8	F18.6,7																							
поєднаних ПАР	3.4.9	F19.6,7																							
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	**4.0**	**F20-F29**																							
з них: шизофренія	4.1	F20																							
гострі та транзиторні психотичні розлади	4.2	F23																							
шизоафективні розлади	4.3	F25																							
розлади настрою (афективні розлади)	**5.0**	**F30-F39**																							
з них: маніакальний епізод	5.1	F30																							
біполярний афективний розлад	5.2	F31																							
депресивний епізод	5.3	F32																							
рекурентний депресивний розлад	5.4	F33																							
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	**6.0**	**F40-F48**																							
з них: обсесивно-компульсивний розлад	6.1	F42																							
реакція на важкий стрес та розлади адаптації	6.2	F43																							
у тому числі: гостра реакція на стрес	6.2.1	F43.0																							
посттравматичний стресовий розлад	6.2.2	F43.1																							
розлади адаптації	6.2.3	F43.2																							

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	з них дітьми	Кількість осіб, які перебували у стаціонарному закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, на кінець року	з них дітьми
			усього	з них						були госпіталізовані два та більше разів за рік	усього	з них				усього	з них						стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			особи похилого віку			померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			особи похилого віку			
						малолітні	діти	молодь											малолітні	діти	молодь				
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
синдроми розладів поведінки, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами	**7.0**	**F50-F59**																							
з них розлади, пов'язані із споживанням їжі	7.1	F50																							
розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих	**8.0**	**F60-F69**																							
з них розлади особистості, всі форми	8.1	F60-F62																							
розумова відсталість	**9.0**	**F70-F79**																							
з неї: легкий та помірний ступені	9.1	F70-F71																							
важкий та глибокий ступені	9.2	F72-F73																							
розлади психологічного розвитку	**10.0**	**F80-F89**																							
з них специфічні розлади розвитку: вимови та мови	10.1	F80																							
шкільних навичок	10.2	F81																							
рухової функції	10.3	F82																							
розлади психологічного розвитку заг. характеру (первазивні розлади розвитку)	10.4	F84																							
у тому числі: аутизм дитячого віку	10.4.1	F84.0																							
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	10.4.2	F84.1-4																							
синдром Аспергера	10.4.3	F84.5																							
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	**11.0**	**F90-F98**																							
з них: гіперкінетичні розлади	11.1	F90																							
розлади поводження	11.2	F91																							
тикові розлади	11.3	F95																							
енурез неорганічного походження	11.4	F98.0																							
заїкання	11.5	F98.5																							
неуточнений психічний розлад	**12.0**	**F99**																							

Таблиця 2100. Стаціонарна психіатрична допомога особам з розладами психіки та поведінки внаслідок ін’єкційного вживання ПАР

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога											Кількість осіб, які вибули зі стаціонару		Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року
			усього	з них					у тому числі (з графи 1)					усього	з них померли з різних причин		усього	з них					
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році					чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
						діти	молодь	особи похилого віку												діти	молодь	особи похилого віку	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Усього, внаслідок уживання ПАР	**1.0**	**F10-F19**																					
з них: **гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками**	**2.0**	**F1x.0,1**																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	2.1	F10.0,1																					
опіоїдів	2.2	F11.0,1																					
з них: героїн	2.2.1	F11.0,1 (частина)																					
опій	2.2.2	F11.0,1 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	2.2.3	F11.0,1 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	2.2.4	F11.0,1 (частина)																					
канабіноїдів	2.3	F12.0,1																					
седативних чи снодійних засобів	2.4	F13.0,1																					
з них: бензодіазепіни	2.4.1	F13.0,1 (частина)																					
барбітурати	2.4.2	F13.0,1 (частина)																					
кокаїну	2.5	F14.0,1																					
інших стимуляторів	2.6	F15.0,1 (частина)																					
з них: амфетамін	2.6.1	F15.0,1 (частина)																					
метамфетамін	2.6.2	F15.0,1 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	2.6.3	F15.0,1 (частина)																					
галюциногенів	2.7	F16.0,1																					
летких розчинників	2.8	F18.0,1																					
поєднаних ПАР	2.9	F19.0,1																					
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	**3.0**	**F1x.2,3**																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.2,3																					
опіоїдів	3.2	F11.2,3																					
з них: героїн	3.2.1	F11.2,3 (частина)																					

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога											Кількість осіб, які вибули зі стаціонару		Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року
			усього	з них					у тому числі (з графи 1)					усього	з них померли з різних причин		усього	з них					
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році					чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
						діти	молодь	особи похилого віку												діти	молодь	особи похилого віку	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
опій	3.2.2	F11.2,3 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	3.2.3	F11.2,3 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.4	F11.2,3 (частина)																					
канабіноїдів	3.3	F12.2,3																					
седативних чи снодійних засобів	3.4	F13.2,3																					
з них: бензодіазепіни	3.4.1	F13.2,3 (частина)																					
барбітурати	3.4.2	F13.2,3 (частина)																					
кокаїну	3.5	F14.2,3																					
інших стимуляторів	3.6	F15.2,3 (частина)																					
з них: амфетамін	3.6.1	F15.2,3 (частина)																					
метамфетамін	3.6.2	F15.2,3 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	3.6.3	F15.2,3 (частина)																					
галюциногенів	3.7	F16.2,3																					
летких розчинників	3.8	F18.2,3																					
поєднаних ПАР	3.9	F19.2,3																					
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	**4.0**	**F1x.4,5**																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	4.1	F10.4,5																					
опіоїдів	4.2	F11.4,5																					
з них: героїн	4.2.1	F11.4,5 (частина)																					
опій	4.2.2	F11.4,5 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	4.2.3	F11.4,5 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	4.2.4	F11.4,5 (частина)																					
канабіноїдів	4.3	F12.4,5																					
седативних чи снодійних засобів	4.4	F13.4,5																					
з них: бензодіазепіни	4.4.1	F13.4,5 (частина)																					
барбітурати	4.4.2	F13.4,5 (частина)																					
кокаїну	4.5	F14.4,5																					
інших стимуляторів	4.6	F15.4,5 (частина)																					

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога											Кількість осіб, які вибули зі стаціонару		Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року						Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року
			усього	з них					у тому числі (з графи 1)					усього	з них померли з різних причин		усього	з них					
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			пацієнти з ВІЛ	пацієнти з гепатитом В	пацієнти з гепатитом С	пацієнти з туберкульозом	з випадками передозування ПАР без летального результату у звітному році					чоловіки	сільське населення	за віковими групами			
						діти	молодь	особи похилого віку												діти	молодь	особи похилого віку	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
з них: амфетамін	4.6.1	F15.4,5 (частина)																					
метамфетамін	4.6.2	F15.4,5 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	4.6.3	F15.4,5 (частина)																					
галюциногенів	4.7	F16.4,5																					
летких розчинників	4.8	F18.4,5																					
поєднаних ПАР	4.9	F19.4,5																					
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	**5.0**	**F1x.6,7**																					
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	5.1	F10.6,7																					
опіоїдів	5.2	F11.6,7																					
з них: героїн	5.2.1	F11.6,7 (частина)																					
опій	5.2.2	F11.6,7 (частина)																					
опіоїдні лікарські засоби	5.2.3	F11.6,7 (частина)																					
у тому числі кодеїновмісні препарати	5.2.4	F11.6,7 (частина)																					
канабіноїдів	5.3	F12.6,7																					
седативних чи снодійних засобів	5.4	F13.6,7																					
з них: бензодіазепіни	5.4.1	F13.6,7 (частина)																					
барбітурати	5.4.2	F13.6,7 (частина)																					
кокаїну	5.5	F14.6,7																					
інших стимуляторів	5.6	F15.6,7 (частина)																					
з них: амфетамін	5.6.1	F15.6,7 (частина)																					
метамфетамін	5.6.2	F15.6,7 (частина)																					
речовини групи «екстазі»	5.6.3	F15.6,7 (частина)																					
галюциногенів	5.7	F16.6,7																					
летких розчинників	5.8	F18.6,7																					
поєднаних ПАР	5.9	F19.6,7																					

Таблиця 2200. Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	З них дітьми
			усього	з них діти	усього	з них діти			усього	з них діти		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із суворим наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки	**1.0**	**F00-F99**										
в тому числі органічні, включно із симптоматичними	1.1	F00-F09										
з них: деменція, усі форми	1.1.1	F00-F03										
розлади психіки внаслідок епілепсії	1.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
внаслідок уживання ПАР	1.2	F10-F19										
з них внаслідок уживання: алкоголю	1.2.1	F10.0-9										
опіоїдів	1.2.2	F11.0-9										
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	1.3	F20-F29										
з них шизофренія	1.3.1	F20										
розлади настрою (афективні розлади)	1.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	1.4.1	F33										
невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади	1.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	1.5.1	F43.1										
розумова відсталість	1.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	1.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	1.7	F80-F89										
з них: аутизм дитячого віку	1.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супровод-жується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	1.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	1.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	1.8.1	F90										
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із посиленим наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки	**2.0**	**F00-F99**										
в тому числі органічні, включно із симптоматичними	2.1	F00-F09										
з них: деменція, усі форми	2.1.1	F00-F03										
розлади психіки внаслідок епілепсії	2.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
внаслідок уживання ПАР	2.2	F10-F19										
з них внаслідок уживання: алкоголю	2.2.1	F10.0-9										
опіоїдів	2.2.2	F11.0-9										
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	2.3	F20-F29										
з них шизофренія	2.3.1	F20										

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	З них дітьми
			усього	з них діти	усього	з них діти			усього	з них діти		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
розлади настрою (афективні розлади)	2.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	2.4.1	F33										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	2.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	2.5.1	F43.1										
розумова відсталість	2.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	2.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	2.7	F80-F89										
з них: аутизм дитячого віку	2.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супровод-жується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	2.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	2.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	2.8.1	F90										
ПЗМХ у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом												
Усі розлади психіки та поведінки	**3.0**	**F00-F99**										
в тому числі органічні, включно із симптоматичними	3.1	F00-F09										
з них: деменція, усі форми	3.1.1	F00-F03										
розлади психіки внаслідок епілепсії	3.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
внаслідок уживання ПАР	3.2	F10-F19										
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.2.1	F10.0-9										
опіоїдів	3.2.2	F11.0-9										
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	3.3	F20-F29										
з них шизофренія	3.3.1	F20										
розлади настрою (афективні розлади)	3.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	3.4.1	F33										
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	3.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	3.5.1	F43.1										
розумова відсталість	3.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	3.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	3.7	F80-F89										
з них: аутизм дитячого віку	3.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супровод-жується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	3.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	3.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	3.8.1	F90										

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році		Кількість осіб, яким завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги		Кількість проведених ліжко-днів особами, які вибули із стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року		Кількість проведених ліжко-днів особами, які перебувають у стаціонарі	З них дітьми
			усього	з них діти	усього	з них діти			усього	з них діти		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги в примусовому порядку – у цивільному процесі												
Усі розлади психіки та поведінки	**4.0**	**F00-F99**										
в тому числі органічні, включно із симптоматичними	4.1	F00-F09										
з них: деменція, усі форми	4.1.1	F00-F03										
розлади психіки внаслідок епілепсії	4.1.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83										
внаслідок уживання ПАР	4.2	F10-F19										
з них внаслідок уживання: алкоголю	4.2.1	F10.0-9										
опіоїдів	4.2.2	F11.0-9										
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	4.3	F20-F29										
з них шизофренія	4.3.1	F20										
розлади настрою (афективні розлади)	4.4	F30-F39										
з них рекурентний депресивний розлад	4.4.1	F33										
невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади	4.5	F40-F48										
з них посттравматичний стресовий розлад	4.5.1	F43.1										
розумова відсталість	4.6	F70-F79										
з неї важкого та глибокого ступенів	4.6.1	F72-F73										
розлади психологічного розвитку	4.7	F80-F89										
з них: аутизм дитячого віку	4.7.1	F84.0										
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	4.7.2	F84.1-4										
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	4.8	F90-F98										
з них гіперкінетичні розлади	4.8.1	F90										

Таблиця 2300. Стаціонарна психіатрична допомога особам з інвалідністю внаслідок розладу психіки та поведінки

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога								Кількість осіб, які вибули зі стаціонару			Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули зі стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у закладі з надання психіатричної допомоги на кінець року								Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них							усього	з них				усього	з них								
				чоловіки	сільське населення	діти	I група	II група	III група	були госпіталізовані два та більше разів за рік		померли з різних причин	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році				чоловіки	сільське населення	діти	I група	II група	III група	стаціонарна психіатрична допомога надавалась 6 та більше місяців у звітному році		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Усі розлади психіки та поведінки	**1.0**	**F00-F99**																							
у тому числі органічні, включно з симптоматичними	2.0	F00-F09																							
з них: деменція, усі форми	2.1	F00-F03																							
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																							
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9																							
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.0-9																							
опіоїдів	3.2	F11.0-9																							
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	4.0	F20-F29																							
з них шизофренія	4.1	F20																							
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																							
з них рекурентний депресивний розлад	5.1	F33																							
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																							
з них посттравматичний стресовий розлад	6.1	F43.1																							
розумова відсталість	7.0	F70-F79																							
з неї важкий та глибокий ступені	7.1	F72-F73																							
розлади психологічного розвитку	8.0	F80-F89																							
з них: аутизм дитячого віку	8.1	F84.0																							
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4																							
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98																							
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90																							

Таблиця 2400. Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними та обмежено дієздатними

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом недієздатними											Стаціонарна психіатрична допомога особам, визнаним судом обмежено дієздатними										
			Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році					Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року					Кількість осіб, яким було завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги	Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога у звітному році					Кількість осіб, яким надавалась стаціонарна психіатрична допомога на кінець року					Кількість осіб, яким було завершено надання стаціонарної психіатричної допомоги
			усього	з них				усього	з них					усього	з них				усього	з них				
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			чоловіки	сільське населення	за віковими групами				чоловіки	сільське населення	за віковими групами			чоловіки	сільське населення	за віковими групами		
						молодь	особи похилого віку				молодь	особи похилого віку					молодь	особи похилого віку				молодь	особи похилого віку	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Усі розлади психіки та поведінки	**1.0**	**F00-F99**																						
у тому числі органічні, включно з симптоматичними	2.0	F00-F09																						
з них: деменція, усі форми	2.1	F00-F03																						
внаслідок епілепсії	2.2	F02.8x3, F06.x3, F07.83																						
внаслідок уживання ПАР	3.0	F1x.0-9																						
з них внаслідок уживання: алкоголю	3.1	F10.0-9																						
опіоїдів	3.2	F11.0-9																						
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	4.0	F20-F29																						
з них шизофренія	4.1	F20																						
розлади настрою (афективні розлади)	5.0	F30-F39																						
з них рекурентний депресивний розлад	5.1	F33																						
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	6.0	F40-F48																						
з них посттравматичний стресовий розлад	6.1	F43.1																						
розумова відсталість	7.0	F70-F79																						
з неї важкий та глибокий ступені	7.1	F72-F73																						
розлади психологічного розвитку	8.0	F80-F89																						
з них: аутизм дитячого віку	8.1	F84.0																						
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	8.2	F84.1-4																						
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	9.0	F90-F98																						
з них гіперкінетичні розлади	9.1	F90																						

Таблиця 3000. Психіатрична допомога у денних стаціонарах

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах								Кількість осіб, які вибули з денного стаціонару	Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року							Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них						психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік				усього	з них							
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами									чоловіки	сільське населення	за віковими групами					
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку								малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Усього	**1.0**	**F00-F99**																				
у тому числі: **органічні, включно із симптоматичними**	**2.0**	**F00-F09**																				
з них деменція, усі форми	2.1	F00-F03																				
у тому числі: деменція при хворобі Альцгеймера	2.1.1	F00																				
судинна деменція	2.1.2	F01																				
інші психічні розлади органічної етіології	2.2	F06																				
розлади особистості та поведінки органічної етіології	2.3	F07																				
внаслідок епілепсії	2.4	F02.8x3, F06.x3, F07.83																				
внаслідок уживання ПАР	**3.0**	**F10-F19**																				
з них: гостра інтоксикація та вживання зі шкідливими наслідками	3.1	F1x.0,1																				
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.1.1	F10.0,1																				
опіоїдів	3.1.2	F11.0,1																				
з них: героїн	3.1.2.1	F11.0,1 (частина)																				
опій	3.1.2.2	F11.0,1 (частина)																				
опіоїдні лікарські засоби	3.1.2.3	F11.0,1 (частина)																				
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.1.2.4	F11.0,1 (частина)																				
канабіноїдів	3.1.3	F12.0,1																				
з них синтетичні канабіноїди	3.1.3.1	F12.0,1 (частина)																				
седативних чи снодійних засобів	3.1.4	F13.0,1																				
з них: бензодіазепіни	3.1.4.1	F13.0,1 (частина)																				
барбітурати	3.1.4.2	F13.0,1 (частина)																				
кокаїну	3.1.5	F14.0,1																				
інших стимуляторів	3.1.6	F15.0,1 (частина)																				
з них: амфетамін	3.1.6.1	F15.0,1 (частина)																				
метамфетамін	3.1.6.2	F15.0,1 (частина)																				
речовини групи «екстазі»	3.1.6.3	F15.0,1 (частина)																				

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах								Кількість осіб, які вибули з денного стаціонару	Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року							Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них						психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік				усього	з них							
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами									чоловіки	сільське населення	за віковими групами					
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку								малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
галюциногенів	3.1.7	F16.0,1																				
з них ЛСД	3.1.7.1	F16.0,1 (частина)																				
тютюну	3.1.8	F17.0,1																				
летких розчинників	3.1.9	F18.0,1																				
поєднаних ПАР	3.1.10	F19.0,1																				
синдром залежності та стан відміни (абстинентний)	3.2	F1x.2,3																				
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.2.1	F10.2,3																				
опіоїдів	3.2.2	F11.2,3																				
з них: героїн	3.2.2.1	F11.2,3 (частина)																				
опій	3.2.2.2	F11.2,3 (частина)																				
опіоїдні лікарські засоби	3.2.2.3	F11.2,3 (частина)																				
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.2.2.4	F11.2,3 (частина)																				
канабіноїдів	3.2.3	F12.2,3																				
з них синтетичні канабіноїди	3.2.3.1	F12.2,3 (частина)																				
седативних чи снодійних засобів	3.2.4	F13.2,3																				
з них: бензодіазепіни	3.2.4.1	F13.2,3 (частина)																				
барбітурати	3.2.4.2	F13.2,3 (частина)																				
кокаїну	3.2.5	F14.2,3																				
інших стимуляторів	3.2.6	F15.2,3 (частина)																				
з них: амфетамін	3.2.6.1	F15.2,3 (частина)																				
метамфетамін	3.2.6.2	F15.2,3 (частина)																				
речовини групи «екстазі»	3.2.6.3	F15.2,3 (частина)																				
галюциногенів	3.2.7	F16.2,3																				
з них ЛСД	3.2.7.1	F16.2,3 (частина)																				
тютюну	3.2.8	F17.2,3																				
летких розчинників	3.2.9	F18.2,3																				
поєднаних ПАР	3.2.10	F19.2,3																				
стан відміни з делірієм та психотичні розлади	3.3	F1x.4,5																				
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.3.1	F10.4,5																				
опіоїдів	3.3.2	F11.4,5																				
з них: героїн	3.3.2.1	F11.4,5 (частина)																				
опій	3.3.2.2	F11.4,5 (частина)																				

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах								Кількість осіб, які вибули з денного стаціонару	Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року							Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них						психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік				усього	з них							
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами									чоловіки	сільське населення	за віковими групами					
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку								малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
опіоїдні лікарські засоби	3.3.2.3	F11.4,5 (частина)																				
у тому числі кодеїновмісні препарати	3.3.2.4	F11.4,5 (частина)																				
канабіноїдів	3.3.3	F12.4,5																				
з них синтетичні канабіноїди	3.3.3.1	F12.4,5 (частина)																				
седативних чи снодійних засобів	3.3.4	F13.4,5																				
з них: бензодіазепіни	3.3.4.1	F13.4,5 (частина)																				
барбітурати	3.3.4.2	F13.4,5 (частина)																				
кокаїну	3.3.5	F14.4,5																				
інших стимуляторів	3.3.6	F15.4,5 (частина)																				
з них: амфетамін	3.3.6.1	F15.4,5 (частина)																				
метамфетамін	3.3.6.2	F15.4,5 (частина)																				
речовини групи «екстазі»	3.3.6.3	F15.4,5 (частина)																				
галюциногенів	3.3.7	F16.4,5																				
з них ЛСД	3.3.7.1	F16.4,5 (частина)																				
летких розчинників	3.3.8	F18.4,5																				
поєднаних ПАР	3.3.9	F19.4,5																				
амнестичний синдром та резидуальні і пізні психотичні розлади	3.4	F1x.6,7																				
у тому числі внаслідок уживання: алкоголю	3.4.1	F10.6,7																				
опіоїдів	3.4.2	F11.6,7																				
з них: героїн	3.4.2.1	F11.6,7 (частина)																				
опій	3.4.2.2	F11.6,7 (частина)																				
опіоїдні лікарські засоби	3.4.2.3	F11.6,7 (частина)																				
у тому числі, кодеїновмісні препарати	3.4.2.4	F11.6,7 (частина)																				
канабіноїдів	3.4.3	F12.6,7																				
з них синтетичні канабіноїди	3.4.3.1	F12.6,7 (частина)																				
седативних чи снодійних засобів	3.4.4	F13.6,7																				
з них: бензодіазепіни	3.4.4.1	F13.6,7 (частина)																				
барбітурати	3.4.4.2	F13.6,7 (частина)																				
кокаїну	3.4.5	F14.6,7																				
інших стимуляторів	3.4.6	F15.6,7 (частина)																				
з них: амфетамін	3.4.6.1	F15.6,7 (частина)																				
метамфетамін	3.4.6.2	F15.6,7 (частина)																				

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах								Кількість осіб, які вибули з денного стаціонару	Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року							Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них						психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік				усього	з них							
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами									чоловіки	сільське населення	за віковими групами					
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку								малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
речовини групи «екстазі»	3.4.6.3	F15.6,7 (частина)																				
галюциногенів	3.4.7	F16.6,7																				
з них ЛСД	3.4.7.1	F16.6,7 (частина)																				
летких розчинників	3.4.8	F18.6,7																				
поєднаних ПАР	3.4.9	F19.6,7																				
шизофренія, шизотипові та маячні розлади	**4.0**	**F20-F29**																				
з них: шизофренія	4.1	F20																				
гострі та транзиторні психотичні розлади	4.2	F23																				
шизоафективні розлади	4.3	F25																				
розлади настрою (афективні розлади)	**5.0**	**F30-F39**																				
з них: маніакальний епізод	5.1	F30																				
біполярний афективний розлад	5.2	F31																				
депресивний епізод	5.3	F32																				
рекурентний депресивний розлад	5.4	F33																				
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади	**6.0**	**F40-F48**																				
з них: обсесивно-компульсивний розлад	6.1	F42																				
реакція на важкий стрес та розлади адаптації	6.2	F43																				
у тому числі: гостра реакція на стрес	6.2.1	F43.0																				
посттравматичний стресовий розлад	6.2.2	F43.1																				
розлади адаптації	6.2.3	F43.2																				
синдроми розладів поведінки, пов'язані з фізіологічними порушеннями та фізичними факторами	**7.0**	**F50-F59**																				
з них розлади, пов'язані із споживанням їжі	7.1	F50																				
розлади зрілої особистості та поведінки у дорослих	**8.0**	**F60-F69**																				
з них розлади особистості, всі форми	8.1	F60-F62																				
розумова відсталість	**9.0**	**F70-F79**																				
з неї: легкий та помірний ступені	9.1	F70-F71																				

Найменування розладів	Номер рядка	Код за МКХ-10	Кількість осіб, яким надавалась психіатрична допомога у денних стаціонарах								Кількість осіб, які вибули з денного стаціонару	Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які вибули з денного стаціонару	З них дітьми	Кількість осіб, які перебували у денному стаціонарі на кінець року							Кількість ліжко-днів, проведених за рік особами, які перебували у денному стаціонарі на кінець року	З них дітьми
			усього	з них						психіатрична допомога у денних стаціонарах надавалась два та більше разів за рік				усього	з них							
				чоловіки	сільське населення	за віковими групами									чоловіки	сільське населення	за віковими групами					
						малолітні	діти	молодь	особи похилого віку								малолітні	діти	молодь	особи похилого віку		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
важкий та глибокий ступені	9.2	F72-F73																				
розлади психологічного розвитку	**10.0**	**F80-F89**																				
з них специфічні розлади розвитку: вимови та мови	10.1	F80																				
шкільних навичок	10.2	F81																				
рухової функції	10.3	F82																				
розлади психологічного розвитку загального характеру (первазивні розлади розвитку)	10.4	F84																				
у тому числі: аутизм дитячого віку	10.4.1	F84.0																				
атиповий аутизм, синдром Ретта, інший дезінтегративний розлад дитячого віку, гіперактивний розлад, який супроводжується розумовою відсталістю та стереотипними рухами	10.4.2	F84.1-4																				
синдром Аспергера	10.4.3	F84.5																				
розлади поведінки та емоцій, які звичайно починаються у дитячому та підлітковому віці	**11.0**	**F90-F98**																				
з них: гіперкінетичні розлади	11.1	F90																				
розлади поводження	11.2	F91																				
тикові розлади	11.3	F95																				
енурез неорганічного походження	11.4	F98.0																				
заїкання	11.5	F98.5																				
неуточнений психічний розлад	**12.0**	**F99**																				

Таблиця 4000. Кадрове забезпечення закладу охорони здоров'я, що надавав психіатричну допомогу

Фахівці	Номер рядка	Кількість фізичних осіб			Кількість штатних посад			Кількість зайнятих посад		
		в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах	в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах	в амбулаторній мережі	у стаціонарній мережі	у денних стаціонарах
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лікар-психіатр	1									
Лікар-психіатр дитячий	2									
Лікар-нарколог	3									
Лікар-психотерапевт	4									
Лікар-психолог	5									
Лікар-сексопатолог	6									
Лікар-терапевт	7									
Лікар-педіатр	8									
Лікар-невропатолог	9									
Лікар-невролог дитячий	10									
Лікарі інших спеціальностей	11									
Психолог	12									
Логопед	13									
Педагог	14									
Соціальний працівник (із вищою освітою)	15									
Соціальний працівник (без вищої освіти)	16									
Медична сестра соціальної допомоги	17									
Медична сестра	18									

Таблиця 4100. Медичні спеціальності, за якими провадилась медична практика фізичною особою – підприємцем:

лікар-психіатр 1 _____, лікар-психіатр дитячий 2 _____, лікар-нарколог 3 _____, лікар-психотерапевт 4 _____, лікар-психолог 5 _____, лікар-сексопатолог 6 _____, лікар іншої спеціальності: _____) 7 _____, психолог 8 _____, соціальний працівник (із вищою освітою) 10 _____, соціальний працівник (без вищої освіти) (спеціальність) 11 _____, медична сестра соціальної допомоги 12 _____, медична сестра 13 _____, фахівець іншої спеціальності (спеціальність): _____) 14 _____.

Дата _____ _____ 20____ року М.П. (за наявністю)

Керівник закладу охорони здоров'я (або фізична особа – підприємець) _____
(підпис або цифровий підпис (за наявністю))

Виконавець _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

_____
(прізвище, ім'я, по батькові)

В. о. директора Медичного департаменту **А. Гаврилюк**