

**Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я України з питання
реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна
запобігти шляхом вакцинації**

Рішення засідання оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я України з питання реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації

від 18 вересня 2019 року

За результатами розгляду аналітичної довідки Державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» щодо надходження медичного імунобіологічного препарату «ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ, КАШЛЮКУ, ГЕПАТИТУ В ТА ЗАХВОРЮВАНЬ, СПРИЧИНЕНИХ НАЕМОРИЛUS INFLUENZAE ТИПУ В, КОН'ЮГОВАНА, АДСОРБОВАНА» (далі – вакцини ПЕНТА- Ніб) народжених після 2018 року, починаючи з цього місяця та враховуючи перехід з 2021 року на новий цикл трьохрічного планування закупівлі медичних імунобіологічних препаратів, пропозицій щодо надання дозволу на використання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників та інших осіб із груп ризику, що підлягають щепленню на підставі р. ІІІ Наказу МОЗ України від 11.08.2014 року №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за №1237/26014, оперативний штаб МОЗ України **вирішив:**

1. Міністерству охорони здоров'я України:

- 1.1. Інформацію про поточну ситуацію виконання обов'язкової планової вакцинації від дифтерії, кашлюку та правця (вакциною АКДП) у країні та використання вакцини ПЕНТА- Ніб для щеплення дітей першого року життя взяти до відома.
- 1.2. Інформацію щодо використання вакцини проти гепатиту В для щеплення медичних працівників та інших осіб із груп ризику, що підлягають щепленню на підставі р. ІІІ Наказу МОЗ України від 11.08.2014 року №551 проти вірусного гепатиту В взяти до відома.
- 1.3. Забезпечити інформування регіонів та координацію додаткових заходів з імунізації вакциною АКДП дітям 2015-2018 років народження, які отримали менше 3-х доз АКДП (АаКДП). Розглянути можливість внесення змін до Національного календаря щеплень (затвердженого

наказом МОЗ України від 18.05.2018 № 947 "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні") відповідно до рекомендацій ВООЗ (https://www.who.int/immunization/policy/immunization_tables/ru/) стосовно інтервалів між дозами введення цієї вакцини.

2. Керівникам обласних державних адміністрацій, м. Києва та Севастополя:

1) Забезпечити використання вакцини ПЕНТА-Хіб для щеплення дітей, народжених після 2018 року за нижче наведеною схемою:

Вік	До 1 міс	2 міс	3 міс	4 міс	5 міс	6 міс	7 міс	12 міс	18 міс
	За календарем								
	<i>Геп-В</i>	<i>Пента- Hib/ АКДП+ Hib+Геп- В</i>		<i>АКДП+ Hib</i>		<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
	З порушенням календаря								
Старше 2 місяців до 3 місяців		<i>Пента- Hib/ АКДП+ Hib+Геп- В</i>	<i>Геп-В</i>	<i>АКДП+ Hib</i>		<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
Старше 3 місяців до 4 місяців	<i>Геп-В</i>		<i>Пента- Hib/ АКДП+ Hib</i>	<i>АКДП+ Hib/ Пента- Hib</i>		<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
			<i>Пента- Hib/ АКДП+ Геп-В+ Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В+ Hib/ Пента- Hib</i>		<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
Старше 4 місяців, до 5 місяців	<i>Геп-В</i>			<i>Пента- Hib/ АКДП+ Геп-В+ Hib</i>	<i>АКДП+ Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
				<i>Пента- Hib/ АКДП+ Геп-В+ Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В+ Hib/ Пента- Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>Hib</i>	<i>АКДП</i>
Старше 5 місяців до 6 місяців	<i>Геп-В</i>				<i>Пента- Hib/ АКДП+ Геп-В+ Hib</i>	<i>АКДП+ Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>АКДП + Hib</i>
					<i>Пента- Hib/ АКДП+ Геп-В+ Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В+ Hib/ Пента- Hib</i>	<i>АКДП+ Геп-В</i>		<i>АКДП + Hib</i>

Дітям старше 6 місяців та у випадку порушень схем, запропонованих вище, застосовувати наступні рекомендації щодо дотримання мінімального інтервалу у вакцинації, а саме:

Вакцини	Дотримання мінімального інтервалу		
	1-2-а доза	2-3-я доза	3-4 –а доза
АКДП	4 тижні	4 тижні	6 місяців, але не раніше 18 місяців
Проти гепатиту В	4 тижні	4 тижні	-
НіВ- вакцина	4 тижні	не менше – 6 місяців	-

- між першою та другою дозами АКДП/гепатит В – 4 тижні;
- між другою та третьою дозами АКДП/гепатит В – 4 тижні;
- між третьою та четвертою дозами АКДП – 6 місяців (четверта доза вводиться не раніше 18 місячного віку).
- між другою та третьою дозами НіВ- вакцини не менша – 6 місяців.

2) регіонам, які мають прогнозований профіцит вакцини проти гепатиту В, закупленої за бюджетні кошти попередніх років, забезпечити використання залишків такої вакцини для щеплення медичних працівників та інших осіб із груп ризику, що підлягають щепленню на підставі р. III Наказу МОЗ України від 11.08.2014 року №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за №1237/26014.

Термін – травень 2021 року

3) про необхідність проведення додаткових заходів з імунізації підчищення проти дифтерії, кашлюку, правцю вакциною АКДП.

3.1. Забезпечити організацію проведення додаткових заходів з імунізації вакциною АКДП дітям 2015-2018 років народження, які отримали менше 3-х доз АКДП (АаКДП) з метою отримання трьох доз АКДП шляхом трьох раундів:

- діти з "0" доз в анамнезі - першу дозу у визначений день; другу дозу не раніше, ніж через 1 місяць після першої дози; третю дозу - не раніше, ніж через 6 місяців після другої дози (за схемою 0-1-7);

- діти з "1" дозою в анамнезі - одну дозу (як друга доза) у визначений день; одну дозу (як третя доза) не раніше, ніж через 1 місяць після першої дози (за схемою: 0-1);

- діти з "2" дозами в анамнезі - одну дозу (як третя доза) у визначений день

Термін - 1-й раунд 15-30 жовтня 2019 року

2-й раунд 15-30 листопада 2019 року

3-й раунд 15-30 травня 2020 року

3.2. Щеплення вакциною АКДП, щеплення вакциною АКДП, під час проведення додаткових заходів з імунізації, можна поєднувати із щепленнями для профілактики інших інфекційних хвороб, які дитина не отримала згідно з віком, дотримуючись встановлених мінімальних інтервалів у вакцинації.

Термін – листопад 2019 - травень 2020 року

3.3. Подати в МОЗ України та Державній установі «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» обґрунтовані розрахунки цільової групи дітей, що підлягає додатковим заходам з імунізації проти дифтерії, кашлюку, правцю вакциною АКДП.

Термін – до 15 листопада 2019 року

3.4. Додаткові заходи з імунізації провести вакциною АКДП «ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ДИФТЕРІЇ, ПРАВЦЯ ТА КАШЛЮКУ, АДСОРБОВАНА, З ЦІЛЬНОКЛІТИННИМ КАШЛЮКОВИМ КОМПОНЕНТОМ», серій 2828X003В та 2828X003А.

Термін – листопад 2019 - травень 2020 року

4. Державній установі «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» забезпечити моніторинг проведення заходів, використання вакцини проти гепатиту В, вакцини АКДП (серій 2828X003В та 2828X003А) та контроль за виконанням цього рішення штабу.

Термін – під час проведення заходів

**Генеральний директор
Директорату громадського здоров'я,
заступник Голови оперативного штабу**

А. СКІПАЛЬСЬКИЙ