

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.12.2019 № 2711

Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для
забезпечення дітей, хворих на гемофілію типів А або В або хворобу
Віллебранда»

Міжнародна непатентована назва лікарського засобу	Форма випуску	Дозування	Примітка
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	флак.	250 МО	Лікування дітей з гемофілією типу А
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-“-	500 МО	-“-
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор коагуляції крові VIII (рекомбінантний)	-“-	1500 МО	-“-
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	250 МО	-“-
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	500 МО	-“-
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	1000 МО	-“-
Фактор IX коагуляції крові людини (рекомбінантний)	-“-	500 МО	Лікування дітей з гемофілією типу В
Фактор IX коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	500 МО та/або 600 МО	-“-
Фактор IX коагуляції крові людини	-“-	1000 МО	-“-

(рекомбінантний)			
Фактор ІХ коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	1000 МО та/або 1200 МО	-“-
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	-“-	500 МО	Лікування та профілактика дітей з хворобою Віллебранда 3-го типу
Фактор коагуляції крові людини VIII та фактор Віллебранда людини	-“-	1000 МО	-“-
Фактор VIII коагуляції крові людини (плазмовий)	-“-	1000 МО	Лікування дітей з інгібіторною формою гемофілії типу А або В
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-“-	2 мг (100 КМО)	-“-
Ептаког-альфа (рекомбінантний фактор згортання крові VIIa)	-“-	5 мг (250 КМО)	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	500 МО	-“-
Антиінгібіторний коагулянтний комплекс	-“-	1000 МО	-“-
Еміцизумаб	-“-	30 мг	-“-
Еміцизумаб	-“-	60 мг	-“-
Еміцизумаб	-“-	105 мг	-“-
Десмопресин	амп., флак., шприц	15 мкг/мл, 1 мл	Лікування дітей з хворобою Віллебранда 1-го та 2-го типу та легкої форми гемофілії типу А
Фактор коагуляції крові людини VIII та	флак.	500 МО	Лікування дітей з хворобою

фактор Віллебранда
людини

Віллебранда 2-го
типу

Фактор коагуляції
крові людини VIII та
фактор Віллебранда
людини

-“-

1000 МО

-“-

**Перший заступник Міністра
охорони здоров'я**

Андрій СЕМІВОЛОС