

Додаток 2 до наказу
Міністерства охорони
здоров'я України
27 листопада 2020 № 2748

ПЕРЕЛІК
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИХ ЗАСОБІВ, ЯКИМ ВІДМОВЛЕНО У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ

№	Назва засобу, вміст діючих речовин	Назва заявника продукції, країна, місцезнаходження	Назва виробника продукції, країна, місцезнаходження	Причина відмови	Установа, заклад державної санітарно-епідеміологічної служби (експертна комісія), яка видала висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
1.	Засіб дезінфікуючий "Дезосепт", діючими речовинами якого є пероксид водню у межах 10,0-20,0%, надцтова кислота у межах 10,0-17,0% та оцтова кислота у межах 15,0-30,0%	Науково-виробниче приватне підприємство «Дезо», Україна, Львівська обл., 82300, м. Борислав, вул. Дрогобицька, 284, тел: (03248) 5-26-87, E-mail: nvpp.dezo@gmail.com, код за ЄДРПОУ: 30906521	Науково-виробниче приватне підприємство «Дезо», Україна, Львівська обл., 82300, м. Борислав, вул. Дрогобицька, 284; адреса виробничих потужностей: Львівська обл., 82300, м. Борислав, вул. Дрогобицька, 284, тел: (03248) 5-26-87, E-mail: nvpp.dezo@gmail.com, код за ЄДРПОУ: 30906521	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: надцтова кислота	Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2020 № 12.2-18-5/24583

2.	Засіб дезінфекційний «STERILIO P», діючими речовинами якого є спирт етиловий у межах 60,0-62,0% та бензалконій хлорид у межах 0,075% - 0,15 %	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, тел: +38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72; адреса виробничих потужностей: Україна, 82400, Львівська обл., місто Стрий, вулиця Сколівська, 19Г, тел: +38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: бензалконій хлорид (номер CAS: 68391-01-5)	Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2020 № 12.2-18-5/24585
3.	Засіб дезінфекційний «STERILIO B» (спрей), діючими речовинами якого є хлоргексидин глюконат у межах 0,45-0,50 % та бензалконій хлорид у межах 0,01-0,03%	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, тел: +38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72; адреса виробничих потужностей: Україна, 82400, Львівська обл., місто Стрий, вулиця Сколівська, 19Г, тел: +38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: хлоргексидин глюконат, бензалконій хлорид (номер CAS: 68391-01-5)	Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2020 № 12.2-18-5/24586
4.	Засіб дезінфекційний «STERILIO PI», діючими речовинами якого є спирт ізопропіловий у межах 60,0-62,0% та бензалконій хлорид у межах 0,3-0,5%	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, тел: +38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650	ТОВ “Лінкс лабораторії”, Україна, 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72; адреса виробничих потужностей: Україна, 82400, Львівська обл., місто Стрий, вулиця Сколівська, 19Г, тел:	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: бензалконій хлорид (номер CAS: 68391-01-5)	Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя

			+38 (032) 259 33 09, office@lynkslabs.com; http://lynkslabs.com/, код за ЄДРПОУ: 33894650		Міністерства охорони здоров'я України від 27.10.2020 № 12.2-18-5/24584
5.	Засіб дезінфекційний «Октасепт» (діючі речовини, мас. %: 2- феноксіетанол – 2,0; октенідину дигідрохлорид – 0,1)	ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна, 03035, м. Київ, 03035, Солом'янська площа, буд. 2, e-mail: dezplanet@ ukr. net, код за ЄДРПОУ 42100324	ТОВ «ДЕЗПЛАНЕТ». Україна, 03035, м. Київ, Солом'янська площа, буд. 2, e- mail:dezplanet@ukr.net, код за ЄДРПОУ 42100324. Адреса виробництва: Україна, 08292, м. Буча Київської обл., вул. Горького,8	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: октенідину дигідрохлорид	Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” від 06.10.2020 №12.2-18-5/22938
6.	Засіб дезінфекційний «Дезорганік - аква» (діюча речовина, мас. %: 30,0 - полігексаметиленгуанідин гідрохлорид)	ТОВ «Дезсистема», 39617, м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, тел. (067) 55-42-555, (050) 532-96-28, Email: dissystem.ua@gmail.com. Код за ЄДРПОУ 41196801	ТОВ «Дезсистема», 39617, м. Кременчук, вул. Троїцька, 61/52, оф. 2, тел. (067) 55-42- 555, (050) 532-96-28, Email: dissystem.ua@gmail.com . Код за ЄДРПОУ 41196801.Адреса виробництва: 33017, Рівненська область, с. Городок, вул. Б. Штейнгеля, 145 В	Відсутні гігієнічні нормативи діючої речовини	Державна установа “Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України” від 12.12.2017 №602-123-20- 5/38654
7.	Інсектицидно-атрактантна принада «Бойкот, в.г.» (діюча речовина метоміл 10,2 г/кг, атрактант трикозен – 0,5 г/кг)	ТОВ „Торговий Дім «Нертус»”, Україна, 61010, м.Харків, вул. Нетіченська, 25, оф.21, nertus@list.ru, nertus.ua, тел: +38057719- 61-42, код за ЄДРПОУ: 38982285	"Петерс енд Бург Кфг", Угорщина, Н-1037, вул. Сепвелді, 147, м. Будапешт, info@peterschem.com, peterschem.com, тел: +3614300434	Відсутні гігієнічні нормативи діючих речовин, а саме: метоміл	Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені

					академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2020 № 12.2-18-5/22675
--	--	--	--	--	---

**Генеральний директор
Директорату фармацевтичного забезпечення**

О.О. Комаріда