

**Проект переліку лікарських засобів, які відпускаються без рецепта лікаря, заборонених до рекламування**

| № | Торгова назва | МНН                | Форма випуску  | Умови відпуску | Склад діючих речовин  | Клініко-фармакологічна група   | Код АТХ | Заявник                                | Країна заявника | Виробник                               | Країна виробника | № реєстраційного посвідчення | Дата реєстрації | Дата закінчення реєстрації | Пункт Критеріїв |
|---|---------------|--------------------|--|----------------|---|--|---------|--|-----------------|--|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | АДВАНТАН®     | Methylprednisolone | крем 0,1 % по 5 г або 15 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці                             | без рецепту    | 1 г крему містить 1 мг метилпреднізолону ацепонату  | Кортикостероїди для застосування у дерматології.   | D07AC14 | ЛЕО Фарма А/С                          | Данія           | ЛЕО Фарма Мануфактурінг Італі СРЛ      | Італія           | UA/0784/01/01                | 11.01.2019      | необмежений                | <b>пункт 3</b>  |
| 2 | АДЕНОМА-ГРАН  | Comb drug          | гранули, по 10 г у пеналі або у флаконі з кришкою; по 1 пеналу або флакону в пачці з картону | без рецепту    | 10 г гранул містять: Conium 1000CH 20 мг, Sabal serrulatum 50CH 20 мг, Thuja 1000CH 20 мг, Calcium fluoratum 200CH 20 мг, Pulsatilla 1000CH 20 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.  |         | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка" | Україна         | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка" | Україна          | UA/8296/01/01                | 08.05.2019      | необмежений                | <b>пункт 7</b>  |
| 3 | АЕРТАЛ®       | Acetoclofenac      | крем, 15 мг/1 г, по 60 г у тубі; по 1 тубі в картонній упаковці                              | без рецепту    | 1 г крему містить 15 мг ацеклофенаку  | Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування. | M02AA25 | ВАТ "Гедеон Ріхтер"                    | Угорщина        | ВАТ "Гедеон Ріхтер"                    | Угорщина         | UA/13910/01/01               | 30.05.2019      | необмежений                | <b>пункт 3</b>  |

|   |                |                   |  |             |  |   |            |  |           |   |           |                |            |             |         |
|---|----------------|-------------------|--|-------------|--|---|------------|--|-----------|---|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 4 | АЛЕРГОДИЛ®     | Azelastine        | спрей назальний дозований, 1 мг/мл; по 10 мл у флаконі з нагвинченим розпилювачем; по 1 флакону в картонній упаковці                     | без рецепта | 1 мл розчину містить азеластану гідрохлориду 1 мг  | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Антиалергічні засоби, за винятком кортикостероїдів. | R01AC03    | МЕДА Фарма ГмБХ енд Ко. КГ   | Німеччина | МАДАУС ГмБХ (виробник, відповідальний за виробництво нерозфасованої продукції, первинне та вторинне пакування, контроль якості та випуск серії) | Німеччина | UA/4072/02/01  | 06.08.2021 | необмежений | пункт 3 |
| 5 | НУКЛЕКС        | Ribonucleic acid* | капсули по 250 мг; по 10 капсул у блистері; 2 або 4 блистери у паціці з картону  | без рецепта | 1 капсула містить кислоти рибонуклеїнової 250 мг   | Противірусні засоби. Засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Кардіологічні препарати.                  | J05/C01E B | Дочірнє підприємство "БіоСел" корпорації "Баїсел Лебореторіс Корпорейшн" | Україна   | ТОВ "ВАЛПАРТІН ФАРМА"   | Україна   | UA/5066/01/02  | 15.07.2020 | необмежений | пункт 8 |
| 6 | АЛМІБА         | Levocarnitine     | розчин оральний, 100 мг/мл по 10 мл у флаконі; по 10 флаконів у картонній паціці   | без рецепта | 1 мл розчину містить левокарнітину 100 мг  | Інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Амінокислоти та їх похідні.              | A16AA01    | Гранд Медикал Груп АГ  | Швейцарія | Анфарм Еллас С.А.   | Греція    | UA/12947/01/01 | 22.10.2018 | необмежений | пункт 3 |
| 7 | АЛЬПЕКІД ДЕНТО | Comb drug         | таблетки по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 30 таблеток у блистері; по 1 або 2 блистери в картонній коробці | без рецепта | 1 таблетка містить Belladonna D6 15 мг, Chamomilla D6 15 мг, Ferrum phosphoricum D6 15 мг, Hepar sulfuris D12 15 мг, Pulsatilla D6 15 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.   |            | Альпен Фарма ГмБХ  | Німеччина | Др. Густав Кляйн ГмБХ & Ко. КГ  | Німеччина | UA/5193/01/01  | 16.12.2020 | необмежений | пункт 6 |

|    |                |           |  |             |  |  |       |  |           |  |           |                |            |             |         |
|----|----------------|-----------|--|-------------|--|--|-------|--|-----------|--|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 8  | АЛЬПЕКІД ДОРМІ | Comb drug | таблетки, по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці або по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці   | без рецепта | 1 таблетка містить Cyripedium rubescens D4 15 мг; Magnesium carbonicum D10 20 мг; Zincum valerianicum D12 15 мг                                | Комплексний гомеопатичний препарат.  |       | Альпен Фарма ГмБХ  | Німеччина | Др. Густав Кляйн ГмБХ & Ко. КГ   | Німеччина | UA/4951/01/01  | 16.01.2021 | необмежений | пункт 6 |
| 9  | АЛЬПЕКІД ІМУНО | Comb drug | таблетки, по 150 таблеток у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці; по 30 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці  | без рецепта | 1 таблетка містить Calcium carbonicum Hahnemanni D6 20 мг, Calcium fluoratum D6 20 мг, Calcium phosphoricum D6 20 мг, Sulfur jodatum D12 20 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.  |       | Альпен Фарма ГмБХ  | Німеччина | Др. Густав Кляйн ГмБХ & Ко. КГ   | Німеччина | UA/5397/01/01  | 16.12.2020 | необмежений | пункт 6 |
| 10 | АЛЬТАБОР       | Altabor** | таблетки по 20 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері по 2 блістери у пачці; по 20 або 60 таблеток у контейнерах пластикових з кришкою контролем першого розкриття | без рецепта | 1 таблетка містить альтабору у перерахуванні на танінову кислоту та суху речовину 20 мг  | Противірусні засоби для системного застосування. Противірусні засоби прямої дії. Інші противірусні засоби. | J05AX | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна   | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна   | UA/10229/01/01 | 17.07.2019 | необмежений | пункт 8 |

|    |                 |                     |   |                    |  |   |         |   |         |  |         |                    |            |                 |                |
|----|-----------------|---------------------|---|--------------------|--|---|---------|---|---------|--|---------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 11 | АМБРОКСОЛ<br>15 | Ambroxol            | сироп, 15 мг/5<br>мл по 50 мл у<br>флаконі<br>полімерному,<br>по 1 флакону<br>разом з ложкою<br>дозувальною в<br>пачці; по 100<br>мл у флаконі<br>полімерному<br>або банці<br>полімерній; по<br>1 флакону або<br>по 1 банці<br>разом з ложкою<br>дозувальною в<br>пачці; по 100<br>мл у флаконі<br>скляному; по 1<br>флакону разом<br>з ложкою<br>дозувальною в<br>пачці; по 120<br>мл у флаконі<br>полімерному<br>або банці<br>полімерній; по<br>1 флакону або<br>по 1 банці<br>разом з ложкою<br>дозувальною в<br>пачці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл сиропу<br>містять 15 мг<br>амброксолу<br>гідрохлориду (у<br>перерахуванні<br>на 100 % суху<br>речовину) | Засоби, що<br>застосовуються<br>при кашлі і<br>зазудних<br>захворюваннях.<br>Муколітичні<br>засоби.<br>Амброксол. | R05CB06 | Публічне<br>акціонерне<br>товариство<br>"Науково-<br>виробничий<br>центр<br>"Борщагівськи<br>й хіміко-<br>фармацевтич<br>ний завод" | Україна | Публічне<br>акціонерне<br>товариство<br>"Науково-<br>виробничий<br>центр<br>"Борщагівський<br>хіміко-<br>фармацевтични<br>й завод" | Україна | UA/0595/01/<br>01  | 03.08.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 12 | АМІЗОНЧИК®      | Enisamium<br>iodide | сироп, 10<br>мг/мл; по 100<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону<br>та 1<br>дозувальній<br>ложці в пачці   | без<br>рецепт<br>а | 1 мл сиропу<br>містить<br>амізону®<br>(енісаміуму<br>йодиду) 10 мг   | Противірусні<br>засоби для<br>системного<br>застосування.<br>Противірусні<br>засоби прямої<br>дії.                | J05AX17 | АТ "Фармак"   | Україна | АТ "Фармак"  | Україна | UA/11862/01<br>/01 | 31.10.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |

|    |              |                   |   |   |   |  |         |               |         |               |         |                |            |             |            |
|----|--------------|-------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---------|---------------|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 13 | АМІЗОН®      | Enisamium iodide  | таблетки, вкриті оболонкою, по 0,125 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону, по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону | без рецепта                                 | 1 таблетка містить амізону® (енісаміум йодиду) 125 мг (0,125 г) | Противірусні засоби для системного застосування. Противірусні засоби прямої дії. | J05AX17 | АТ "Фармак"   | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/6493/01/02  | 28.04.2017 | необмежений | пункт 8    |
| 14 | АМІЗОН®      | Enisamium iodide  | таблетки, вкриті оболонкою, по 0,25 г по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру в пачці з картону, по 20 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону  | без рецепта                                 | 1 таблетка містить амізону® (енісаміум йодиду) 250 мг (0,25 г)  | Противірусні засоби для системного застосування. Противірусні засоби прямої дії. | J05AX17 | АТ "Фармак"   | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/6493/01/01  | 28.04.2017 | необмежений | пункт 8    |
| 15 | АМІЗОН® МАКС | Enisamium iodide  | капсули по 0,5 г, по 10 капсул у блістері; по 1 або 2 блістери в пачці з картону  | без рецепта                                 | 1 капсула містить амізону® (енісаміуму йодиду) 0,5 г            | Противірусні засоби для системного застосування. Противірусні засоби прямої дії. | J05AX17 | АТ "Фармак"   | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/12415/01/01 | 04.07.2017 | необмежений | пункт 8    |
| 16 | АНАЛЬГІН     | Metamizole sodium | таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 10 блістерів у пачці з картону   | за рецептом: № 100, № 20//без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить метамізолу натрію 500 мг                     | Анальгетики та антипіретики. Метамізол натрію.                                   | N02BB02 | ПАТ "Монфарм" | Україна | ПАТ "Монфарм" | Україна | UA/7331/01/01  | 13.03.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |

|    |                   |                   |  |                                   |   |   |         |  |         |  |         |               |            |             |            |
|----|-------------------|-------------------|--|-----------------------------------|---|---|---------|--|---------|--|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 17 | АНАЛЬГІН          | Metamizole sodium | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 10 таблеток або по 10 блістерів у пачці  | за рецепт № 100//без рецепта № 10 | 1 таблетка містить метамізолу натрію 500 мг             | Аналгетики та антипіретики. Піразолони.                   | N02BB02 | АТ "Лубнифарм"   | Україна | АТ "Лубнифарм"   | Україна | UA/8374/01/01 | 13.03.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 18 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ  | Metamizole sodium | таблетки по 500 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках | без рецепта                       | 1 таблетка містить метамізолу натрію (анальгін) 500 мг  | Аналгетики та антипіретики. Піразолони. Метамізол натрію. | N02BB02 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                            | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна | UA/3222/01/01 | 14.11.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 19 | АНАЛЬГІН-ЗДОРОВ'Я | Metamizole sodium | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерах                       | без рецепта                       | 1 таблетка містить метамізолу натрію моногідрату 500 мг | Аналгетики та антипіретики. Піразолони. Метамізол натрію. | N02BB02 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | UA/5706/01/01 | 02.06.2021 | необмежений | пункт 3    |

|    |               |   |   |  |  |   |         |   |         |  |         |                |            |             |            |
|----|---------------|---|---|--|--|---|---------|---|---------|--|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 20 | АНДИПАЛ-В     | Metamizole sodium, combinations excl. psycholeptics | таблетки, по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у стрипі; по 1 стрипу у паперовому конверті; по 10 таблеток у стрипі; по 2 або по 10 стрипів у пачці з картону; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 10 блістерів у пачці з картону | без рецепта - № 10//за рецепт ом - № 20, № 100 | 1 таблетка містить метамізолу натрію (анальгін) 250 мг (0,25 г), бендазолу гідрохлориду 20 мг (0,02 г), папаверину гідрохлориду 20 мг (0,02 г) | Аналгетики та антипіретики.   | N02BB52 | ПАТ "Монфарм"                                       | Україна | ПАТ "Монфарм"  | Україна | UA/6175/01/01  | 27.04.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 21 | АНДИФЕН ІС    | Metamizole sodium, combinations with psycholeptics  | таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 10 таблеток у блістері   | без рецепта - № 10                             | 1 таблетка містить метамізолу натрію моногідрату 250 мг, фенобарбіталу 20 мг, папаверину гідрохлориду 20 мг, бендазолу гідрохлориду 20 мг      | Аналгетики. Інші аналгетики та антипіретики. Піразолони. Метамізол натрію, комбінації з психолептиками. | N02BB72 | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ" | Україна | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"  | Україна | UA/15886/01/01 | 27.03.2022 | необмежений | пункт 2    |
| 22 | АНТИФЛУ® КІДС | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics       | порошок для орального розчину по 12 г порошку у пакеті з паперу, ламінованого алюмінієвою фольгою та поліетиленом; по 5 пакетів в картонній коробці   | без рецепта - № 12 г                           | 1 пакет містить ацетамінофену 160 мг, аскорбінової кислоти 50 мг, хлорфеніраміну малеату 1 мг  | Аналгетики та антипіретики.   | N02BE51 | ТОВ "Байєр"   | Україна | Контракт Фармакал Корпорейшн (первинна та вторинна упаковка, контроль якості, дозвіл на випуск серії; виробництво in bulk) | США     | UA/8974/01/01  | 01.08.2018 | необмежений | пункт 6    |

|    |                    |          |   |             |   |                   |      |                                    |         |                                    |         |               |            |            |         |
|----|--------------------|----------|---|-------------|---|-------------------|------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 23 | АРАЛІЇ<br>НАСТОЙКА | Aralia** | настойка по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах; по 50 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконах полімерних, укупорених пробками-крапельницями і кришками; по 50 мл у флаконі полімерному, укупореному пробкою-крапельницею і кришкою, по 1 флакону в пачці по 25 мл у флаконах, укупорених пробками-крапельницями; по 25 мл у флаконі, укупореному пробкою- | без рецепта | 1 флакон містить настойки коренів аралії (Radices Araliae) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 25 мл або 50 мл | Тонізуючі засоби. | A13A | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | UA/7333/01/01 | 04.07.2017 | необмежені | пункт 7 |
|----|--------------------|----------|---|-------------|---|-------------------|------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------|------------|------------|---------|



|    |                        |            |   |             |   |  |         |  |         |   |                 |                |            |             |         |
|----|------------------------|------------|---|-------------|---|--|---------|--|---------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 24 | АРБІВІР-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ | Umifenovir | капсули по 200 мг по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці картону  | без рецепта | 1 капсула містить уміфеновіру гідрохлориду 200 мг | Противірусні препарати для системного застосування. Інші противірусні препарати. | J05AX13 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості) | Україна/Україна | UA/10506/02/02 | 11.12.2019 | необмежений | пункт 8 |
| 25 | АРБІВІР-ЗДОРОВ'Я       | Umifenovir | капсули по 100 мг; по 10 капсул у блістері; по 1 блістеру в коробці картону | без рецепта | 1 капсула містить уміфеновіру гідрохлориду 100 мг | Противірусні препарати для системного застосування. Інші противірусні препарати. | J05AX13 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості) | Україна/Україна | UA/10506/02/01 | 11.12.2019 | необмежений | пункт 8 |

|    |                  |           |   |             |  |   |         |                            |         |                 |         |                |            |             |         |
|----|------------------|-----------|---|-------------|--|---|---------|----------------------------|---------|-----------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 26 | АРОФЕН ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen | супозиторії ректальні, по 60 мг; по 5 супозиторіїв у алюмінієвому стрипі; по 2 стрипи у картонній пачці   | без рецепта | 1 супозиторій містить ібупрофену 60 мг   | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | ТОВ "Ерсель Фарма Україна" | Україна | Фармеа          | Франція | UA/15622/01/01 | 16.11.2021 | необмежений | пункт 6 |
| 27 | АРФАЗЕТИН        | Comb drug | збір по 75 г або по 100 г у пачках внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакету; по 20 фільтр-пакетів у пачці | без рецепта | 1 г збору містить: чорниці звичайної пагонів ( <i>Vaccinii myrtilli comus</i> ) 0,2 г, квасолі звичайної ступок плодів ( <i>Phaseoli valvae fructum</i> ) 0,2 г, елеутерококу колючого кореневищ і коренів ( <i>Eleutherococci senticosi rhizomata et radices</i> ) 0,15 г, шипшини плодів ( <i>Rosae fructus</i> ) 0,15 г, хвоща польового трави ( <i>Equiseti arvensis herba</i> ) 0,1 г, звіробою трави ( <i>Hyperici herba</i> ) 0,1 г, ромашки квіток ( <i>Matricariae flores</i> ) 0,1 г | Антидіабетичні препарати.   | A10X    | ПрАТ "Ліктрави"            | Україна | ПрАТ "Ліктрави" | Україна | UA/5966/01/01  | 19.10.2016 | необмежений | пункт 7 |

|    |                     |                       |   |             |  |  |         |                                    |         |                                    |         |                |            |             |                |
|----|---------------------|-----------------------|---|-------------|--|--|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 28 | АРФАЗЕТИН           | Comb drug             | збір, по 50 г або 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 10 або 20 фільтр-пакетів у пачці з картону | без рецепта | 1 г збору містить: чорниці звичайної (Vaccini myrtilli cogmus) – 0,2 г; квасолі звичайної стулок плодів (Phaseoli valvae fructum) – 0,2 г; елеутерококу колючого кореневищ з коренями (Rhizomata cum radicibus Eleuterococci) – 0,15 г; шипшини плодів (Fructus Rosae) – 0,15 г; хвоща польового трави (Equiseti herba) – 0,1 г; звіробю трави (Hyperici herba) – 0,1 г; ромашки квіток (Matricariae flos) – 0,1 г | Антидіабетичні препарати.  | A10X    | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | UA/11610/01/01 | 10.12.2020 | необмежений | <b>пункт 7</b> |
| 29 | АСКОРБІНОВА КИСЛОТА | Ascorbic acid (vit C) | таблетки жувальні по 50 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у пачці з картону            | без рецепта | 1 таблетка містить аскорбінової кислоти - 50 мг  | Препарати аскорбінової кислоти (вітамін С). Аскорбінова кислота. | A11GA01 | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | UA/0003/01/01  | 22.07.2019 | необмежений | <b>пункт 3</b> |

|    |                        |  |   |   |  |  |         |                             |           |                 |                       |                |            |             |            |
|----|------------------------|--|---|---|--|--|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 30 | АСКОФЕН Л              | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | таблетки; по 6 таблеток у блістерах; по 6 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру у пачці | за рецепт № 60, № 100//без рецепта: № 6, № 10 | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 200 мг, парацетамолу 200 мг, кофеїну 40 мг  | Аналгетики. Інші аналгетики та антипіретики. Ацетилсаліцилова кислота, комбінації без психолептиків. | N02BA51 | АТ "Лубнифарм"              | Україна   | АТ "Лубнифарм"  | Україна               | UA/8791/01/01  | 07.11.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 31 | АСПАРКАМ               | Magnesium (different salts in combination)             | таблетки, 50 таблеток у блістерах; по 50 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці   | без рецепта                                   | 1 таблетка містить магнію аспарагінату 0,175 г; калію аспарагінату 0,175 г   | Мінеральні добавки. Препарати магнію.  | A12C    | ПАТ "Галичфарм"             | Україна   | ПАТ "Галичфарм" | Україна               | UA/4509/01/01  | 31.03.2016 | необмежений | пункт 3    |
| 32 | АФАЛА                  | Comb drug  | таблетки по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці  | без рецепта                                   | 1 таблетка містить антитіла до простатоспецифічного антигену афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 – 3 мг | Гомеопатичний препарат.  |         | ТОВ "Медіка-Україна"        | Україна   | ЗАТ Сантоніка   | Литва                 | UA/6887/01/01  | 26.02.2018 | необмежений | пункт 7    |
| 33 | АФФИДА ФОРТЕ ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen  | суспензія оральна, 200 мг/5 мл по 100 мл у флаконах; по 1 флакону у комплекті зі шприцем-дозатором у картонній коробці  | без рецепта                                   | 5 мл суспензії містять 200 мг ібупрофену   | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти.                    | M01AE01 | Дельта Медікел Промоушнз АГ | Швейцарія | АЛКАЛОЇД Скоп'є | АД Північна Македонія | UA/19664/01/01 | 29.09.2022 | 29.09.2027  | пункт 6    |

|    |   |                      |   |   |   |  |         |                                     |          |  |                               |               |            |             |            |
|----|---|----------------------|---|---|---|--|---------|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 34 | АЦЕТИЛСАЛІЦ<br>ИЛОВА<br>КИСЛОТА             | Acetylsalicylic acid | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерах, по 1 або по 10 блістерів у пачці  | за рецепт № 100//без рецепта № 10         | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 500 мг | Анальгетики та антипіретики.                           | N02BA01 | АТ "Лубнифарм"                      | Україна  | АТ "Лубнифарм"   | Україна                       | UA/5708/01/01 | 28.04.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 35 | АЦЕТИЛСАЛІЦ<br>ИЛОВА<br>КИСЛОТА-<br>ДАРНИЦЯ | Acetylsalicylic acid | таблетки по 500 мг по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1, по 2 або по 5 контурних чарункових упаковок у пачці | за рецепт № 50; // без рецепта № 10, № 20 | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти 500 мг | Анальгетики та антипіретики. Ацетилсаліцилова кислота. | N02BA01 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна  | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна                       | UA/2992/01/02 | 31.10.2019 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 36 | АЦИК®                                       | Aciclovir            | крем 5 % по 2 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці   | без рецепта                               | 1 г крему містить ацикловіру 50 мг                  | Противірусні засоби. Ацикловір.                        | D06BB03 | Сандоз Фармасьютика лз д.д.         | Словенія | Салютас Фарма ГмбХ   | Німеччина                     | UA/9433/02/01 | 12.08.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 37 | АЦЦ® 100                                    | Acetylcysteine       | порошок для орального розчину по 100 мг, по 3 г порошку у пакету; по 20 пакетиків у картонній коробці   | без рецепта                               | 1 пакетик містить ацетилцистеїну 100 мг             | Муколітичні засоби.                                    | R05CB01 | Сандоз Фармасьютика лз д.д.         | Словенія | Салютас Фарма ГмбХ (тестування, пакування, випуск серії)/Ліндофарм ГмбХ (виробництво in bulk, тестування, пакування)/Замбон Свіццерланд Лтд (виробництво in bulk, тестування, пакування) | Німеччина/Німеччина/Швейцарія | UA/2030/02/01 | 12.04.2017 | необмежений | пункт 6    |

|    |                    |           |  |  |   |   |      |              |         |               |         |                   |            |                 |            |
|----|--------------------|-----------|--|--|---|---|------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------|------------|-----------------|------------|
| 38 | БАЛЬЗАМ<br>"ВІГОР" | Comb drug | розчин<br>оральний, по<br>200 мл, або 250<br>мл, або 500 мл<br>у пляшках | за<br>рецепт<br>ом: 250<br>мл, 500<br>мл //без<br>рецепт<br>а: 200<br>мл | 100 мл розчину<br>містять<br>екстракту<br>рідкого «Вігор»<br>(1 : 1),<br>отриманого із<br>суміші<br>лікарської<br>рослинної<br>сировини:<br>кореневищ аїру<br>тростинного<br>(Rhizomata<br>Calami) – 0,325<br>г; листя<br>бобівника<br>трилистого<br>(Menyanthis<br>trifoliatae folium)<br>– 0,065 г; трави<br>деревію<br>звичайного<br>(Millefolii herba)<br>– 0,432 г; кори<br>дуба звичайного<br>(Quercus cortex)<br>– 0,0325 г;<br>плодів кропу<br>пахучого<br>(Fructus anethi<br>graveolentis) –<br>0,185 г;<br>кореневищ з<br>коренями левзеї<br>сафлороподібн<br>ої<br>(великоголовник<br>а) (Rhizomata<br>cum radicibus | Інші засоби, що<br>впливають на<br>систему<br>травлення та<br>метаболічні<br>процеси. | A16A | ТОВ "Аветра" | Україна | ПрАТ "Біолік" | Україна | UA/4074/01/<br>01 | 30.10.2020 | необмежен<br>ий | пункт 1, 3 |
|----|--------------------|-----------|--|--|---|---|------|--------------|---------|---------------|---------|-------------------|------------|-----------------|------------|

|    |           |  |  |             |   |   |    |         |             |         |             |         |               |            |            |         |
|----|-----------|--|--|-------------|---|---|----|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 39 | БАРБОВАЛ® | Barbiturates in combination with other drugs | капсули тверді, по 10 капсул у блістері; по 1 або 3 блістери у пачці з картону           | без рецепта | 1 капсула містить: етилового ефіру ?-бромізовалеріанової кислоти – 10 мг, розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової – 46 мг, фенобарбіталу – 9,8 мг   | Снодійні седативні препарати. Комбіновані препарати барбітуратів. | та | N05CB02 | АТ "Фармак" | Україна | АТ "Фармак" | Україна | UA/1196/02/01 | 11.08.2020 | необмежені | пункт 2 |
| 40 | БАРБОВАЛ® | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні по 25 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону | без рецепта | 1 мл розчину містить етилового ефіру ?-бромізовалеріанової кислоти у перерахуванні на 100 % речовину 18 мг, розчину ментолу в ментиловому ефірі кислоти ізовалеріанової (валідолу) 80 мг, фенобарбіталу 17 мг | Снодійні седативні препарати. Барбітурати, комбінації.            | та | N05CB02 | АТ "Фармак" | Україна | АТ "Фармак" | Україна | UA/1196/01/01 | 04.04.2019 | необмежені | пункт 2 |

|    |                           |               |  |   |  |  |         |   |          |  |          |               |            |             |            |
|----|---------------------------|---------------|--|---|--|--|---------|---|----------|--|----------|---------------|------------|-------------|------------|
| 41 | БЕРОЗ                     | Comb drug     | настойка для перорального застосування по 100 мл у банках, по 500 мл у пляшках       | за рецепт ом: по 500 мл//без рецепта: по 100 мл | 100 мл препарату містить настойку (1 : 153,8) із квіток цмину піщаного (безсмертника) (Helichrysi arenarii flos), ромашки квіток (Matricariae flos), звіробою трави (Hyperici herba) (екстрагент етанол 40 %) 100 мл                                     | Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. | A16AX   | Приватне акціонерне товариство "Біолік" | Україна  | Приватне акціонерне товариство "Біолік"  | Україна  | UA/1632/01/01 | 23.01.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 42 | БІЛОБІЛ®<br>ІНТЕНС 120 мг | Ginkgo folium | капсули по 120 мг, по 10 капсул у блістері, по 2 або 6 блістерів у картонній коробці | без рецепта                                     | 1 капсула містить сухий екстракт листя гінкго білоба (Ginkgo biloba L., folium) (35-67:1) із вмістом: 26,4-32,4 мг флавоноїдів у вигляді флавонових глікозидів; 3,36-4,08 мг гінкголідів А, В, С; 3,12-3,84 мг білобалідів – 120 мг; екстрагент – ацетон | Засоби, що застосовуються при деменції. Гінкго дволопатеве.    | N06DX02 | КРКА, д.д., Ново место                  | Словенія | КРКА, д.д., Ново место (виробництво «in bulk», первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії) | Словенія | UA/1234/01/03 | 17.02.2020 | необмежений | пункт 7    |



|    |                          |           |   |             |   |   |         |  |                               |  |                               |                |            |             |         |
|----|--------------------------|-----------|---|-------------|---|---|---------|--|-------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 43 | БІСАКОДИЛ                | Bisacodyl | супозиторії ректальні по 0,01 г; по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери у пацці з картону  | без рецепта | 1 супозиторій містить бісакодилу 0,01 г (10 мг)   | Контактні проносні засоби.  | A06AB02 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків" | Україна                       | Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" | Україна                       | UA/1380/01/01  | 14.11.2019 | необмежений | пункт 4 |
| 44 | БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ        | Bisacodyl | таблетки, вкриті оболонкою, кишкворозчинні, по 5 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки у пацці | без рецепта | 1 таблетка містить бісакодилу 5 мг                | Препарати, що застосовуються у разі запору. Контактні проносні засоби. Бісакодил. | A06AB02 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"            | Україна                       | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"              | Україна                       | UA/2575/01/01  | 14.11.2019 | необмежений | пункт 4 |
| 45 | БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС       | Bisacodyl | таблетки, вкриті оболонкою, кишкворозчинні по 5 мг по 10 таблеток у блістері, по 4 блістери в картонній пацці                                 | без рецепта | 1 таблетка містить 5 мг бісакодилу                | Контактні проносні засоби.  | A06AB02 | АТ "Гріндекс"                                  | Латвія                        | АТ "Гріндекс"                                    | Латвія                        | UA/3726/01/01  | 04.08.2020 | необмежений | пункт 4 |
| 46 | БЛОКМАКС ФОРТЕ ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen | суспензія оральна, 200 мг/5 мл; по 100 мл суспензії у флаконі; по 1 флакону з мірним шприцом у картонній коробці                              | без рецепта | 5 мл суспензії оральної містять 200 мг ібупрофену | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | АЛКАЛОЇД АД Скоп'є                             | Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп'є                               | Республіка Північна Македонія | UA/17749/01/02 | 11.05.2021 | 11.05.2026  | пункт 6 |

|    |                 |           |   |             |   |   |         |  |          |  |                    |                |            |             |         |
|----|-----------------|-----------|---|-------------|---|---|---------|--|----------|--|--------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 47 | БОФЕН           | Ibuprofen | суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл у флаконі скляному або полімерному; по 1 флакону в пачці разом з ложкою дозувальною; по 100 мл у банці полімерній разом з ложкою дозувальною в пачці | без рецепта | 5 мл препарату містять ібупрофену (у перерахуванні на 100 % сухо речовину) – 100 мг   | Засоби, що впливають на опорно-руховий апарат. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. Ібупрофен. | M01AE01 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна  | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"   | Україна            | UA/10184/01/01 | 30.05.2019 | необмежений | пункт 6 |
| 48 | БРОНХО-МУНАЛ® П | Comb drug | капсули тверді по 3,5 мг; по 10 капсул у блистері; по 1 або 3 блистери у картонній коробці  | без рецепта | 1 капсула містить 3,5 мг ліофілізованого лізату бактерій Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae and ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes and viridans, Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis | Інші засоби, що діють на респіраторну систему.  | R07AX   | Сандоз Фармасьютика лз д.д.  | Словенія | Лек фармацевтична компанія д.д. (первинне та вторинне пакування, контроль серії, випуск серії)/ОМ Фарма СА (виробництво in bulk, контроль серії) | Словенія/Швейцарія | UA/14268/01/01 | 23.04.2020 | необмежений | пункт 6 |

|    |             |                                   |   |             |  |  |         |  |                    |  |                    |             |            |             |         |
|----|-------------|-----------------------------------|---|-------------|--|--|---------|--|--------------------|--|--------------------|-------------|------------|-------------|---------|
| 49 | БРОНХОБОС®  | Carbocisteine                     | сіроп, по 125 мг/5 мл, по 200 мл у флаконі з темного скла із захищеною від відкривання дітьми кришкою, по 1 флакону та мірній ложці у картонній коробці | без рецепта | 5 мл сиропу містить карбоцистеїну 125 мг   | Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Муколітичні засоби. Карбоцистеїн. | R05CB03 | Босналек д.д.  | Боснія Герцеговина | Босналек д.д., Боснія Герцеговина  | Боснія Герцеговина | UA/20193/01 | 29.09.2023 | 29.09.2028  | пункт 6 |
| 50 | БРОНХОБОС®  | Carbocisteine                     | сіроп, по 250 мг/5 мл, по 200 мл у флаконі з темного скла із захищеною від відкривання дітьми кришкою, по 1 флакону та мірній ложці у картонній коробці | без рецепта | 5 мл сиропу містить карбоцистеїну 250 мг;  | Засоби, які застосовують при кашлі та застудних захворюваннях. Муколітичні засоби. Карбоцистеїн. | R05CB03 | Босналек д.д.  | Боснія Герцеговина | Босналек д.д., Боснія Герцеговина  | Боснія Герцеговина | UA/20193/01 | 29.09.2023 | 29.09.2028  | пункт 6 |
| 51 | БРОНХОЛІТИН | Cough suppressants and mucolytics | сіроп, по 125 г у флаконі скляному або з поліетилентерефталату; по 1 флакону з мірним стаканчиком у картонній пачці                                     | без рецепта | 5 мл сиропу містять глауцину гідроброміду 5,75 мг; ефедрину гідрохлориду 4,6 мг  | Засоби, що діють на респіраторну систему. Протикашльові засоби муколітики.                       | R05FB01 | АТ "Софарма"   | Болгарія           | АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії) | Болгарія           | UA/10064/01 | 13.06.2019 | необмежений | пункт 2 |
| 52 | БРОНХОСИРОП | Comb drug                         | сіроп; по 100 мл або 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом із дозуючим пристроєм у коробці з картону   | без рецепта | 5 мл сиропу містять: ефедрину гідрохлориду 4,6 мг, глауцину гідроброміду 5,75 мг | Засоби, що діють на респіраторну систему. Інші протикашльові засоби.                             | R05DB   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна            | Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу"           | Україна            | UA/17359/01 | 26.04.2019 | 26.04.2024  | пункт 2 |

|    |                   |  |  |                                       |   |   |         |  |                     |   |                            |                |            |             |         |
|----|-------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---------|--|---------------------|---|----------------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 53 | БРОНХОТОН АМБРО   | Ambroxol                                     | сіроп, 15 мг/5 мл, по 120 мл у флаконі, по 1 флакону разом з мірним стаканчиком в картонній пачці          | без рецепта                           | 5 мл сиропу містять амброксолу гідрохлориду 15 мг;  | Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Муколітичні засоби.          | R05CB06 | ДАНСОН-БГ ООД  | Республіка Болгарія | ВЕТПРОМ АД, Республіка Болгарія   | виробнича дільниця Віфарма | UA/20085/01/01 | 05.07.2023 | 05.07.2028  | пункт 6 |
| 54 | БРУФЕН®           | Ibuprofen                                    | сіроп, 100 мг/5 мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним шприцом у картонній коробці                  | без рецепта                           | 5 мл сиропу містять ібупрофену 100 мг   | Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. Ібупрофен. | M01AE01 | Абботт Лабораторіз ГмБХ  | Німеччина           | Аббві С.р.л.  | Італія                     | UA/13154/01/01 | 07.11.2018 | необмежений | пункт 3 |
| 55 | ВАЛДИКАРДИН       | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні, по 20 мл або 50 мл у флаконі, по 1 флакону в пачці   | за рецептом: 50 мл/без рецепта: 20 мл | 1 мл розчину (24 краплі) містить фенобарбіталу – 18,4 мг, етилового ефіру альфа-бромізовалеріанової кислоти – 18,4 мг | Снодійні та седативні засоби. Барбітурати в комбінації з препаратами інших груп.            | N05CB02 | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"   | Україна             | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"  | Україна                    | UA/19122/01/01 | 11.01.2022 | 11.01.2027  | пункт 2 |
| 56 | ВАЛЕКАРД-ЗДОРОВ'Я | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні, розчин по 20 мл або 50 мл у флаконі, укупореному пробкою-крапельницею і кришкою, у коробці | за рецептом: 50 мл/без рецепта: 20 мл | 1 мл (20 крапель) препарату містить фенобарбіталу 18,4 мг; етилового ефіру альфа-бромізовалеріанової кислоти 18,4 мг  | Снодійні і седативні засоби. Барбітурати у комбінації з препаратами інших груп.             | N05CB02 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна             | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (фасування із "in bulk" фірми-виробника ТОВ "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу", Україна) | Україна                    | UA/11114/01/01 | 26.05.2020 | необмежений | пункт 2 |

|    |                   |  |   |                                       |  |   |         |  |           |  |           |                |            |            |         |
|----|-------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|---------|--|-----------|--|-----------|----------------|------------|------------|---------|
| 57 | ВАЛЕКАРД-ЗДОРОВ'Я | Barbiturates in combination with other drugs | таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 або 5 блістерів у коробці з картону                                  | без рецепта                           | 1 таблетка містить фенобарбіталу – 7,5 мг; етилового ефіру альфа-бромізовалеріанової кислоти – 8,2 мг; олії м'яти перцевої – 0,58 мг | Снодійні седативні засоби.  | N05CB02 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" | Україна   | UA/14815/01/01 | 20.07.2020 | необмежені | пункт 2 |
| 58 | ВАЛОКОРДИН®       | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні, розчин по 20 мл або 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці | за рецептом: 50 мл/без рецепта: 20 мл | 1 мл (30 крапель) розчину містить фенобарбіталу 18,4 мг, етилбромізовалеріанату 18,4 мг  | Снодійні седативні засоби. Барбітурати в комбінації з препаратами інших груп. | N05CB02 | Кревель Мойзельбах ГмбХ  | Німеччина | Кревель Мойзельбах ГмбХ  | Німеччина | UA/8462/01/01  | 11.01.2018 | необмежені | пункт 2 |
| 59 | ВАЛІСКІН          | Zinc oxide*                                  | мазь 40 %, по 50 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону  | без рецепта                           | 1 г мазі містить цинку оксиду у перерахуванні на 100 % речовину 400 мг   | Дерматологічні препарати з пом'якшувальною та захисною дією.                  | D02AB   | ПРАТ "ФІТОФАРМ"  | Україна   | ПРАТ "ФІТОФАРМ"  | Україна   | UA/13205/01/01 | 18.08.2022 | 18.08.2027 | пункт 6 |

|    |        |           |  |             |   |   |       |                                  |          |                                  |          |               |            |             |         |
|----|--------|-----------|--|-------------|---|---|-------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|---------|
| 60 | ВЕРОНА | Comb drug | капсули; по 20 або 60 капсул у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці | без рецепта | 1 капсула містить: екстракту ягідців сланких плодів сухого (Tribulus terrestris) (1:5) (екстрагент вода) 300 мг; екстракту вітанії снодійної коріння сухого (Withania Somnifera) (1:5) (екстрагент вода) 100 мг; екстракту мукуни пекучої насіння сухого (Mukuna Pruriens) (1:5) (екстрагент вода) 25 мг; екстракту аргіреї красивої насіння сухого (Argyreia speciosa) (1:5) (екстрагент вода) 60 мг | Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. | A16AX | Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед | Пакистан | Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед | Пакистан | UA/9023/01/01 | 18.08.2021 | необмежений | пункт 7 |
|----|--------|-----------|--|-------------|---|---|-------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|---------|

|    |              |           |   |             |   |                                     |  |  |           |  |           |               |            |              |                |
|----|--------------|-----------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|--|-----------|--|-----------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 61 | ВЕРТИГОХЕЕЛЬ | Comb drug | краплі оральні; по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці у коробці з картоном | без рецепта | 100 г препарату містять: Ambra grisea D6 – 10 г, Anamirta cocculus D4 –70 г, Conium maculatum D3 – 10 г, Petroleum rectificatum D8 – 10 г; //1 мл препарату містить 21 краплю | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ      | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ      | Німеччина | UA/5303/02/01 | 13.05.2017 | необмежени й | <b>пункт 3</b> |
| 62 | ВЕС-НОРМА    | Comb drug | гранули, по 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пачці з картоном                         | без рецепта | 10 г гранул містять Sulfur 30CH 20 мг, Fucus vesiculosus 30CH 20 мг, Ammonium carbonicum 200CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг, Lycopodium 1000CH 20 мг                         | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка" | Україна   | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка" | Україна   | UA/3812/01/01 | 17.02.2022 | необмежени й | <b>пункт 7</b> |

|    |       |           |   |  |  |                   |      |   |         |               |         |               |            |             |            |
|----|-------|-----------|---|--|--|-------------------|------|---|---------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 63 | ВІГОР | Comb drug | бальзам для перорального застосування, по 200 мл у флаконах; по 200 мл, 250 мл або 500 мл у пляшках; по 100 мл у банках | за рецепт ом: 250 мл, 500 мл//без рецепт а: 100 мл, 200 мл | екстракт рідкий (1 : 9,1) із суміші лікарської рослинної сировини: кореневищ лепехи (Rhizomata Calami) – 0,651 мг, кореневищ з коренями левзеї сафлороподібної (великоголовника) (Rhizomata cum radicibus Leuzeae carthamoides) – 0,06 мг, деревію трави (Millefolii herba) – 0,87 мг, полину гіркого (Absinthii herba) – 0,129 мг, м'яти листя (Menthae piperitae folium) – 0,27 мг, бобівника трилистого листя (Menyanthidis trifoliatae folium) – 0,129 мг, липи квіток (Tiliae flos) – 0,756 мг, плодів кропу пахучого (Fructus anethi graveolentis) – | Тонізуючі засоби. | A13A | ТОВ "Українська фармацевтична компанія" | Україна | ПрАТ "Біолік" | Україна | UA/8099/01/01 | 08.06.2023 | необмежений | пункт 1, 3 |
|----|-------|-----------|---|--|--|-------------------|------|---|---------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|



|    |             |                |   |   |   |   |         |                                 |         |  |         |                |            |             |            |
|----|-------------|----------------|---|---|---|---|---------|---------------------------------|---------|--|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 64 | ВИГОР-САНТО | Comb drug      | розчин оральний по 100 мл або 200 мл у флаконах, по 500 мл у пляшках                      | без рецепта - по 100 мл, 200 мл/за рецептом - по 500 мл | 100 мл містять: водно-спиртового екстракту із суміші лікарської рослинної сировини (кореневищ лепехи звичайної (Rhizomata Acori Calami) – 0,072 г, листя бобівника трилистоного (Menyanthidis trifoliatae folium) – 0,014 г, кореневищ з коренями левзеї сафлороподібної (великоголовника) (Rhizomata cum radicibus Leuzeae carthamoides) – 0,007 г, трави деревію звичайного (Millefolii herba) – 0,097 г, трави полину гіркого (Absinthii herba) – 0,014 г, листя м'яти перцевої (Menthae piperitae folium) | Тонізуючі засоби.   | A13A    | ТОВ "ГемоПлазма"                | Україна | Державне підприємство "Експериментальний завод медичних препаратів Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України" | Україна | UA/15304/01/01 | 18.08.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 65 | ВИДЕІН      | Colecalciferol | капсули м'які по 100 мкг (4000 МО); по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці | без рецепта   | 1 капсула містить холекальциферолу 100 мкг (вітаміну D3 – 4000 МО)  | Вітаміни. Препарати вітаміну D та його аналогів. Холекальциферол. | A11CC05 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна | UA/18050/01/03 | 23.04.2020 | 23.04.2025  | пункт 3    |

|    |                 |                |   |  |  |   |         |                                 |          |                                 |          |                |            |             |            |
|----|-----------------|----------------|---|--|--|---|---------|---------------------------------|----------|---------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 66 | ВІДЕЇН          | Colecalciferol | капсули м'які по 12,5 мкг (500 МО); по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці                       | без рецепта  | 1 капсула містить холекальциферолу 12,5 мкг (вітаміну D3 – 500 МО)   | Вітаміни. Препарати вітаміну D та його аналогів. Холекальциферол.   | A11CC05 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна  | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна  | UA/18050/01/01 | 23.04.2020 | 23.04.2025  | пункт 3    |
| 67 | ВІДЕЇН          | Colecalciferol | капсули м'які по 25 мкг (1000 МО); по 10 капсул у блістері; по 3 або 6 блістерів у пачці                        | без рецепта  | 1 капсула містить холекальциферолу 25 мкг (вітаміну D3 – 1000 МО)  | Вітаміни. Препарати вітаміну D та його аналогів. Холекальциферол.   | A11CC05 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна  | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна  | UA/18050/01/02 | 23.04.2020 | 23.04.2025  | пункт 3    |
| 68 | ВІТАКСОН®       | Comb drug      | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток в блістері, по 3 або 6 блістерів в пачці з картону         | без рецепта  | 1 таблетка містить: бенфотіаміну – 100 мг у перерахуванні на 100 % сухо речовину, піридоксину гідрохлориду – 100 мг у перерахуванні на 100 % сухо речовину | Препарати вітаміну B1, прості і в комбінації з вітамінами B6 і B12. | A11DB   | АТ "Фармак"                     | Україна  | АТ "Фармак"                     | Україна  | UA/10507/02/01 | 17.02.2020 | необмежений | пункт 3    |
| 69 | ВІТАМІН D3 КРКА | Colecalciferol | таблетки по 1000 МО (25 мкг), по 10 таблеток у блістері, по 3 або по 6, або по 9, або по 18 блістерів у коробці | за рецептом: № 90, № 180 //без рецепта: № 30, № 60 | 1 таблетка містить 1000 МО (25 мкг) холекальциферолу (вітаміну D3) у вигляді холекальциферолу концентрату (порошкова форма)                                | Вітаміни. Вітамін D та аналоги. Холекальциферол.                    | A11CC05 | КРКА, д.д., Ново место          | Словенія | КРКА, д.д., Ново место          | Словенія | UA/19044/01/02 | 16.11.2021 | 16.11.2026  | пункт 1, 3 |

|    |                    |                |  |   |   |  |         |  |          |                                    |          |                |            |             |            |
|----|--------------------|----------------|--|---|---|--|---------|--|----------|------------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 70 | ВІТАМІН D3<br>КРКА | Colecalciferol | таблетки по 500 МО (12,5 мкг), по 10 таблеток у блістері, по 3 або по 6, або по 9, або по 18 //без блістерів у коробці | за рецепт № 90, № 180 //без рецепта: № 30, № 60 | 1 таблетка містить 500 МО (12,5 мкг) холекальциферолу (вітаміну D3) у вигляді холекальциферолу концентрату (порошкова форма)  | Вітаміни. Вітамін D та аналоги. Холекальциферол.   | A11CC05 | КРКА, д.д., Ново место                     | Словенія | КРКА, д.д., Ново место             | Словенія | UA/19044/01/01 | 16.11.2021 | 16.11.2026  | пункт 1, 3 |
| 71 | ВІТАПРОСТ          | Mono           | супозиторії ректальні; по 5 супозиторіїв у контурній чарунковій упаковці, по 2 контурні чарункові упаковки у пачці     | без рецепта                                     | 1 супозиторій містить ліофілізованого з водного розчину екстракту передміхурової залози биків, отриманого шляхом екстракції, в перерахунку на пептиди не менше 0,0024 г | Препарати, що застосовуються в урології.   | G04BX   | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА"                         | Україна  | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА"                 | Україна  | UA/14209/01/01 | 28.11.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 72 | ГАЛАЗОЛІН®         | Xylometazoline | гель назальний 0,05 % по 10 г у флаконі з насосом-дозатором; по 1 флакону в пачці картонній                            | без рецепта                                     | 1 г назального гелю містить 0,5 мг ксилометазоліну у гідрохлорид  | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати. | R01AA07 | Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ | Польща   | Медана Фарма Акціонерне Товариство | Польща   | UA/0401/01/01  | 22.07.2019 | необмежений | пункт 6    |

|    |                  |                |   |             |   |   |         |  |         |   |               |                |            |             |                |
|----|------------------|----------------|---|-------------|---|---|---------|--|---------|---|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 73 | ГАЛАЗОЛІН®       | Xylometazoline | краплі назальні, розчин 0,05 %, по 10 мл у поліетиленових флаконах-крапельницях з контролем першого відкриття; по 1 флакону у картонній коробці | без рецепта | 1 мл розчину містить 0,5 мг гідрохлориду ксилометазоліну  | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Симпатомітики, прості препарати.                                      | R01AA07 | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А.      | Польща  | Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ/Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. Відділ Медана в Серадзі  | Польща/Польща | UA/0401/02/01  | 25.02.2020 | необмежений | <b>пункт 6</b> |
| 74 | ГАЛАЗОЛІН® КОМБІ | Comb drug      | спрей назальний, розчин, (0,5 мг + 50 мг)/мл, по 10 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону з розчином у картонній коробці                       | без рецепта | 1 мл розчину містить 0,5 мг ксилометазоліну гідрохлориду та 50 мг декспантенолу;/одне розпилення 0,05 мг ксилометазоліну гідрохлориду та 5 мг декспантенолу | Протинабрякові та інші ринологічні препарати для місцевого застосування. Симпатомітики, комбінації, за винятком кортикостероїдів. | R01AB06 | Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ | Польща  | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. Відділ Медана в Серадзі (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії)/Варшавський фармацевтичний завод Польфа АТ (контроль та випуск серії) | Польща/Польща | UA/16346/01/02 | 29.09.2022 | необмежений | <b>пункт 6</b> |
| 75 | ГЕНТОС®          | Comb drug      | краплі оральні по 20 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах-крапельницях; по 1 флакону в картонній упаковці                                 | без рецепта | 100 мл препарату містить: Populus D1 7 мл, Sabal D6 10 мл, Conium D6 10 мл, Kalium iodatum D12 10 мл, Ferrum picricum D12 10 мл                             | Комплексний гомеопатичний препарат.   |         | ТОВ "ПЕРРИГО УКРАЇНА"                      | Україна | Ріхард Бітнер АГ  | Австрія       | UA/1971/02/01  | 21.02.2017 | необмежений | <b>пункт 7</b> |

|    |           |            |   |             |  |  |       |                           |           |   |   |                |            |             |         |
|----|-----------|------------|---|-------------|--|--|-------|---------------------------|-----------|---|---|----------------|------------|-------------|---------|
| 76 | ГЕНТОС®   | Comb drug  | таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1, 2 або 3 блістери у картонній коробці      | без рецепта | 1 таблетка містить: Populus D1 25,0 мг, Sabal D6 37,2 мг, Conium D6 37,2 мг, Kalium iodatum D12 37,2 мг, Ferrum picrinicum D12 37,2 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.  |       | ТОВ "ПЕРРИГО УКРАЇНА"     | Україна   | Ріхард Бітнер АГ  | Австрія                                 | UA/10026/01/01 | 22.07.2019 | необмежений | пункт 7 |
| 77 | ГЕПА-МЕРЦ | Ornithine* | гранулят 3 г/5 г, по 5 г у пакеті, по 30 або 50 або 100 пакетів у картонній коробці | без рецепта | 1 пакет містить L-орнітин-L-аспартату 3 г  | Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Гепатотропні препарати. | A05BA | Мерц Фармасьютіка лс ГмБХ | Німеччина | Мерц Фарма ГмБХ і Ко. КГаА (виробник відповідальний за випуск серій кінцевого продукту)/Клоке Фарма-Сервіс ГмБХ (продукція in bulk, первинне та вторинне пакування)/Асіно Фарма АГ (продукція in bulk)/Х.Е.Л.П. ГмБХ (вторинне пакування)/Прес тіж Промоушн Веркауфсфоерд ерунг & Вербесервіс ГмБХ (вторинне пакування) | Німеччина/Німеччина/Швейцарія/Німеччина | UA/0039/02/01  | 22.02.2019 | необмежений | пункт 3 |

|    |           |           |   |             |   |  |     |   |         |   |         |               |            |            |         |
|----|-----------|-----------|---|-------------|---|--|-----|---|---------|---|---------|---------------|------------|------------|---------|
| 78 | ГЕПАТОФІТ | Comb drug | збір по 50 г або 100 г у пакеті, вкладеному в пачку; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці | без рецепту | 1 упаковка (50 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: квасолі стручок плодів (Phaseoli fructus (sine semine)) 6 г, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 6 г, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 6 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 6 г, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeaе maydis styli cum stigmatis) 5,5 г, нагідок квіток (Calendulae flos) 5,5 г, галеги лікарської трави (Galegae herba) 5 г, кропиви листя (Urticae folium) 5 г, розторопші плодів (Silybi mariani fructus) 5 г //1 упаковка | Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів. | A05 | ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ" | Україна | ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ" | Україна | UA/3550/01/01 | 12.10.2020 | необмежені | пункт 7 |
|----|-----------|-----------|---|-------------|---|--|-----|---|---------|---|---------|---------------|------------|------------|---------|

|    |                |              |   |                                      |   |  |               |  |           |   |                 |                |            |             |            |
|----|----------------|--------------|---|--------------------------------------|---|--|---------------|--|-----------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 79 | ГЕПТОР-ФАРМЕКС | Ornithine*   | гранулят 3 г/5 г, 5 г в пакеті, по 30 пакетів в картонній коробці   | без рецепта                          | 1 пакет містить 3 г L-орнітину-L-аспартату                          | Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Гепатотропні препарати. | A05BA         | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна   | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" (випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, крім випуску серії) | Україна/Україна | UA/17685/01    | 17.10.2019 | 17.10.2024  | пункт 3    |
| 80 | ГЕРПЕВІР®      | Aciclovir    | мазь 2,5 % по 5 г або по 15 г у тубі; по 1 тубі в пачці   | за рецептом: 15 г/без рецепта: 5 г   | 1 г мазі містить ацикловіру у перерахуванні на 100 % речовину 25 мг | Противірусні засоби.   | D06BB03       | ПАТ "Київмедпрепарат"  | Україна   | ПАТ "Київмедпрепарат"   | Україна         | UA/2466/02/01  | 15.08.2016 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 81 | ГІДРАСЕК       | Racecadotril | гранули для оральної суспензії по 10 мг; по 16 саше в картонній коробці   | без рецепта                          | 1 саше містить 10 мг рацекадотрилу                                  | Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Інші антидіарейні засоби. Рацекадотрил.        | A07XA04       | Абботт Лабораторізі ГмбХ   | Німеччина | Софартекс   | Франція         | UA/13273/01/01 | 20.11.2018 | необмежений | пункт 6    |
| 82 | ГІПНОС®        | Doxylamine   | таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки у пачці | за рецептом: № 20//без рецепта: № 10 | 1 таблетка, вкрита оболонкою, містить доксиламіну сукцинату 15 мг   | Антигістамінні засоби для системного застосування. Доксиламін. Інші снодійні та седативні засоби.    | R06AA09/N05CM | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна   | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна         | UA/17957/01/01 | 27.02.2020 | 27.02.2025  | пункт 1, 3 |

|    |  |          |  |                    |  |   |         |  |                         |                            |         |                    |            |                |         |
|----|--|----------|--|--------------------|--|---|---------|--|-------------------------|----------------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|
| 83 | ГЛІЦЕРИНОВІ<br>МІКРОКЛІЗМИ<br>ГЛІЦИК ДЛЯ<br>МАЛЮКІВ  | Glycerol | розчин<br>ректальний, 1,8<br>г/2,5 мл; по 2,5<br>мл в аппликаторі<br>в плівці; по 4<br>аппликатори в<br>плівці в<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 аппликатор (2,5<br>мл) містить<br>гліцерину 1,8 г    | Проносні<br>засоби.<br>Гліцерин.                | A06AG04 | КУПФЕР<br>БІОТЕХ, УАБ  | Литовська<br>Республіка | Е.І. ЗАРБІС енд<br>Ко., ЛП | Греція  | UA/18738/01<br>/01 | 11.05.2021 | 11.05.2026     | пункт 6 |
| 84 | ГЛІЦЕРИНОВІ<br>МІКРОКЛІЗМИ<br>ДЛЯ ДІТЕЙ<br>ПЕЙДОЛАКС | Glycerol | розчин<br>ректальний,<br>3,28 мл/4 мл по<br>4 мл в<br>аппликаторі; по 4<br>аппликатори в<br>коробці з<br>картону                         | без<br>рецепт<br>а | 1 аппликатор (4<br>мл) містить<br>гліцерину 3,28<br>мл | Проносні<br>засоби.<br>Гліцерин.                | A06AX01 | Касен<br>Рекордаті,<br>С.Л.  | Іспанія                 | Касен<br>Рекордаті, С.Л.   | Іспанія | UA/10351/01<br>/01 | 05.12.2019 | необмежен<br>й | пункт 6 |
| 85 | ГЛІЦЕРИНОВІ<br>СУПОЗИТОРІЇ                           | Glycerol | супозиторії по<br>0,88 г по 5<br>супозиторіїв у<br>стрипі; по 1 або<br>2 стрипи у пачці  | без<br>рецепт<br>а | 1 супозиторій<br>містить<br>гліцерину 0,88 г           | Проносні<br>засоби.                             | A06AX01 | ТОВАРИСТВ<br>О<br>З<br>ОБМЕЖЕНО<br>Ю<br>ВІДПОВІДАЛЬ<br>НІСТЮ<br>"КОРПОРАЦІ<br>Я "ЗДОРОВ'Я"     | Україна                 | ТОВ "ФАРМЕКС<br>ГРУП"      | Україна | UA/14366/01<br>/01 | 06.02.2020 | необмежен<br>й | пункт 6 |
| 86 | ГЛІЦЕРИН   | Glycerol | супозиторії по<br>0,88 г; по 5<br>супозиторіїв у<br>стрипі, по 2<br>стрипи в пачці   | без<br>рецепт<br>а | 1 супозиторій<br>містить<br>гліцерину 0,88 г           | Проносні<br>засоби.                             | A06AX01 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна                 | ТОВ "ФАРМЕКС<br>ГРУП"      | Україна | UA/17198/01<br>/01 | 24.01.2019 | 24.01.2025     | пункт 6 |
| 87 | ГЛІЦЕРИНОВІ<br>СУПОЗИТОРІЇ<br>ГЛІЦИК ДЛЯ<br>МАЛЮКІВ  | Glycerol | супозиторії<br>ректальні по 0,6<br>г по 5<br>супозиторіїв у<br>стрипі, по 1<br>стрипу у<br>картонній<br>коробці                          | без<br>рецепт<br>а | 1 супозиторій<br>містить<br>гліцерину 0,6 г            | Проносні<br>засоби. Інші<br>проносні<br>засоби. | A06AX01 | КУПФЕР<br>БІОТЕХ, УАБ  | Литовська<br>Республіка | Е.І. ЗАРБІС енд<br>Ко., ЛП | Греція  | UA/18738/02<br>/01 | 11.05.2021 | 11.05.2026     | пункт 6 |



|    |                  |                    |  |             |   |   |         |  |                 |   |                 |                |            |             |         |
|----|------------------|--------------------|--|-------------|---|---|---------|--|-----------------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 88 | ГЛІЦЕРОЛ<br>ЄВРО | Glycerol           | супозиторії по 686 мг; по 6 супозиторіїв у стрипі; по 1 або 2 стрипи в картонній коробці | без рецепта | 1 супозиторій містить гліцерину 686 мг                | Проносні засоби. Інші проносні засоби.  | A06AX01 | Євро Лайфкер Лтд   | Велика Британія | Лабораторіус Басі - Індустріа Фармасьютіка, С.А.  | Португалія      | UA/12050/01/03 | 04.02.2020 | 04.02.2025  | пункт 6 |
| 89 | ГЛУТАРГІН        | Arginine glutamate | таблетки по 0,25 г по 10 таблеток у блістері; по 3 або 6 блістерів у картонній коробці   | без рецепта | 1 таблетка містить аргініну глутамату 250 мг (0,25 г) | Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Гепатотропні препарати. Аргініну глутамат. | A05BA01 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна         | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/4022/02/01  | 11.12.2019 | необмежений | пункт 3 |

|    |           |                      |   |   |   |   |         |  |           |   |                 |               |            |             |            |
|----|-----------|----------------------|---|---|---|---|---------|--|-----------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 90 | ГЛУТАРГІН | Arginine glutamate   | таблетки по 0,75 г по 10 таблеток у а блистері; по 3 або 5 блистерів у картонній коробці        | без рецепта                                 | 1 таблетка містить аргініну глутамату 750 мг (0,75 г) | Препарати, що застосовуються при захворюваннях печінки, ліпотропні речовини. Гепатотропні препарати. Аргініну глутамат. | A05BA01 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/4022/02/03 | 11.12.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 91 | ГОДАСАЛ®  | Acetylsalicylic acid | таблетки по 100 мг, по 10 таблеток у блистері; по 2 або 5, або 10 блистерів у картонній коробці | за рецептом: № 50; № 100//без рецепта: № 20 | 1 таблетка містить 100 мг ацетилсаліцилової кислоти   | Антитромботичні засоби. Антиагреганти.  | B01AC06 | Др. Пфлегер Арцнайміттель ГмбХ                               | Німеччина | Др. Пфлегер Арцнайміттель ГмбХ  | Німеччина       | UA/7763/01/01 | 21.03.2019 | 21.03.2024  | пункт 1, 3 |

|    |         |   |  |  |   |         |                              |       |                                |             |               |            |            |            |
|----|---------|---|--|--|---|---------|------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|
| 92 | ГРИПАУТ | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки по 4 за рецептом: № 100, № 200 //без рецепта: № 4, № 10 | 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг, фенілефрину гідрохлориду 5 мг, кофеїну безводного 15 мг | Аналгетики та антипіретики. Аніліди. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед | Індія | ФДС Лімітед/Марксанс Фарма Лтд | Індія/Індія | UA/9253/01/01 | 24.01.2019 | необмежені | пункт 1, 3 |
|----|---------|---|--|--|---|---------|------------------------------|-------|--------------------------------|-------------|---------------|------------|------------|------------|

|    |           |   |  |  |  |         |  |         |  |         |                |            |            |            |
|----|-----------|---|--|--|--|---------|--|---------|--|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 93 | ГРИПГО®   | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки по 4 за рецептом: № 200, № 100//безводного 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг   | 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, кофеїну 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 10 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"   | Україна | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД                                       | Індія   | UA/7630/01/01  | 02.12.2020 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 94 | ГРИПОМЕД® | Paracetamol                                   | розчин оральний 3 %; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону; по 100 мл у банці скляній; по 1 банці у комплекті з дозувальною піпеткою у пачці з картону | без рецепта 1 мл розчину орального містить 30 мг парацетамолу  | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол.                               | N02BE01 | Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна | Публічне акціонерне товариство "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна | UA/17686/01/01 | 17.10.2019 | 17.10.2024 | пункт 6    |

|    |   |  |   |               |  |   |         |  |           |  |           |                    |            |                 |         |
|----|---|--|---|---------------|--|---|---------|--|-----------|--|-----------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 95 | ГРИПОЦИТРО<br>Н КІДС ЛИМОН                      | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину; по 4 г<br>порошку в<br>пакеті; по 5 або<br>10 пакетів у<br>коробці             | без<br>рецепт | 1 пакет містить<br>парацетамолу<br>160 мг, кислоти<br>аскорбінової 50<br>мг,<br>хлорфенаміну<br>малеату 1 мг | Аналгетики та<br>антипіретики.  | N02BE51 | ТОВАРИСТВО<br>О<br>ОБМЕЖЕНО<br>Ю<br>ВІДПОВІДАЛЬ<br>НІСТЮ<br>"КОРПОРАЦІ<br>Я "ЗДОРОВ'Я" | Україна   | Товариство з<br>Україна<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" | Україна   | UA/11498/01<br>/01 | 21.09.2020 | необмежен<br>ий | пункт 6 |
| 96 | ГРИПОЦИТРО<br>Н КІДС ОРАНЖ                      | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину по 4 г<br>порошку в<br>пакеті; по 5 або<br>10 пакетів у<br>коробці з<br>картону | без<br>рецепт | 1 пакет містить<br>парацетамолу<br>160 мг, кислоти<br>аскорбінової 50<br>мг,<br>хлорфенаміну<br>малеату 1 мг | Аналгетики та<br>антипіретики.  | N02BE51 | ТОВАРИСТВО<br>О<br>ОБМЕЖЕНО<br>Ю<br>ВІДПОВІДАЛЬ<br>НІСТЮ<br>"КОРПОРАЦІ<br>Я "ЗДОРОВ'Я" | Україна   | Товариство з<br>Україна<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" | Україна   | UA/11499/01<br>/01 | 25.08.2020 | необмежен<br>ий | пункт 6 |
| 97 | ГРИПОСТАД®<br>РИНО 0,05 %<br>НАЗАЛЬНІ<br>КРАПЛІ | Xylometazoli<br>ne                                     | краплі назальні,<br>розчин 0,05 %<br>по 10 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у<br>картонній<br>коробці               | без<br>рецепт | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг   | Протинабрякові<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | СТАДА<br>Арцнайміттел<br>ь АГ  | Німеччина | СТАДА<br>Арцнайміттель<br>АГ   | Німеччина | UA/3090/02/<br>02  | 30.11.2020 | необмежен<br>ий | пункт 6 |

|    |   |                    |  |                    |  |  |         |                               |           |   |  |                    |            |                 |         |
|----|---|--------------------|--|--------------------|--|--|---------|-------------------------------|-----------|---|--|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 98 | ГРИПОСТАД®<br>РИНО МАРІТІМ              | Xylometazoli<br>ne | спрей<br>назальний,<br>розчин 0,05 %<br>по 15 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці       | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>носової<br>порожнини.<br>Симптомімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | СТАДА<br>Арцнайміттел<br>ь АГ | Німеччина | СТАДА<br>Арцнайміттель<br>АГ (випуск<br>серій)/Урсафарм<br>Арцнайміттель<br>ГмБХ<br>(виробництво<br>нерозфасованог<br>о продукту,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль<br>серій)/ФАМАР<br>ХЕЛС КЕР<br>СЕРВІСЕС<br>МАДРИД, С.А.У.<br>(виробництво<br>нерозфасованог<br>о продукту,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль<br>серій)/Хемомонт<br>д.о.о.<br>(виробництво<br>нерозфасованог<br>о продукту,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування) | Німеччина/Ні<br>меччина/Ісп<br>анія/Чорного<br>рія | UA/16231/01        | 29.12.2022 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 99 | ГЛІЦЕРИНОВІ<br>СУПОЗИТОРІЇ<br>"ФАРМІНА" | Glycerol           | супозиторії по<br>0,75 г, по 5<br>супозиторіїв у<br>блістері, по 1<br>або 2 блістера<br>в картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 супозиторій<br>містить<br>гліцерину 86 %<br>0,75 г               | Проносні<br>засоби.<br>Гліцерол.   | A06AX01 | Фарміна Лтд                   | Польща    | Фарміна Лтд   | Польща   | UA/11954/01<br>/01 | 30.12.2016 | необмежени<br>й | пункт 6 |

|     |           |   |   |  |   |  |         |                                   |                 |  |             |               |            |             |                   |
|-----|-----------|---|---|--|---|--|---------|-----------------------------------|-----------------|--|-------------|---------------|------------|-------------|-------------------|
| 100 | ГРИПФЛЮ   | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки для виробника Фламінго Фармасьютикалс Лтд., Індія: по 4 таблетки у стріпі; по 1 стріпу у конверті; по 4 таблетки у стріпі; по 1 стріпу у конверті; по 50 конвертів у картонній коробці; для виробника Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд.: по 4 таблетки у стріпі; по 1 стріпу у конверті; по 4 таблетки у стріпі; по 1 стріпу у конверті; по 50 конвертів у картонній коробці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у коробці | за рецепт № 200//без рецепта № 4, № 10 | 1 таблетка містить: парацетамолу – 500 мг, кофеїну – 30 мг, фенілефрину гідрохлориду – 10 мг, хлорфеніраміну малеату – 2 мг | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | Ананта Медікеар Лтд.              | Велика Британія | Фламінго Фармасьютикалс Лтд./Артура Фармасьютикалз Пвт. Лтд. | Індія/Індія | UA/6965/01/01 | 14.07.2017 | необмежений | <b>пункт 1, 3</b> |
| 101 | ДАЛМАКСІН | Tiazotic acid                                 | мазь, 20 мг/г; по 25 г у тубі; по 1 тубі в пацієнтській картонній коробці   | без рецепта                            | 1 г мазі містить тіотриазолін (у перерахуванні на 100 % речовину) – 20 мг   | Засоби для лікування ран та виразкових уражень.                        | D03AX   | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна         | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                            | Україна     | UA/4182/01/01 | 12.10.2020 | необмежений | <b>пункт 3</b>    |

|     |                    |           |   |             |  |                                  |  |        |         |        |         |                |            |            |                |
|-----|--------------------|-----------|---|-------------|--|----------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|----------------|------------|------------|----------------|
| 102 | ДАНТИНОРМ<br>БЕБИ® | Comb drug | розчин для перорального застосування по 1 мл у однодозовому контейнері; по 5 однодозових контейнерів у 1 стрипі; 1 стрип в алюмінієвому пакеті; 2 або 6 алюмінієвих пакетів у картонній коробці | без рецепта | 1 мл розчину містить:<br>Chamomilla vulgaris 9CH - 333,3 мг;<br>Phytolacca decandra 5CH - 333,3 мг; Rheum 5CH - 333,3 мг | Комплексний гомеопатичний засіб. |  | БУАРОН | Франція | БУАРОН | Франція | UA/19103/01/01 | 16.12.2021 | 16.12.2026 | <b>пункт 6</b> |
|-----|--------------------|-----------|---|-------------|--|----------------------------------|--|--------|---------|--------|---------|----------------|------------|------------|----------------|



|     |              |           |  |                    |   |   |         |   |         |  |  |                    |            |            |                |
|-----|--------------|-----------|--|--------------------|---|---|---------|---|---------|--|--|--------------------|------------|------------|----------------|
| 103 | ДАРФЕН® КІДС | Ibuprofen | суспензія<br>оральна, 100<br>мг/5 мл; по 100<br>мл, 200 мл у<br>флакони; по 1<br>флакону у<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором у<br>пачці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 100<br>мг | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.<br>Ібупрофен. | M01AE01 | ПрАТ<br>"Фармацевтич<br>на фірма<br>"Дарниця" | Україна | Делфарм<br>Бладел Б.В.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль якості,<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Едеф<br>арм, С.Л.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Фарма<br>лідер, С.А.<br>(контроль якості<br>(за винятком<br>мікробіологічног<br>о контролю),<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Біолаб<br>, С.Л.<br>(мікробіологічни<br>й контроль<br>(субпідрядник<br>компанії<br>Farmalider, S.A.)) | Нідерланди/І<br>спанія/Іспанія/Іспанія | UA/18549/01<br>/01 | 11.02.2021 | 11.02.2026 | <b>пункт 6</b> |
|-----|--------------|-----------|--|--------------------|---|---|---------|---|---------|--|--|--------------------|------------|------------|----------------|

|     |                       |           |   |                    |   |   |         |   |         |  |  |                    |            |            |                |
|-----|-----------------------|-----------|---|--------------------|---|---|---------|---|---------|--|--|--------------------|------------|------------|----------------|
| 104 | ДАРФЕН® КІДС<br>ФОРТЕ | Ibuprofen | суспензія<br>оральна, 200<br>мг/5 мл, по 100<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону у<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором в<br>пачці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 200<br>мг | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.<br>Ібупрофен. | M01AE01 | ПрАТ<br>"Фармацевтич<br>на фірма<br>"Дарниця" | Україна | Делфарм<br>Бладел Б.В.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль якості,<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Едеф<br>арм, С.Л.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Фарма<br>лідер, С.А.<br>(контроль якості<br>(за винятком<br>мікробіологічног<br>о контролю),<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Біолаб<br>, С.Л.<br>(мікробіологічни<br>й контроль<br>(субпідрядник<br>компанії<br>Farmalider, S.A.)) | Нідерланди/І<br>спанія/Іспані<br>я/Іспанія | UA/18550/01<br>/01 | 11.02.2021 | 11.02.2026 | <b>пункт 6</b> |
|-----|-----------------------|-----------|---|--------------------|---|---|---------|---|---------|--|--|--------------------|------------|------------|----------------|

|     |                  |            |   |              |   |  |         |  |           |  |           |                |            |             |         |
|-----|------------------|------------|---|--------------|---|--|---------|--|-----------|--|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 105 | ДЕНТИНОКС-ГЕЛЬ Н | Comb drug  | гель для ясен по 10 г гелю у тубі; по 1 тубі у пачці з картону  | без рецепт а | 1 г гелю містить настойки ромашки (Tinctura Matricariae) (1:5) (екстрагент – етанол 70 %) 150 мг, лідокаїну гідрохлориду 3,4 мг, полідоканолу 600 (макроголу лаурилефір) 3,2 мг | Засоби для застосування у стоматології.  | A01AD11 | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарате Ленк та Шуппан | Німеччина | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарате Ленк та Шуппан | Німеччина | UA/8625/01/01  | 22.10.2018 | необмежений | пункт 6 |
| 106 | ДИКЛОФЕНАК       | Diclofenac | гель 50 мг/г по 40 г гелю у тубі алюмінієвій; по 1 тубі у пачці з картону; по 100 г гелю у тубі ламінатній; по 1 тубі у пачці з картону | без рецепт а | 1 г гелю містить: диклофенак натрію – 50 мг   | Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю. Нестероїдні протизапальні засоби місцевого застосування. Диклофенак. | M02AA15 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                          | Україна   | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                          | Україна   | UA/0708/02/02  | 18.11.2020 | необмежений | пункт 3 |
| 107 | ДИКЛОФЕНАК       | Diclofenac | гель 50 мг/г по 40 г у тубі; 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону; по 35 г у тубі; по 35 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону      | без рецепт а | 1 г гелю містить диклофенаку натрію 50 мг   | Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому і м'язовому болю. Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування. Диклофенак. | M02AA15 | АТ "Лубнифарм"   | Україна   | АТ "Лубнифарм"   | Україна   | UA/19686/01/01 | 07.10.2022 | 07.10.2027  | пункт 3 |

|     |                     |             |  |  |  |   |         |  |          |  |          |               |            |             |            |
|-----|---------------------|-------------|--|--|--|---|---------|--|----------|--|----------|---------------|------------|-------------|------------|
| 108 | ДИКЛОФЕНАК          | Diclofenac  | гель, 10 мг/г, по 40 г у тубі; по 1 тубі в пачці з картону                             | без рецепта  | 1 г гелю містить диклофенак натрію – 10 мг | Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю. Нестероїдні протизапальні засоби місцевого застосування. Диклофенак.    | M02AA15 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                            | Україна  | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"  | Україна  | UA/0708/02/01 | 11.02.2021 | необмежений | пункт 3    |
| 109 | ДИКЛОФЕНАК-ЗДОРОВ'Я | Diclofenac  | гель 1 % по 30 г або по 50 г у тубі; по 1 тубі в картонній коробці                     | без рецепта  | 1 г гелю містить диклофенаку натрію 10 мг  | Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового і м'язового болю. Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування. Диклофенак. | M02AA15 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна  | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна  | UA/1539/01/01 | 21.03.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 110 | ДИФЛАЗОН®           | Fluconazole | капсули по 150 мг; по 1, 2 або 4 капсули у блистері; по 1 блистеру в картонній коробці | за рецептом: № 2 (2x1), № 4 (4x1) //без рецепта: № 1 | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг       | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу та тетразолу.  | J02AC01 | КРКА, д.д., Ново место                                       | Словенія | КРКА, д.д., Ново место   | Словенія | UA/2527/01/03 | 04.02.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                    |             |   |                                 |  |   |         |  |                 |   |                 |                |            |             |            |
|-----|--------------------|-------------|---|---------------------------------|--|---|---------|--|-----------------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 111 | ДИФЛЮЗОЛ®          | Fluconazole | капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері, 1 або 2 блістери в пачці, або по 2 капсули у блістері, 1 блістер в пачці            | за рецепт № 2//без рецепта: № 1 | 1 капсула містить флуконазолу, у перерахуванні на 100 % речовину 150 мг  | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ПАТ "Київмедпрепарат"  | Україна         | ПАТ "Київмедпрепарат"   | Україна         | UA/5156/01/03  | 16.06.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 112 | ДИФЛЮКАН®          | Fluconazole | капсули по 150 мг, по 1 капсулі в блістері, по 1 блістеру в картонній упаковці  | без рецепта                     | 1 капсула містить 150 мг флуконазолу   | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | Пфайзер Інк.   | США             | Фарева Амбуаз   | Франція         | UA/5970/02/03  | 05.01.2017 | необмежений | пункт 3    |
| 113 | ДІАЗОЛІН ДЛЯ ДІТЕЙ | Mebhydrolin | гранули для оральної суспензії, 0,6 г/100 мл, по 9 г у флаконі; по 1 флакону зі стаканчиком для прийому ліків у пачці з картону | без рецепта                     | 1 флакон містить мекгідроліну (діазоліну) 0,6 г; /5 мл готової суспензії містить мекгідроліну (діазоліну) 0,03 г (30,0 мг) | Антигістамінні засоби для системного застосування.                  | R06AX15 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна         | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/7633/01/01  | 13.10.2017 | необмежений | пункт 6    |
| 114 | ДІАФЛУ             | Fluconazole | капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону   | без рецепта                     | 1 капсула містить 150 мг флуконазолу   | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | М. Біотек Лтд  | Велика Британія | СТРАЙДС ФАРМА САЙЕНС ЛІМІТЕД  | Індія           | UA/12183/01/02 | 03.11.2022 | 03.11.2027  | пункт 3    |

|     |                       |            |   |   |  |  |               |                           |           |                           |           |                |            |             |            |
|-----|-----------------------|------------|---|---|--|--|---------------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 115 | ДОКСИЛАМІН-КРЕВЕЛЬ    | Doxylamine | краплі оральні, розчин, 25 мг/мл по 20 мл або 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці | за рецепт ом: 50 мл//без рецепт а: 20 мл                    | 1 мл (22 краплі) містить доксиламіну сукцинату 25 мг   | Антигістамінні засоби для системного застосування. Аміноалкілові ефіри. Снодійні та седативні засоби. Інші снодійні та седативні засоби. | R06AA09/N05CM | Кревель Мойзельбах ГмбХ   | Німеччина | Кревель Мойзельбах ГмбХ   | Німеччина | UA/16406/01/01 | 08.11.2017 | 08.11.2024  | пункт 1, 3 |
| 116 | ДОКСИЛАМІН-КРЕВЕЛЬ    | Doxylamine | краплі оральні, розчин, 25 мг/мл по 20 мл або 50 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці | за рецепт ом: 50 мл//без рецепт а: 20 мл                    | 1 мл (22 краплі) містить доксиламіну сукцинату 25 мг   | Антигістамінні засоби для системного застосування. Аміноалкілові ефіри. Снодійні та седативні засоби. Інші снодійні та седативні засоби. | R06AA09/N05CM | Кревель Мойзельбах ГмбХ   | Німеччина | Кревель Мойзельбах ГмбХ   | Німеччина | UA/16406/01/01 | 18.10.2023 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 117 | ДОЛГІТ® ГІРСЬКА СОСНА | Comb drug  | розчин нашкірний по 100 мл або 250 мл, або 500 мл, або 1000 мл у поліетиленовій пляшці; по 1 картонній коробці          | за рецепт ом: 250 мл; 500 мл; 1000 мл//без рецепт а: 100 мл | 100 г розчину містять олії гірської сосни (Dwarf pine oil) 1,4 г, камфори рацемічної 0,87 г, левоментолу 0,7 г; //100 мл (91 г) розчину містять олії гірської сосни (Dwarf pine oil) 1,274 г, камфори рацемічної 0,7917 г, левоментолу 0,637 г | Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.   | M02AX10       | Др. Тайсс Натурварен ГмбХ | Німеччина | Др. Тайсс Натурварен ГмбХ | Німеччина | UA/10820/01/01 | 11.11.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                    |             |   |                                       |  |  |               |                                     |            |                                     |         |               |            |             |            |
|-----|--------------------|-------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 118 | ДОМРИД®            | Domperidone | таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг; по 10 таблеток у блистері; по 1 або по 3 блистери в картонній упаковці      | без рецепта                           | 1 таблетка містить домперидону maleat еквівалентно домперидону 10 мг | Стимулятори перистальтики.   | A03FA03       | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"                  | Україна    | ТОВ "КУСУМ ФАРМ"                    | Україна | UA/8976/01/01 | 01.08.2018 | необмежений | пункт 3    |
| 119 | ДОНОРМІЛ           | Doxylamine  | таблетки шипучі по 15 мг, по 10 таблеток у тубі; по 1 або 2 туби в картонній коробці                              | за рецептом: № 20 //без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить доксиламіну сульфату 15 мг                        | Антигістамінні засоби для системного застосування.   | N05CM/R06AA09 | УПСА САС                            | Франція    | УПСА САС                            | Франція | UA/7213/01/01 | 27.07.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 120 | ДОНОРМІЛ           | Doxylamine  | таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг, по 10 або по 30 таблеток у тубі; по 1 тубі в картонній коробці              | за рецептом: № 30 //без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить доксиламіну сульфату 15 мг                        | Антигістамінні засоби для системного застосування. Снодійні та седативні засоби.   | N05CM/R06AA09 | УПСА САС                            | Франція    | УПСА САС                            | Франція | UA/7213/02/01 | 27.07.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 121 | ДРОТАВЕРИН-ДАРНИЦЯ | Drotaverine | таблетки, 40 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, по 2 або по 3 контурні чарункові упаковки у пачці | без рецепта                           | 1 таблетка містить дротаверину гідрохлориду 40 мг                    | Засоби, які застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах.  | A03AD02       | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна    | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | UA/7468/01/01 | 13.10.2017 | необмежений | пункт 3    |
| 122 | ДУСПАТАЛІН®        | Mebeverine  | таблетки, вкриті оболонкою, по 135 мг по 15 таблеток у блистері; по 1 блистеру у картонній коробці                | без рецепта                           | 1 таблетка містить мебеверину гідрохлориду 135 мг                    | Засоби при функціональних шлунково-кишкових розладах. Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни. | A03AA04       | Абботт Хелскеа Продактс Б.В.        | Нідерланди | Майлан Лабораторіс САС              | Франція | UA/8813/01/01 | 30.11.2018 | необмежений | пункт 3    |

|     |                                 |                    |  |   |  |  |         |   |           |   |           |                    |            |                 |                   |
|-----|---------------------------------|--------------------|--|---|--|--|---------|---|-----------|---|-----------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 123 | ЕВКАБАЛ®<br>КРАПЛІ ДЛЯ<br>ДІТЕЙ | Xylometazoli<br>ne | краплі, 0,5<br>мг/мл по 10 мл<br>у флаконі, по 1<br>флакону в<br>картонній<br>упаковці                             | без<br>рецепт<br>а  | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг  | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | Еспарма ГмбХ                            | Німеччина | Фарма<br>Вернігероде<br>ГмбХ            | Німеччина | UA/13241/01<br>/02 | 30.08.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b>    |
| 124 | ЕКЗИФІН                         | Terbinafine        | гель 1 % по 15 г<br>або по 30 г у<br>тубі; по 1 тубі в<br>картонній<br>коробці                                     | без<br>рецепт<br>а  | 1 г гелю містить<br>тербінафіну 10<br>мг   | Протигрибкові<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.   | D01AE15 | Д-р Редді'с<br>Лабораторіс<br>Лтд       | Індія     | Д-р Редді'с<br>Лабораторіс<br>Лімітед   | Індія     | UA/4720/03/<br>01  | 15.12.2022 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b>    |
| 125 | ЕНГІСТОЛ                        | Comb drug          | таблетки, по 50<br>таблеток у<br>контейнері<br>поліпропіленов<br>ому, по 1<br>контейнеру в<br>коробці з<br>картону | без<br>рецепт<br>а  | 1 таблетка<br>містить: Sulfur<br>D4 – 37,5 мг,<br>Sulfur D10 –<br>37,5 мг,<br>Vincetoxicum<br>hirundinaria D6 –<br>75 мг,<br>Vincetoxicum<br>hirundinaria D10<br>– 75 мг,<br>Vincetoxicum<br>hirundinaria D30<br>– 75 мг | Комплексний<br>гомеопатичний<br>препарат.  |         | Біологіше<br>Хайльміттель<br>Хеель ГмбХ | Німеччина | Біологіше<br>Хайльміттель<br>Хеель ГмбХ | Німеччина | UA/2053/02/<br>01  | 20.02.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b>    |
| 126 | ЕНТРОП®                         | Mono               | таблетки по 100<br>мг по 10<br>таблеток у<br>блістері, по 1<br>або 2 блістери<br>у пачці з<br>картону              | за<br>рецепт<br>ом: №<br>20 //без<br>рецепт<br>а: №<br>10 | 1 таблетка<br>містить<br>фенілпірацетам<br>у 100 мг  | Психостимулюв<br>альні та<br>ноотропні<br>засоби.  | N06BX   | ТОВ "ОЛФА"                              | Україна   | АТ "Олайнфарм"                          | Латвія    | UA/5233/01/<br>02  | 28.07.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 1, 3</b> |



|     |           |             |   |             |  |   |         |              |         |                   |         |                |            |             |         |
|-----|-----------|-------------|---|-------------|--|---|---------|--------------|---------|-------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 127 | ЕНТРОП®   | Mono        | таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону  | без рецепта | 1 таблетка містить фенілпірацетаму 50 мг   | Психостимулювальні та ноотропні засоби.   | N06BX   | ТОВ "ОЛФА"   | Україна | АТ "Олайнфарм"    | Латвія  | UA/5233/01/01  | 28.07.2016 | необмежений | пункт 3 |
| 128 | ЕРОПОЛ®   | Myramistin* | розчин для зовнішнього застосування, 0,1 мг/мл, по 20 мл та по 50 мл у флаконах полімерних з уретральною насадкою; по 1 флакону в пачці | без рецепта | 1 мл розчину містить бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлориду моногідрату (у перерахунку на безводну речовину) 0,1 мг | Антисептичні та дезінфекційні засоби.     | D08AJ   | КНВМП "ІСНА" | Україна | ТОВ "Славія 2000" | Україна | UA/18204/01/01 | 20.07.2020 | 20.07.2025  | пункт 7 |
| 129 | ЕФЕРАЛГАН | Paracetamol | розчин орального 3 % по 90 мл у флаконі, по 1 флакону у комплекті з мірною ложкою у коробці   | без рецепта | 1 мл розчину орального містить 30 мг парацетамолу  | Анальгетики та антипіретики. Парацетамол. | N02BE01 | УПСА САС     | Франція | УПСА САС          | Франція | UA/5237/02/01  | 28.04.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 130 | ЕФЕРАЛГАН | Paracetamol | супозиторії ректальні по 150 мг по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в картонній коробці   | без рецепта | 1 супозиторій ректальний містить 150 мг парацетамолу   | Анальгетики та антипіретики.              | N02BE01 | УПСА САС     | Франція | УПСА САС          | Франція | UA/5237/03/02  | 17.11.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 131 | ЕФЕРАЛГАН | Paracetamol | супозиторії ректальні по 300 мг по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери в картонній коробці   | без рецепта | 1 супозиторій ректальний містить 300 мг парацетамолу   | Анальгетики та антипіретики.              | N02BE01 | УПСА САС     | Франція | УПСА САС          | Франція | UA/5237/03/03  | 17.11.2017 | необмежений | пункт 6 |

|     |           |                        |   |              |  |   |         |                                  |         |                                       |         |                |            |             |         |
|-----|-----------|------------------------|---|--------------|--|---|---------|----------------------------------|---------|---------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 132 | ЕФЕРАЛГАН | Paracetamol            | супозиторії ректальні по 80 мг по 5 супозиторіїв у блістері; по 2 блістери картонній коробці  | без рецепт а | 1 супозиторій містить 80 мг парацетамолу   | Аналгетики та антипіретики.   | N02BE01 | УПСА САС                         | Франція | УПСА САС                              | Франція | UA/5237/03/01  | 17.11.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 133 | ЄВРОСЕК   | Racecadotril           | гранули для оральної суспензії, по 10 мг, по 16 саше в картонній коробці  | без рецепта  | 1 саше містить рацекадотрилу 10 мг   | Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Інші антидіарейні засоби. Рацекадотрил. | A07XA04 | Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед     | Індія   | Атена Драг Делівері Солюшнз ПБТ. ЛТД. | Індія   | UA/20255/01/01 | 14.11.2023 | 14.11.2028  | пункт 6 |
| 134 | ЕРЕБРА®   | Hipporhae rhamnoides** | таблетки сублінгвальні по 0,02 г; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 2 блістери в пачці з картону; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | без рецепта  | 1 таблетка містить гіпораміну екстракту сухого (обліпихи крушиноподібної листя екстракту сухого, Hipporhae rhamnoides L.), (6,5:1), екстрагент етанол – 70 %) з вмістом суми танінів у перерахуванні на казуаринін і абсолютно суху речовину 60 %) 20 мг | Інші противірусні засоби.   | J05AX   | ТОВ "ГЕОЛІК ФАРМ МАРКЕТИНГ ГРУП" | Україна | ПрАТ "Технолог"                       | Україна | UA/12485/01/01 | 01.08.2017 | необмежений | пункт 8 |

|     |                   |           |   |             |  |   |         |            |     |   |   |                |            |            |         |
|-----|-------------------|-----------|---|-------------|--|---|---------|------------|-----|---|---|----------------|------------|------------|---------|
| 135 | ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen | суспензія оральна, по 100 мг/5 мл по 100 мл, 150 мл або 200 мл у флаконі; по 1 комплекту зі шприцом-дозатором по 5 мл в картонній коробці | без рецепта | 5 мл суспензії містить ібупрофену 100 мг | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | Юнілаб, ЛП | США | Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового лікарського засобу)/Фармалідер, С.А. (контроль якості (за винятком мікробіологічного контролю), випуск серії готового продукту)/ТОВ ЮС Фармація (випуск серії | Іспанія/Іспанія/Нідерланди/Іспанія/Польща/Іспанія | UA/15878/01/01 | 25.01.2022 | необмежені | пункт 6 |
|-----|-------------------|-----------|---|-------------|--|---|---------|------------|-----|---|---|----------------|------------|------------|---------|

|     |                         |           |  |             |  |   |         |  |         |   |   |                |            |             |         |
|-----|-------------------------|-----------|--|-------------|--|---|---------|--|---------|---|---|----------------|------------|-------------|---------|
| 136 | ІБУПРОМ ДЛЯ ДІТЕЙ ФОРТЕ | Ibuprofen | суспензія оральна по 200 мг/5 мл по 30 мл, 100 мл, 150 мл, 200 мл у флаконі; по 1 флакону в комплекті зі шприцом-дозатором по 5 мл в картонній коробці | без рецепта | 5 мл суспензії містить ібупрофену 200 мг | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | Юнілаб, ЛП   | США     | Фармасьєрра Мануфекчурін, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Едефарм, С.Л. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості)/Біолаб С.Л. (альтернативна дільниця для проведення мікробіологічного контролю (субдоговір з виробником Фармалідер, С.А.)/Делфарм Бладел Б.В. (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, випуск серії готового продукту)/Фармалідер, С.А. (контроль якості) | Іспанія/Іспанія/Нідерланди/Іспанія/Польща | UA/15878/01/02 | 23.02.2022 | необмежений | пункт 6 |
| 137 | ІБУПРОФЕН БЕБІ          | Ibuprofen | суспензія оральна, 100 мг/5 мл; по 100 мл або по 200 мл у флаконі; по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у коробці з картону                         | без рецепта | 5 мл препарату містять ібупрофену 100 мг | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  | Україна                                   | UA/11513/01/01 | 02.12.2020 | необмежений | пункт 6 |

|     |                            |           |  |             |  |  |         |                                       |        |   |        |                |            |             |         |
|-----|----------------------------|-----------|--|-------------|--|--|---------|---------------------------------------|--------|---|--------|----------------|------------|-------------|---------|
| 138 | ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ МАЛИНА   | Ibuprofen | суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл у пластиковому (ПЕТ) флаконі з поліетиленовим адаптером; по 1 флакону з шприцем-дозатором в картонній пачці | без рецепта | 5 мл суспензії містять 100 мг ібупрофену | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти.              | M01AE01 | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. | Польща | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. Відділ Медана Серадзі | Польща | UA/9215/01/01  | 02.10.2019 | необмежений | пункт 6 |
| 139 | ІБУФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ ПОЛУНИЦЯ | Ibuprofen | суспензія оральна, 100 мг/5 мл по 100 мл або 120 мл у пластиковому флаконі; по 1 флакону зі шприцом-дозатором у картонній пачці                      | без рецепта | 5 мл суспензії містять 100 мг ібупрофену | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти.              | M01AE01 | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. | Польща | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. Відділ Медана Серадзі | Польща | UA/11881/01/01 | 30.12.2016 | необмежений | пункт 6 |
| 140 | ІБУФЕН® ФОРТЕ              | Ibuprofen | суспензія оральна з малиновим ароматом, по 200 мг/5 мл, по 40 мл або по 100 мл у флаконі; по 1 флакону зі шприцом-дозатором у картонній коробці      | без рецепта | 5 мл суспензії містять ібупрофену 200 мг | Нестероїдні протизапальні препарати та протиревматичні препарати, похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. | Польща | Фармацевтичний завод "ПОЛЬФАРМА" С.А. Відділ Медана Серадзі | Польща | UA/14437/01/01 | 15.06.2018 | необмежений | пункт 6 |

|     |                           |           |  |                    |  |  |         |   |           |  |                       |                    |            |                 |         |
|-----|---------------------------|-----------|--|--------------------|--|--|---------|---|-----------|--|-----------------------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 141 | ІБУФЕН®<br>ФОРТЕ          | Ibuprofen | суспензія<br>оральна з<br>полуничним<br>ароматом,<br>по 200 мг/5<br>мл, по 40<br>мл або по<br>100 мл у<br>флакони; по<br>1 флакону<br>зі шприцом-<br>дозатором у<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 200<br>мг          | Нестероїдні<br>протизапальні<br>препарати та<br>протиревматич<br>ні препарати,<br>похідні<br>пропіонової<br>кислоти. | M01AE01 | Фармацевтич<br>ний завод<br>"ПОЛЬФАРМА"<br>С.А. | Польща    | Фармацевтични<br>й завод<br>"ПОЛЬФАРМА"<br>С.А. Відділ<br>Медана в<br>Серадзі  | Польща                | UA/12829/02<br>/01 | 15.06.2018 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 142 | ІМЕТ®<br>ДЛЯ<br>ДІТЕЙ 2 % | Ibuprofen | суспензія<br>оральна, 100<br>мг/5 мл, по 100<br>мл або по 150<br>мл, або по 200<br>мл у флаконі,<br>по 1 флакону в<br>комплекті з<br>дозуючим<br>пристроєм у<br>картонній<br>коробці     | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>оральної<br>містять 100 мг<br>ібупрофену | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.              | M01AE01 | БЕРЛІН-ХЕМІ<br>АГ                               | Німеччина | Лабораторіос<br>Алкала Фарма,<br>С.Л.<br>(виробництво "in<br>bulk", пакування,<br>контроль та<br>випуск<br>серій)/БЕРЛІН-<br>ХЕМІ АГ (випуск<br>серій) | Іспанія/Німе<br>ччина | UA/14969/01<br>/01 | 11.03.2021 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 143 | ІМЕТ®<br>ДЛЯ<br>ДІТЕЙ 4 % | Ibuprofen | суспензія<br>оральна, 200<br>мг/5 мл; по 100<br>мл або 200 мл у<br>флакони; по 1<br>флакону з<br>дозуючим<br>пристроєм для<br>перорального<br>введення в<br>картонній<br>коробці         | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>оральної<br>містить 200 мг<br>ібупрофену | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.              | M01AE01 | БЕРЛІН-ХЕМІ<br>АГ                               | Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ<br>(випуск<br>серій)/Лаборато<br>ріос Алкала<br>Фарма, С.Л.<br>(виробництво "in<br>bulk", пакування,<br>контроль та<br>випуск серій)    | Німеччина/Іс<br>панія | UA/16881/01<br>/01 | 03.08.2023 | необмежени<br>й | пункт 6 |

|     |                     |             |   |             |  |  |         |                                     |          |  |          |               |            |              |                |
|-----|---------------------|-------------|---|-------------|--|--|---------|-------------------------------------|----------|--|----------|---------------|------------|--------------|----------------|
| 144 | ІМПАЗА              | Comb drug   | таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру картонній коробці   | без рецепта | 1 таблетка містить антигіадо ендотеліальної NO синтази афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень C12, C30 та C200 – 3 мг | Гомеопатичний препарат.  |         | ТОВ "Матеріа Медика-Україна"        | Україна  | ЗАТ Сантоніка  | Литва    | UA/5543/01/01 | 15.08.2016 | необмежени й | <b>пункт 7</b> |
| 145 | ІМУСТАТ             | Umifenovir  | таблетки, вкриті оболонкою, по 100 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці | без рецепта | 1 таблетка містить уміфеновіру 100 мг  | Противірусні препарати для системного застосування. Інші противірусні препарати. | J05AX13 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна  | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна  | UA/9052/01/02 | 15.06.2018 | необмежени й | <b>пункт 8</b> |
| 146 | ІМУСТАТ             | Umifenovir  | таблетки, вкриті оболонкою, по 50 мг, по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці  | без рецепта | 1 таблетка містить уміфеновіру 50 мг   | Противірусні препарати для системного застосування. Інші противірусні препарати. | J05AX13 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна  | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна  | UA/9052/01/01 | 15.06.2018 | необмежени й | <b>пункт 8</b> |
| 147 | ІНДОМЕТАЦИН СОФАРМА | Indometacin | мазь 10 % по 40 г у тубі; по 1 тубі в картонній пачці   | без рецепта | 1 г мазі містить індометацину 0,1 г  | Нестероїдні протизапальні препарати для місцевого застосування. Індометацин.     | M02AA23 | АТ "Софарма"                        | Болгарія | АТ "Софарма" (виробництво нерозфасованої продукції, первинна та вторинна упаковка; дозвіл на випуск серії) | Болгарія | UA/2304/01/01 | 22.07.2019 | необмежени й | <b>пункт 3</b> |

|     |                  |  |   |                    |  |  |         |  |         |                               |         |                    |            |                 |         |
|-----|------------------|--|---|--------------------|--|--|---------|--|---------|-------------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 148 | ІНФАКОЛ          | Silicones  | суспензія<br>оральна 40<br>мг/мл по 50 мл,<br>або 75 мл, або<br>100 мл у<br>флаконі з<br>крапельним<br>дозатором; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл суспензії<br>містить<br>симетикону 40<br>мг   | Засоби, які<br>застосовуються<br>при<br>функціональни<br>х шлунково-<br>кишкових<br>розладах.<br>Силікони. | A03AX13 | ТОВ "Тева<br>Україна"  | Україна | Пурна<br>Фармасьютикалз<br>НВ | Бельгія | UA/4419/01/<br>01  | 11.11.2020 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 149 | ІОВ-МАЛЮК<br>УФК | Comb drug  | гранули<br>гомеопатичні по<br>20 г у флаконі;<br>по 1 флакону в<br>пачці з картону  | без<br>рецепт<br>а | 100 г препарату<br>містять<br>спиртових<br>гомеопатичних<br>розведень:<br>Jodum D6 – 0,1<br>мг, Thuja<br>occidentalis D12<br>– 3 • 10-7 мг<br>Berberis, fructus<br>D4 – 20 мг,<br>Eupatorium<br>perfoliatum D6 –<br>0,3 мг;/1 г<br>препарату<br>містить від 41<br>до 55 гранул | Комплексний<br>гомеопатичний<br>лікарський<br>засіб.   |         | ТОВ<br>"Українська<br>фармацевтич<br>на компанія"                  | Україна | ПрАТ "Біолік"                 | Україна | UA/8665/01/<br>01  | 12.09.2018 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 150 | ІНГАВІРИН        | Pentanedioic<br>acid<br>imidazolyl<br>ethanamide | капсули по 90<br>мг по 7 капсул у<br>блістері, по 1<br>блістеру в пачці<br>з картону  | без<br>рецепт<br>а | 1 капсула<br>містить<br>імідазолілетана<br>мід<br>пентандіової<br>кислоти<br>(вітаглутаму) у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>речовину 90 мг  | Противірусні<br>засоби для<br>системного<br>застосування.  | J05AX   | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю "РОКЕТ-<br>ФАРМ" | Україна | ПрАТ "Технолог"               | Україна | UA/10409/01<br>/01 | 25.03.2020 | необмежени<br>й | пункт 8 |
| 151 | ЙОДДИЦЕРИН<br>®  | Iodine   | розчин<br>нашкірний 5<br>мг/г по 25 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у пачці<br>з картону   | без<br>рецепт<br>а | 1 г розчину<br>містить йоду 5<br>мг  | Антисептичні<br>та дезінфікуючі<br>засоби.   | D08AG03 | АТ "Фармак"  | Україна | АТ "Фармак"                   | Україна | UA/7890/01/<br>01  | 20.02.2018 | необмежени<br>й | пункт 7 |



|     |                   |                        |   |                                       |  |  |                 |                                    |         |                                    |         |               |            |             |            |
|-----|-------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-----------------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 152 | КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ | Potassium permanganate | порошок для розчину для зовнішнього застосування по 5 г, 1 флакон з порошком  | без рецепта                           | 1 флакон містить калію перманганату 5 г            | Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Антидоти.           | D08AX06/V03AB18 | ТОВ "Исток-Плюс"                   | Україна | ТОВ "Исток-Плюс"                   | Україна | UA/5815/01/01 | 02.03.2017 | необмежений | пункт 2    |
| 153 | КАЛІЮ ПЕРМАНГАНАТ | Potassium permanganate | порошок по 3 г або 5 г у банках   | без рецепта                           | 1 банка містить 3 г або 5 г калію перманганату     | Антисептичні та дезінфікуючі засоби. Антидоти.           | D08AX06/V03AB18 | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | UA/0283/01/01 | 20.02.2018 | необмежений | пункт 2    |
| 154 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ  | Calcium gluconate      | таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блистерах; по 10 таблеток у блистері; по 10 таблеток у блистерів у пачці з картону                | за рецептом: № 100//без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить кальцію глюконату 500 мг        | Мінеральні добавки. Препарати кальцію.                   | A12AA03         | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | UA/6048/01/01 | 30.06.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 155 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ  | Calcium gluconate      | таблетки по 0,5 г, по 10 таблеток у стрипах; по 10 таблеток у блистерах; по 10 таблеток у блистері, по 10 блистерів у пачці з картону | без рецепта                           | 1 таблетка містить кальцію глюконату 0,5 г         | Препарати кальцію.                                       | A12AA03         | ПАТ "Монфарм"                      | Україна | ПАТ "Монфарм"                      | Україна | UA/1933/01/01 | 22.07.2019 | необмежений | пункт 7    |
| 156 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ  | Calcium gluconate      | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блистері; по 10 або 10х1/3 блистерів в пачці з картону; по 10 таблеток у блистерах               | без рецепта - № 10, № 10х1/3          | 1 таблетка містить кальцію глюконат 500 мг (0,5 г) | Мінеральні добавки. Препарати кальцію. Кальцію глюконат. | A12AA03         | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"  | Україна | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"  | Україна | UA/8474/01/01 | 04.04.2018 | необмежений | пункт 7    |

|     |                          |                      |  |   |   |   |         |                                     |         |                                       |                 |                |            |             |            |
|-----|--------------------------|----------------------|--|---|---|---|---------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 157 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ДАРНИЦЯ | Calcium gluconate    | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках; по рецепту 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 або по 10 контурних чарункових упаковок у пачці                          | за рецепт № 100//без рецепта № 10, № 30 | 1 таблетка містить кальцію глюконату 500 мг                                     | Мінеральні добавки. Препарати кальцію. Кальцію глюконат.  | A12AA03 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна         | UA/6589/01/01  | 14.07.2017 | необмежений | пункт 7    |
| 158 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ         | Calcium gluconate    | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у стріпах; по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці   | без рецепта                             | 1 таблетка містить кальцію глюконату в перерахуванні на 100 % речовину – 500 мг | Препарати кальцію.  | A12AA03 | ПАТ "Галичфарм"                     | Україна | ПАТ "Галичфарм"/ПАТ "Київмедпрепарат" | Україна/Україна | UA/8542/01/01  | 21.06.2018 | необмежений | пункт 7    |
| 159 | КАРДІО-ДАР®              | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці | за рецепт № 100//без рецепта № 30       | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти 150 мг                             | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. Кислота ацетилсаліцилова. | B01AC06 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна         | UA/18901/01/02 | 11.08.2021 | 11.08.2026  | пункт 1, 3 |

|     |                         |                      |   |                                  |   |   |         |  |         |   |                 |                |            |             |            |
|-----|-------------------------|----------------------|---|----------------------------------|---|---|---------|--|---------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 160 | КАРДІО-ДАР®             | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 30 або по 100 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці; по 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці; по 3 контурні чарункові упаковки в пачці | за рецепт № 100/без рецепту № 30 | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти 75 мг  | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. Кислота ацетилсаліцилова. | B01AC06 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                          | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна         | UA/18901/01/01 | 11.08.2021 | 11.08.2026  | пункт 1, 3 |
| 161 | КАРДІОАРГІНІ Н-ЗДОРОВ'Я | Comb drug            | сіроп по 50 мл у флаконі; по 1 флакону з мірним стаканом у коробці з картону; по 100 мл у флаконі, по 1 флакону з мірним стаканом у коробці з картону   | без рецепту                      | 7,5 мл препарату містять аргініну аспарагінату 1700 мг, діаргініну сукцинату 1400 мг, магнію аспарагінату 175 мг, калію аспарагінату 175 мг | Засоби, що впливають на серцево-судинну систему. Різні комбіновані кардіологічні препарати.               | C01EX   | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківське фармацевтичне підприємство "Здоров'я народу" (всі стадії виробництва, контроль якості) | Україна/Україна | UA/11187/02/01 | 15.10.2020 | необмежений | пункт 3    |

|     |                    |                      |   |  |   |   |         |                |           |   |           |                |            |             |            |
|-----|--------------------|----------------------|---|--|---|---|---------|----------------|-----------|---|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 162 | КАРДІОМАГНІЛ       | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг по 30 або по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці  | за рецепт<br>ом: № 100//без<br>з рецепт<br>а: № 30 | 1 таблетка містить 75 мг кислоти ацетилсаліцилової  | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. | B01AC06 | Асіно Фарма АГ | Швейцарія | Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом) | Німеччина | UA/10141/01/01 | 06.03.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 163 | КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 150 мг по 30 або по 100 таблеток у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці | за рецепт<br>ом: № 100//без<br>з рецепт<br>а: № 30 | 1 таблетка містить 150 мг кислоти ацетилсаліцилової   | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. | B01AC06 | Асіно Фарма АГ | Швейцарія | Такеда ГмбХ, місце виробництва Оранієнбург (виробництво за повним циклом) | Німеччина | UA/10141/01/02 | 25.02.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 164 | КАРДІСЕЙВ®         | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 150 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці                  | за рецепт<br>ом: № 50//без<br>у рецепт<br>а: № 30  | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти у перерахуванні на 100 % сухої речовини 150 мг | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, крім гепарину.        | B01AC06 | АТ "Фармак"    | Україна   | АТ "Фармак"   | Україна   | UA/14585/01/01 | 26.05.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 165 | КАРДІСЕЙВ®         | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 75 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 5 блістерів у пачці                   | за рецепт<br>ом: № 50//без<br>у рецепт<br>а: № 30  | 1 таблетка містить ацетилсаліцилової кислоти у перерахуванні на 100 % сухої речовини 75 мг  | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, крім гепарину.        | B01AC06 | АТ "Фармак"    | Україна   | АТ "Фармак"   | Україна   | UA/14585/01/02 | 26.05.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                           |  |   |             |  |   |         |  |           |  |           |                |            |             |         |
|-----|---------------------------|--|---|-------------|--|---|---------|--|-----------|--|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 166 | КАЛЬЦІЮ ГЛЮКОНАТ-ЗДОРОВ'Я | Calcium gluconate                            | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері, по 1 або по 10 блістерів у картонній коробці | без рецепта | 1 таблетка містить кальцію глюконату 500 мг  | Препарати кальцію.  | A12AA03 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна   | UA/4726/02/01  | 30.06.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 167 | КАРДІТАБ ІС               | Barbiturates in combination with other drugs | таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці, по 6 таблеток у блістері                                     | без рецепта | 1 таблетка містить фенобарбіталу 7,5 мг, етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти 8,2 мг, олії м'яти 0,58 мг  | Сподієнні та седативні препарати. Комбіновані препарати барбітуратів.         | N05CB02 | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"                        | Україна   | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"                        | Україна   | UA/14659/01/01 | 14.04.2020 | необмежений | пункт 2 |
| 168 | КАРМІНАТИВУ М БЕБІНОС     | Comb drug                                    | краплі оральні, розчин, по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в пачці з картону                      | без рецепта | 1 г розчину (24 краплі) містить рідкі екстракти (1 : 1, етанол 50 %): гіркового фенхелю (Foeniculi amari fructus) 320 мг, коріандру (Coriandri fructus) 200 мг, квіток ромашки (Matricariae flos) 200 мг | Засоби, що застосовуються при функціональних розладах з боку травного тракту. | A03AX   | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарате Ленк та Шуппан                 | Німеччина | Дентінокс Гесельшафт фармасьютіше препарате Ленк та Шуппан                 | Німеччина | UA/8686/01/01  | 22.07.2019 | 22.07.2024  | пункт 6 |
| 169 | КАРТАН                    | Levocarnitine                                | розчин оральний, 1 г/10 мл по 10 мл в ампулі; по 10 ампул у картонній пачці   | без рецепта | 1 мл розчину містить 100 мг левокарнітину  | Амінокислоти та їх похідні.   | A16AA01 | ДЕМО СА Фармасьютікал Індастрі   | Греція    | ДЕМО СА Фармасьютікал Індастрі   | Греція    | UA/15595/02/01 | 14.11.2023 | необмежений | пункт 3 |

|     |                             |  |   |             |   |  |         |   |           |   |                     |                |            |             |         |
|-----|-----------------------------|--|---|-------------|---|--|---------|---|-----------|---|---------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 170 | КАРУМ<br>КАРБИ<br>ДИТЯЧІ    | Comb drug                                    | супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв (по 1 г кожен) в контурній чарунковій упаковці; по 2 контурній чарунковій упаковці картонній упаковці | без рецепта | 1г супозиторія містить: Atropa belladonna ex herba ferm 33a Dil. D2 – 0,001 г, Chamomilla recutita e radice ferm 33c O – 0,001 г, Concentrated aqueous extract from Carvi fructus sicc. (5:1) Extraction medium: purified water; drug-extract-ratio:1.8:1 – 0,02 г, Nicotiana tabacum e foliis ferm 33b Dil. D4 – 0,001 г | Комплексний гомеопатичний препарат.                                  |         | ВАЛА Хайльміттель ГмБХ                              | Німеччина | ВАЛА Хайльміттель ГмБХ (випуск нерозфасованої продукції, вторинна упаковка та дозвіл на випуск серії)/АМКАФАР М Фармасьютікал ГмБХ (випуск нерозфасованої продукції, первинна упаковка) | Німеччина/Німеччина | UA/17577/01/01 | 16.08.2019 | 16.08.2024  | пункт 6 |
| 171 | КВАСОЛІ<br>СТУЛКИ<br>ПЛОДІВ | Phaseolus vulgaris**                         | стулки плодів по 50 г, 60 г у пачках внутрішнім пакетом   | без рецепта | 1 пачка містить квасолі стулки плодів (Phaseoli valvae fructum) – 50 г або 60 г.  | Антидіабетичні препарати.  | A10X    | ПрАТ "Ліктрави"                                     | Україна   | ПрАТ "Ліктрави"   | Україна             | UA/3313/01/01  | 26.06.2020 | необмежений | пункт 7 |
| 172 | КАРДІТАБ ІС                 | Barbiturates in combination with other drugs | таблетки сублінгвальні по 10 таблеток у блістері; по 1 блістеру в пачці; по 6 таблеток у блістері   | без рецепта | 1 таблетка містить фенобарбіталу 7,5 мг, етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти 8,2 мг, олії м'яти 0,58 мг   | Снодійні та седативні препарати. Комбіновані препарати барбітуратів. | N05CB02 | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ" | Україна   | Товариство з додатковою відповідальністю "ІНТЕРХІМ"   | Україна             | UA/14659/02/01 | 14.04.2020 | необмежений | пункт 2 |

|     |          |            |   |                    |   |   |         |  |         |  |                             |                    |            |                 |                |
|-----|----------|------------|---|--------------------|---|---|---------|--|---------|--|-----------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 173 | КІДДІФЕН | Ibuprofen  | суспензія<br>оральна, 100<br>мг/5 мл, по 100<br>мл у флаконі із<br>поліетилентере<br>фталату<br>закритим<br>кришкою, по 1<br>флакону у<br>комплекті з<br>дозуючим<br>шприцом в<br>пачці з картону | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 100<br>мг | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.<br>Ібупрофен.   | M01AE01 | Спільне<br>українсько-<br>іспанське<br>підприємство<br>"Сперко<br>Україна" | Україна | Едефарм, С.Л.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль якості<br>та випуск серії<br>готового<br>продукту)/Фарма<br>лідер, С.А.<br>(контроль якості<br>(за винятком<br>мікробіологічног<br>о контролю),<br>випуск серії<br>готового<br>продукту)/Біолаб<br>, С.Л.<br>(мікробіологічни<br>й контроль<br>(субпідрядник<br>компанії<br>Farmalider, S.A.)) | Іспанія/Іспан<br>ія/Іспанія | UA/20290/01<br>/01 | 13.12.2023 | 13.12.2028      | <b>пункт 6</b> |
| 174 | КЛОДИФЕН | Diclofenac | гель, 10 мг/г, по<br>45 г в тубі; по 1<br>тубі у картонній<br>коробці   | без<br>рецепт<br>а | 1 г гелю містить<br>диклофенаку<br>натрію 10 мг   | Засоби, що<br>застосовуються<br>місцево у разі<br>суглобового та<br>м'язового<br>болю.<br>Нестероїдні<br>протизапальні<br>засоби для<br>місцевого<br>застосування.<br>Диклофенак. | M02AA15 | ТОВ "УОРЛД<br>МЕДИЦИН"   | Україна | К.О. СЛАВІЯ<br>ФАРМ С.Р.Л.   | Румунія                     | UA/10810/02<br>/01 | 22.07.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |

|     |                       |                 |   |             |  |  |         |                                      |         |  |                 |                |            |             |         |
|-----|-----------------------|-----------------|---|-------------|--|--|---------|--------------------------------------|---------|--|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 175 | КЛОДИФЕН              | Diclofenac      | гель, 50 мг/г по 45 г у тубах; по 1 тубі у картонній коробці                        | без рецепта | 1 г гелю містить диклофенаку натрію 50 мг  | Засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю. Нестероїдні протизапальні засоби місцевого застосування. Диклофенак. | M02AA15 | ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"                  | Україна | К.О. СЛАВІЯ ФАРМ С.Р.Л.                              | Румунія         | UA/13861/01/01 | 30.08.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 176 | КОКАРБОКСИЛ АЗА-ФОРТЕ | Coscarboxylase* | таблетки по 25 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці картону       | без рецепта | 1 таблетка містить тіамініпрофосфатхлоридаміноацетато-магнію (II) калієвої солі тригідрату у перерахуванні на 100 % речовину 25 мг | Прості препарати вітаміну В1.  | A11DA   | ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" | Україна | ТОВ "АСТРАФАРМ"/ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" | Україна/Україна | UA/11886/01/01 | 28.08.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 177 | КОКАРБОКСИЛ АЗА-ФОРТЕ | Coscarboxylase* | таблетки по 50 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2 або 3 блістери у коробці картону | без рецепта | 1 таблетка містить тіамініпрофосфатхлоридаміноацетато-магнію (II) калієвої солі тригідрату у перерахуванні на 100 % речовину 50 мг | Прості препарати вітаміну В1.  | A11DA   | ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" | Україна | ТОВ "АСТРАФАРМ"/ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" | Україна/Україна | UA/11886/01/02 | 28.08.2017 | необмежений | пункт 7 |



|     |             |   |   |  |  |   |         |                                   |     |  |                |               |            |            |            |
|-----|-------------|---|---|--|--|---|---------|-----------------------------------|-----|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| 178 | КОМБІСПАЗМ® | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки; по 10 таблеток у рецепті; фольги та алюмінієвої та плівки поліхлорвінілової; по 1 або 10 блістерів в 20 картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 картонних пачок у гуртовій картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 1 блістеру в картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 2 блістери в картонній пачці; по 10 таблеток в алюмінієвому блістері; по 10 блістерів в картонній пачці | за рецепт № 100//без рецепта: № 10, № 20 | 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, дицикломіну гідрохлориду 20 мг | Анальгетики та антипіретики. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | ОРГАНОСИН ЛАЙФСАЄНС ИЗ (ЕФ ЗЕТ І) | ОАЕ | Евертоджен Лайф Саєнсиз Лімітед (повний цикл виробництва)/ТОВ "МАРІФАРМ" (повний цикл виробництва) | Індія/Словенія | UA/3088/01/01 | 31.10.2019 | необмежені | пункт 1, 3 |
|-----|-------------|---|---|--|--|---|---------|-----------------------------------|-----|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|

|     |            |  |  |                                      |   |   |    |         |                                  |         |                                  |         |                |            |             |         |
|-----|------------|--|--|--------------------------------------|---|---|----|---------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 179 | КОРВАЛАЗИД | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці  | без рецепта                          | 1 мл препарату містить етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти (в перерахунку на 100 % вміст) 20,0 мг; фенобарбіталу (в перерахунку на 100 % вміст) 18,26 мг; м'яти олії (Mentha oil) 1,42 мг | Снодійні седативні препарати. Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. | та | N05CB02 | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" | Україна | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика" | Україна | UA/16296/01/01 | 02.07.2022 | необмежений | пункт 2 |
| 180 | КОРВАЛДИН® | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні, по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці | за рецептом: 50 //без рецепта: 25 мл | 1 мл розчину (26 крапель) містить: етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти в перерахунку на 100 % речовину – 20 мг, фенобарбіталу – 18 мг, м'яти олії – 1,4 мг, олії хмелю – 0,2 мг           | Снодійні седативні препарати. Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. | та | N05CB02 | АТ "Фармак"                      | Україна | АТ "Фармак"                      | Україна | UA/2553/01/01  | 12.08.2019 | необмежений | пункт 2 |
| 181 | КОРВАЛКАПС | Barbiturates in combination with other drugs | капсули м'які по 9 капсул у блистерах; по 9 капсул у блистері; по 2 або 3 блистери у пачці         | без рецепта                          | 1 капсула містить етилового ефіру альфа-бромізовалеріанової кислоти 20 мг, фенобарбіталу 18,26 мг   | Снодійні седативні засоби. Комбіновані препарати барбітуратів.                | та | N05CB02 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна | UA/13448/01/01 | 22.10.2018 | необмежений | пункт 2 |

|     |                       |  |   |   |   |   |         |   |         |   |         |                    |            |                 |         |
|-----|-----------------------|--|---|---|---|---|---------|---|---------|---|---------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 182 | КОРВАЛКАПС<br>ЕКСТРА  | Barbiturates<br>in<br>combination<br>with other<br>drugs | капсули тверді<br>по 10 капсул у<br>блістерах; по<br>10 капсул у<br>блістері; по 1<br>або 3 блістери<br>в пачці | без<br>рецепт<br>а  | 1 капсула<br>містить<br>етилового ефіру<br>альфа-<br>бромізовалеріан<br>ової кислоти<br>18,4 мг,<br>фенобарбіталу<br>18,4 мг  | Снодійні та<br>седативні<br>засоби.<br>Комбіновані<br>препарати<br>барбітуратів.                              | N05CB02 | АТ<br>"КИЇВСЬКИЙ<br>ВІТАМІННИЙ<br>ЗАВОД"      | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ<br>ВІТАМІННИЙ<br>ЗАВОД"   | Україна | UA/13729/01<br>/01 | 04.04.2019 | необмежени<br>й | пункт 2 |
| 183 | КОРВАЛОЛ-<br>ДАРНИЦЯ® | Barbiturates<br>in<br>combination<br>with other<br>drugs | краплі оральні,<br>розчин по 25<br>мл або по 40<br>мл у флаконі,<br>по 1 флакону в<br>пачці                     | за<br>рецепт<br>ом: по<br>40<br>мл//без<br>рецепт<br>а: по<br>25 мл | 1 мл препарату<br>містить:<br>етилового ефіру<br>•<br>бромізовалеріан<br>ової кислоти, у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>речовину 20,0<br>мг,<br>фенобарбіталу<br>18,26 мг, олії<br>м'яти перцевої<br>1,42 мг | Снодійні та<br>седативні<br>препарати.<br>Барбітурати в<br>комбінації з<br>іншими<br>лікарськими<br>засобами. | N05CB02 | ПрАТ<br>"Фармацевтич<br>на фірма<br>"Дарниця" | Україна | ПрАТ<br>"Фармацевтична<br>фірма "Дарниця"<br>(пакування із in<br>bulk фірми-<br>виробника ТОВ<br>"Фармхім",<br>Україна) | Україна | UA/14817/01<br>/01 | 08.07.2020 | необмежени<br>й | пункт 2 |
| 184 | КОРВАЛОЛ®             | Barbiturates<br>in<br>combination<br>with other<br>drugs | капсули м'які по<br>10 капсул у<br>блістері; по 1<br>або по 3<br>блістери в пачці<br>з картону                  | без<br>рецепт<br>а  | 1 капсула<br>містить<br>етилового ефіру<br>•<br>бромізовалеріан<br>ової кислоти 11<br>мг,<br>фенобарбіталу<br>10,2 мг, м'яти<br>олії (Mentha oil)<br>0,8 мг   | Снодійні та<br>седативні<br>засоби.<br>Барбітурати в<br>комбінації з<br>іншими<br>компонентами.               | N05CB02 | АТ "Фармак"                                   | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/2554/03/<br>01  | 14.04.2020 | 14.04.2025      | пункт 2 |

|     |           |  |   |  |   |   |    |         |             |         |             |         |               |            |             |         |
|-----|-----------|--|---|--|---|---|----|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 185 | КОРВАЛОЛ® | Barbiturates in combination with other drugs | краплі оральні по 25 мл або по 50 мл у флаконі з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону | за рецепт ом: 50 мл //без рецепта: 25 мл | 1 мл розчину (26 крапель) містить етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти в перерахуванні на 100 % речовину – 20 мг, фенобарбіталу – 18,26 мг, м'яти олії (Mentha oil) – 1,42 мг                | Снодійні седативні препарати. Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. | та | N05CB02 | АТ "Фармак" | Україна | АТ "Фармак" | Україна | UA/2554/01/01 | 30.08.2019 | необмежений | пункт 2 |
| 186 | КОРВАЛОЛ® | Barbiturates in combination with other drugs | таблетки по 10 таблеток у блістері; по 1, 3 або 5 блістерів у пачці з картону                         | без рецепта                              | 1 таблетка містить етилового ефіру бромізовалеріанової кислоти в перерахуванні на 100 % речовину – 12,42 мг, фенобарбіталу в перерахуванні на 100 % сухої речовини – 11,34 мг, олії м'яти – 0,88 мг | Снодійні седативні препарати. Барбітурати в комбінації з іншими компонентами. | та | N05CB02 | АТ "Фармак" | Україна | АТ "Фармак" | Україна | UA/2554/02/01 | 25.10.2017 | необмежений | пункт 2 |

|     |                   |  |   |   |  |   |         |                        |         |  |           |                    |            |                 |                |
|-----|-------------------|--|---|---|--|---|---------|------------------------|---------|--|-----------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 187 | КРУШИНИ<br>КОРА   | Frangula<br>alnus**                                      | кора по 100 г<br>або 75 г у<br>пачках<br>внутрішнім<br>пакетом; по 2,5<br>г № 20 у фільтр-<br>пачках або у<br>пачках з<br>внутрішнім<br>пакетом | без<br>рецепт<br>за   | 1 пачка містить<br>крушини кори<br>(Frangulae<br>cortex) – 75 г; 1<br>пачка містить<br>крушини кори<br>(Frangulae<br>cortex) – 100 г; 1<br>фільтр-пакет<br>містить крушини<br>кори (Frangulae<br>cortex) – 2,5 г | Контактні<br>проносні<br>засоби.  | A06AB   | ПрАТ<br>"Ліктрави"     | Україна | ПрАТ "Ліктрави"                                | Україна   | UA/6049/01/<br>01  | 15.09.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 4</b> |
| 188 | КСИЛАЗОЛ-<br>КІДС | Comb drug  | спрей<br>назальний,<br>розчин по 10<br>мл у флаконі з<br>розпилювачем<br>та захисним<br>ковпачком; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці    | без<br>рецепт<br>за   | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг та<br>декспантенолу<br>50 мг   | Протинабрякові<br>та інші<br>ринологічні<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Симпатомімети<br>ки, комбінації,<br>за винятком<br>кортикостероїди<br>в. | R01AB06 | ТОВ "УОРЛД<br>МЕДИЦИН" | Україна | УОРЛД<br>МЕДИЦИН ІЛАЧ<br>САН. ВЕ ТІДЖ.<br>А.Ш. | Туреччина | UA/18501/01<br>/01 | 22.12.2020 | 22.12.2025      | <b>пункт 6</b> |
| 189 | КОРВАЛТАБ         | Barbiturates<br>in<br>combination<br>with other<br>drugs | таблетки по 10<br>таблеток у<br>блістерах; по<br>10 таблеток у<br>блістері; по 2 та<br>10 блістерів у<br>пачці з картону                        | за<br>рецепт<br>ом: №<br>100<br>(10x10)<br>//без<br>рецепт<br>а: №<br>10, №<br>20<br>(10x2) | 1 таблетка<br>містить<br>етилового ефіру<br>альфа-<br>бромізовалеріан<br>ової кислоти –<br>8,2 мг;<br>фенобарбіталу<br>– 7,5 мг; олії<br>м'ятної – 0,58 мг   | Снодійні та<br>седативні<br>препарати.  | N05CB02 | ТОВ "АСІНО<br>УКРАЇНА" | Україна | ТОВ<br>"Фарма<br>Старт"                        | Україна   | UA/1028/01/<br>01  | 04.04.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 2</b> |

|     |                   |                    |  |                    |  |   |         |                                      |           |   |                 |                    |            |            |         |
|-----|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|---|---------|--------------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------------|------------|------------|---------|
| 190 | КСИЛОСПРЕЙ        | Xylometazoli<br>ne | спрей<br>назальний, 0,5<br>мг/мл по 10 мл<br>у флаконі з<br>насосом<br>дозатором із<br>розпилювачем<br>по 1 флакону в<br>пачці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | ТОВ<br>"АРТЕРІУМ<br>ЛТД"             | Україна   | ПАТ<br>"Галичфарм"  | Україна         | UA/19065/01<br>/01 | 23.11.2021 | 23.11.2026 | пункт 6 |
| 191 | КУЧИКУ®<br>НАЗАЛЬ | Xylometazoli<br>ne | краплі назальні,<br>розчин 0,05 %, по 10 мл у флаконі з назальним аплікатором, по 1 флакону в картонній упаковці               | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг | Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа.<br>Симпатоімети ки, прості препарати.   | R01AA07 | Дельта<br>Медікел<br>Промоушнз<br>АГ | Швейцарія | К.О. Біофарм<br>С.А.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>випуск<br>серії) Біофарм<br>С.А. (контроль<br>серії (фізико-<br>хімічний та<br>мікробіологічний<br>контроль)) | Румунія/Румунія | UA/18502/01<br>/01 | 29.12.2020 | 29.12.2025 | пункт 6 |

|     |           |             |   |             |  |  |         |                              |           |                            |           |               |            |             |         |
|-----|-----------|-------------|---|-------------|--|--|---------|------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|---------|
| 192 | ЛАЗОЛВАН® | Ambroxol    | розчин для інгаляцій та перорального застосування, 15 мг/2 мл по 100 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону у комплекті з мірним ковпачком в картонній коробці | без рецепта | 2 мл розчину для інгаляцій та перорального застосування містять амброксолу гідрохлориду 15 мг  | Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Муколітичні засоби. | R05CB06 | ТОВ "Опелла Хелскеа Україна" | Україна   | Іstituto де Анжелі С.р.л.  | Італія    | UA/3430/06/01 | 23.01.2017 | необмежений | пункт 3 |
| 193 | ЛАЗОЛВАН® | Ambroxol    | таблетки по 30 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 5 блістерів у картонній коробці  | без рецепта | 1 таблетка містить амброксолу гідрохлориду 30 мг   | Засоби, що застосовуються при кашлі і застудних захворюваннях. Муколітичні засоби. | R05CB06 | ТОВ "Опелла Хелскеа Україна" | Україна   | Дельфарм Реймс             | Франція   | UA/3430/03/01 | 23.10.2018 | необмежений | пункт 3 |
| 194 | ЛАМІЗИЛ   | Terbinafine | крем 1 %, по 15 г або 30 г в тубі; по 1 тубі у картонній коробці  | без рецепта | 1 г крему містить тербінафіну гідрохлориду 10 мг, що відповідає 8,8 мг тербінафіну             | Противірикові препарати для місцевого застосування.                                | D01AE15 | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ   | Швейцарія | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ | Швейцарія | UA/1005/03/01 | 13.06.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 195 | ЛАМІКОН®  | Terbinafine | крем 1 % по 15 г у тубі, по 1 тубі у паці   | без рецепта | 1 г крему містить тербінафіну гідрохлориду в перерахуванні на 100 % безводну речовину – 0,01 г | Противірикові препарати для місцевого застосування.                                | D01AE15 | АТ "Фармак"                  | Україна   | АТ "Фармак"                | Україна   | UA/2714/02/01 | 06.03.2020 | необмежений | пункт 3 |

|     |            |                       |  |               |   |   |         |                          |         |                          |         |                    |            |                |         |
|-----|------------|-----------------------|--|---------------|---|---|---------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------|------------|----------------|---------|
| 196 | ЛАМІКОН®   | Terbinafine           | спрей<br>нашкірний 1 %<br>по 25 г у<br>флакони з<br>насосом-<br>дозатором; по 1<br>флакону в пачці<br>з картоном                                       | без<br>рецепт | 1 г розчину<br>містить<br>тербінафіну<br>гідрохлориду у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>безводну<br>речовину 10 мг              | Протигрибкові<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Тербінафін. | D01AE15 | АТ "Фармак"              | Україна | АТ "Фармак"              | Україна | UA/2714/03/<br>01  | 14.11.2019 | необмежен<br>й | пункт 3 |
| 197 | ЛАМІФЕН®   | Terbinafine           | гель 1 % по 15 г<br>або по 30 г у<br>тубі; по 1 тубі в<br>пачці з картоном   | без<br>рецепт | 1 г гелю містить<br>тербінафіну<br>гідрохлориду (у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>безводну<br>речовину<br>тербінафін) 10<br>мг | Протигрибкові<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Тербінафін. | D01AE15 | ПРАТ<br>"ФІТОФАРМ"       | Україна | ПРАТ<br>"ФІТОФАРМ"       | Україна | UA/6136/02/<br>01  | 05.02.2019 | необмежен<br>й | пункт 3 |
| 198 | ЛАФЕРОБІОН | Interferon<br>alfa-2b | краплі назальні<br>по 100000<br>МО/мл; по 5 мл<br>у флаконі,<br>закупореному<br>мікродозатором-<br>крапельницею,<br>по 1 флакону у<br>пачці з картоном | без<br>рецепт | 1 мл препарату<br>містить<br>інтерферону<br>альфа-2b<br>рекомбінантног<br>о людини 100<br>000 МО                                | Імуностимулято<br>ри.<br>Інтерферони.<br>Інтерферон<br>альфа-2b.            | L03AB05 | ТОВ<br>"Ф3<br>"БІОФАРМА" | Україна | ТОВ<br>"Ф3<br>"БІОФАРМА" | Україна | UA/13779/02<br>/01 | 17.09.2020 | необмежен<br>й | пункт 3 |
| 199 | ЛАФЕРОБІОН | Interferon<br>alfa-2b | порошок<br>назальний, по<br>100 000 МО, 5<br>флаконів з<br>порошком у<br>блістери; по 2<br>блістери в пачці<br>з картоном                              | без<br>рецепт | 1 флакон<br>містить 100 000<br>МО<br>інтерферону<br>альфа-2b<br>рекомбінантног<br>о людини                                      | Імуностимулято<br>ри.<br>Інтерферони.<br>Інтерферон<br>альфа-2b.            | L03AB05 | ТОВ<br>"Ф3<br>"БІОФАРМА" | Україна | ТОВ<br>"Ф3<br>"БІОФАРМА" | Україна | UA/16017/01<br>/01 | 15.03.2022 | необмежен<br>й | пункт 3 |



|     |             |                    |   |             |   |  |         |                    |         |                    |         |                |            |             |         |
|-----|-------------|--------------------|---|-------------|---|--|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 200 | ЛАФЕРОБИОН  | Interferon alfa-2b | спрей назальний по 100000 МО/мл; по 5 мл у флаконі, закупореному мікродозатором-розпилювачем; по 1 флакону у пачці з картону  | без рецепта | 1 мл препарату містить інтерферону альфа-2b рекомбінантного людина 100 000 МО | Імуностимулятор. Інтерферони. Інтерферон альфа-2b. | L03AB05 | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА" | Україна | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА" | Україна | UA/13779/03/01 | 17.09.2020 | необмежений | пункт 3 |
| 201 | ЛАФЕРОБИОН® | Interferon alfa-2b | супозиторії по 150 000 МО; по 3 супозиторії по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; по 5 супозиторіїв по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить: інтерферон альфа-2b рекомбінантний людина – 150 000 МО | Імуностимулятор. Інтерферони. Інтерферон альфа-2b. | L03AB05 | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА" | Україна | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА" | Україна | UA/13779/01/01 | 22.07.2019 | необмежений | пункт 6 |

|     |              |                                 |   |             |   |  |         |                             |          |   |           |                |            |             |         |
|-----|--------------|---------------------------------|---|-------------|---|--|---------|-----------------------------|----------|---|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 202 | ЛАФЕРОБИОН®  | Interferon alfa-2b              | супозиторії по 500 000 МО; по 3 супозиторії по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; по 5 супозиторіїв по 1 г у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 2 контурні чарункові упаковки в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить: інтерферон альфа-2b рекомбінантний людини – 500 000 МО                                   | Імуностимулятори. Інтерферони. Інтерферон альфа-2b.      | L03AB05 | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА"          | Україна  | ТОВ "Ф3 "БІОФАРМА"  | Україна   | UA/13779/01/02 | 22.07.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 203 | КСИЛО-ТЕВА   | Xylometazoline                  | спрей назальний, розчин 0,5 мг/мл; по 10 мл у скляному флаконі з дозатором; по 1 флакону у картонній коробці  | без рецепта | 1 доза спрею 0,5 мг/мл містить 0,045 мг ксилومتазоліну гідрохлориду   | Протинабрюкові та інші препарати місцевого застосування. | R01AA07 | ТОВ "Тева Україна"          | Україна  | Меркле ГмБХ (дільниця, яка відповідає за виробництво препарату in bulk, пакування та випуск серій); (дільниця, яка відповідає за контроль якості) | Німеччина | UA/8161/01/01  | 27.07.2018 | необмежений | пункт 6 |
| 204 | ЛІНЕКС БЕБІ® | Lactic acid producing organisms | порошок для оральної суспензії, 1 000 000 КУО/пакет по 1,5 г у пакеті; по 10 або 20 пакетів в картонній коробці   | без рецепта | 1 пакет (1,5 г) порошку для оральної суспензії містить 1 000 000 000 КУО Bifidobacterium animalis subsp. lactis | Антидіарейні мікробні препарати.                         | A07FA01 | Сандоз Фармасьютика лз д.д. | Словенія | Лек Фармацевтична компанія д.д. (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування; контроль та випуск серії; контроль серії )                | Словенія  | UA/14576/01/01 | 04.09.2020 | необмежений | пункт 6 |

|     |           |            |   |  |   |  |         |  |         |  |                 |               |            |             |            |
|-----|-----------|------------|---|--|---|--|---------|--|---------|--|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 205 | ЛІПСТЕР   | Aciclovir  | крем 5 % по 5 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картону   | без рецепту  | 1 г крему містить ацикловіру мікронізованого у перерахуванні на 100 % суху речовину 50 мг | Противірусні засоби.                               | D06BB03 | АТ "Фармак"                                    | Україна | АТ "Фармак"  | Україна         | UA/1325/01/01 | 29.05.2019 | необмежений | пункт 3    |
| 206 | ЛОПЕРАМІД | Loperamide | таблетки по 0,002 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2, або 50, або 100 блістерів у пачці з картону  | за рецептом: № 1500, № 1000/6                                | 1 таблетка містить лопераміду гідрохлориду 0,002 г  | Препарати, що пригнічують перистальтику.           | A07DA03 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків" | Україна | Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"/ПрАТ "Технолог" | Україна/Україна | UA/6919/01/01 | 25.07.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 207 | ЛОРАТАДИН | Loratadine | таблетки по 0,01 г по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону; по 10 таблеток у блістері, по 50 або 100 блістерів в пачці з картону | для стаціонарних: № 1500, № 1000 //без рецепту а: № 10, № 20 | 1 таблетка містить лоратадину 0,01 г (10 мг)  | Антигістамінні засоби для системного застосування. | R06AX13 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків" | Україна | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків"/ПрАТ "Технолог" | Україна/Україна | UA/4033/01/01 | 21.09.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |           |                          |   |                                   |  |   |         |                                 |         |                                 |         |                |            |             |            |
|-----|-----------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|---|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 208 | ЛОФЛАТІЛ® | Loperamide, combinations | таблетки, вкриті оболонкою; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у стріпі, по 1 стріпу у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 1 блістеру у картонній упаковці; по 10 таблеток у стріпі, по 1 стріпу у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері, по 10 блістерів у картонній упаковці | за рецепт № 100//без рецепта № 10 | 1 таблетка містить лопераміду гідрохлориду 2 мг, симетикону 125 мг | Антиперистальтичні засоби. Лоперамід, комбінації.                               | A07DA53 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"              | Україна | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД          | Індія   | UA/7643/01/01  | 23.03.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 209 | МАГНІКОР  | Acetylsalicylic acid     | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 75 мг; по 10 таблеток у блістері; по 3 або 10 блістерів у пачці  | за рецепт № 100//без рецепта № 30 | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 75 мг                 | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. | B01AC06 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | UA/11211/01/01 | 09.04.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |            |                      |   |                                    |   |   |         |                                 |         |                                  |         |                |            |             |            |
|-----|------------|----------------------|---|------------------------------------|---|---|---------|---------------------------------|---------|----------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 210 | МАГНІКОР   | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, форте, по 150 мг; по 10 таблеток у рецепті; по 3 або 10 блістерів у пачці | за рецепт № 100 //без рецепта № 30 | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 150 мг | Антитромботичні засоби. Інгібітори агрегації тромбоцитів, за винятком гепарину. | B01AC06 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна | UA/11211/01/02 | 09.04.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 211 | МЕДОФЛЮКОН | Fluconazole          | капсули по 150 мг по 1 капсулі в блістері; по 1 блістеру в картонній коробці                                    | без рецепта № 1                    | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг                | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.             | J02AC01 | Медокемі ЛТД                    | Кіпр    | Медокемі ЛТД (Центральний Завод) | Кіпр    | UA/7001/01/02  | 09.08.2017 | необмежений | пункт 3    |

|     |                             |                |   |             |  |   |         |                                   |          |  |          |                 |            |             |         |
|-----|-----------------------------|----------------|---|-------------|--|---|---------|-----------------------------------|----------|--|----------|-----------------|------------|-------------|---------|
| 212 | ЛЯНЬХУА<br>ЦІНВЕНЬ<br>ФОРТЕ | Comb drug      | капсули по 350 мг, по 12 капсул у блістері, по 2 блістери в 1 пакетику, по 1 пакетику в картонній коробці                     | без рецепта | 1 капсула містить: Форзиція звисаюча (Плоди – 24,99 мг (Точне співвідношення 6,8:1,170 мг у еквіваленті на суху речовину)); Жимолость японська (Бутони або квітки, які розпускаються – 22,1 мг (Точне співвідношення 7,7:1,170 мг у еквіваленті на суху речовину)); Ефедра китайська або Хвойник середній (Трав'яний пагін (розтертий і запечений з медом) – 8,38 мг (Точне співвідношення 6,8:1,57 мг у еквіваленті на суху речовину)); Щитовник товстокореневищний (Кореневище та стебла – 9,1 мг (Точне | Традиційний лікарський засіб рослинного походження.   |         | ТОВ " ГРАНД СОЛЮШНС"              | Україна  | Шицзячжуан Ілін Фармасьютикал Ко., Лтд (повний цикл виробництва) | Китай    | UA/18779/01 /01 | 09.06.2021 | 09.06.2026  | пункт 4 |
| 213 | МЕРАЛІС®                    | Xylometazoline | спрей назальний, розчин 0,05 % по 10 мл або по 15 мл розчину у флаконі з дозуючим пристроєм; по 1 флакону в картонній коробці | без рецепта | 1 мл розчину містить ксилометазолін у гідрохлориду 0,5 мг  | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Симптоміметики, прості препарати. | R01AA07 | Ядран-Галенський Лабораторій д.д. | Хорватія | Ядран-Галенський Лабораторій д.д.                                | Хорватія | UA/12207/01 /01 | 04.07.2017 | необмежений | пункт 6 |

|     |                                 |  |  |                    |  |  |         |  |          |   |           |                    |            |            |                |
|-----|---------------------------------|--|--|--------------------|--|--|---------|--|----------|---|-----------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 214 | МЕРАЛІС®<br>АДВАНС              | Xylometazoli<br>ne                                       | спрей<br>назальний,<br>розчин 0,05 %;<br>по 10 мл у<br>флаконі з<br>дозуючим<br>пристроєм, по 1<br>флакону у<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду  | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | Ядран-<br>Галенський<br>Лабораторій<br>д.д.  | Хорватія | Ядран-<br>Галенський<br>Лабораторій д.д.  | Хорватія  | UA/17967/01<br>/01 | 06.03.2020 | 06.03.2025 | <b>пункт 6</b> |
| 215 | МЕНОВАЛЕН-<br>ЗДОРОВ'Я<br>КОМБІ | Barbiturates<br>in<br>combination<br>with other<br>drugs | краплі оральні,<br>розчин по 20<br>мл у флаконах<br>№ 1  | без<br>рецепт<br>а | 1 мл (20<br>крапель)<br>препарату<br>містить<br>фенобарбіталу<br>18,4 мг;<br>етилового ефіру<br>альфа-<br>бромізовалеріан<br>ової кислоти<br>18,4 мг | Снодійні<br>седативні<br>засоби.<br>Барбітурати у<br>комбінації з<br>препаратами<br>інших груп.                        | N05CB02 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна  | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я"<br>(фасування із "in<br>bulk" препарату<br>фірми-<br>виробника ТОВ<br>"Харківське<br>фармацевтичне<br>підприємство<br>"Здоров'я<br>народу",<br>Україна) | Україна   | UA/16170/01<br>/01 | 09.08.2017 | 09.08.2024 | <b>пункт 2</b> |
| 216 | МЕТАКАРТИН                      | Levocarnitine  | розчин<br>оральний 1 г/10<br>мл, по 10 мл у<br>флаконах № 10<br>у картонній<br>коробці   | без<br>рецепт<br>а | 1 флакон (10<br>мл) препарату<br>містить<br>левокарнітину 1<br>г   | Амінокислоти<br>та їх похідні.<br>Левокарнітин.  | A16AA01 | ТОВ "УОРЛД<br>МЕДИЦИН"   | Україна  | УОРЛД<br>МЕДИЦИН ІЛАЧ<br>САН. ВЕ ТІДЖ.<br>А.Ш.  | Туреччина | UA/18059/01<br>/01 | 23.04.2020 | 23.04.2025 | <b>пункт 3</b> |
| 217 | МЕТАКАРТИН                      | Levocarnitine  | розчин<br>оральний 2 г/10<br>мл, по 10 мл у<br>флаконах № 10<br>у картонній<br>коробці   | без<br>рецепт<br>а | 1 флакон (10<br>мл) препарату<br>містить<br>левокарнітину 2<br>г   | Амінокислоти<br>та їх похідні.<br>Левокарнітин.  | A16AA01 | ТОВ "УОРЛД<br>МЕДИЦИН"   | Україна  | УОРЛД<br>МЕДИЦИН ІЛАЧ<br>САН. ВЕ ТІДЖ.<br>А.Ш.  | Туреччина | UA/18029/01<br>/01 | 09.04.2020 | 09.04.2025 | <b>пункт 3</b> |

|     |                      |                |  |  |  |  |         |                                   |           |                                   |           |                |            |             |            |
|-----|----------------------|----------------|--|--|--|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 218 | МЕТІОНІН             | Methionine     | таблетки, вкриті оболонкою, по 250 мг, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 5 блістерів у пачці | без рецепта                                | 1 таблетка містить DL-метіоніну 250 мг           | Антидоти.  | V03AB26 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"   | Україна   | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"   | Україна   | UA/6674/01/01  | 30.12.2016 | необмежений | пункт 7    |
| 219 | МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА | Mefenamic acid | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері, по 1, 2 або 10 блістерів в пачці з картону                            | за рецептом: № 100/без рецепта: № 10, № 20 | 1 таблетка містить мекфенамінової кислоти 500 мг | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Фенамати. | M01AG01 | АТ "Лубнифарм"                    | Україна   | АТ "Лубнифарм"                    | Україна   | UA/20104/01/01 | 05.07.2023 | 05.07.2028  | пункт 1, 3 |
| 220 | МІКОФІН®             | Terbinafine    | крем, 10 мг/г, по 15 г у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці  | без рецепта                                | 1 г крему містить тербінафіну гідрохлориду 10 мг | Протигрибкові засоби для місцевого застосування.               | D01AE15 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | UA/5305/01/01  | 31.10.2016 | необмежений | пункт 3    |
| 221 | МІКОФІН®             | Terbinafine    | спрей на шкірний, 10 мг/г по 30 мл у флаконі з розпилювачем; по 1 флакону у картонній упаковці                       | без рецепта                                | 1 г спрею містить тербінафіну гідрохлориду 10 мг | Протигрибкові препарати для місцевого застосування.            | D01AE15 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАІ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | UA/5305/03/01  | 13.10.2017 | необмежений | пункт 3    |
| 222 | МІЛДРОНАТ®           | Meldonium      | капсули тверді по 250 мг по 10 капсул у блістері; по 2 або 4 блістери в пачці з картону                              | без рецепта                                | 1 капсула містить 250 мг мельдонію дигідрату     | Інші кардіологічні препарати.                                  | C01EB22 | АТ "Гріндекс"                     | Латвія    | АТ "Гріндекс"                     | Латвія    | UA/16049/01/01 | 10.02.2022 | необмежений | пункт 3    |



|     |  |  |   |  |   |   |         |                                   |                    |  |           |                   |            |                 |                   |
|-----|--|--|---|--|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------|--|-----------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 223 | МІЛІСТАН<br>МУЛЬТИСИМП<br>ТОМНИЙ<br>АДВАНС | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics                   | таблетки по 4<br>таблетки у<br>блістері; по 1<br>блістеру у<br>картонній<br>коробці; по 4<br>таблетки у<br>блістері; по 1<br>блістеру у<br>картонній<br>коробці; по 25<br>картонних<br>коробок у<br>картонній<br>коробці; по 12<br>таблеток у<br>блістері; по 1<br>блістеру у<br>картонній<br>коробці | за<br>рецепт<br>№ 100//бе<br>з<br>рецепт<br>№ 4,<br>№ 12 | 1<br>таблетка<br>містить<br>парацетамол –<br>500 мг, кофеїн –<br>30 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлорид – 5<br>мг,<br>хлорфеніраміну<br>малеат – 2 мг | Аналгетики та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків.                    | N02BE51 | Мілі Хелскере<br>Лімітед          | Велика<br>Британія | Метро<br>Фармасьютикал<br>с Приват Лімітед | Індія     | UA/9028/01/<br>01 | 28.11.2019 | 28.11.2024      | <b>пункт 1, 3</b> |
| 224 | МІЛІСТАН<br>СИРОП ВІД<br>КАШЛЮ             | Comb drug  | сироп по 100<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону з<br>мірною<br>ложечкою у<br>картонній<br>упаковці  | без<br>рецепт<br>з                                       | 5 мл сиропу<br>містять<br>амброксолу<br>гідрохлориду 15<br>мг,<br>карбоцистеїну<br>100 мг   | Засоби, що<br>застосовуються<br>при кашлі та<br>застудних<br>захворюваннях.<br>Муколітичні<br>засоби. | R05CB10 | Мілі Хелскере<br>Лімітед          | Велика<br>Британія | Гракуре<br>Фармасьютикалс<br>ЛТД           | Індія     | UA/2435/01/<br>01 | 18.03.2020 | необмежен<br>ий | <b>пункт 6</b>    |
| 225 | МІЛЬГАМА®                                  | Vitamin B1 in<br>combination<br>with vitamin<br>B6 and/or<br>vitamin B12 | таблетки, вкриті<br>оболонкою, по<br>15 таблеток у<br>блістері, по 2<br>або 4 блістери<br>у картонній<br>коробці  | без<br>рецепт<br>з                                       | 1<br>таблетка<br>містить<br>бенфотіаміну<br>100 мг,<br>піридоксину<br>гідрохлориду<br>100 мг  | Препарати<br>вітаміну В1,<br>прості і в<br>комбінації з<br>вітамінами В6 і<br>В12.                    | A11DB   | Вьорваг<br>Фарма ГмБХ і<br>Ко. КГ | Німеччина          | Мауерманн-<br>Арцнаймітель<br>КГ           | Німеччина | UA/8049/01/<br>01 | 01.10.2018 | необмежен<br>ий | <b>пункт 3</b>    |

|     |                      |                    |  |                    |  |  |         |                                      |           |   |                     |                    |            |                 |         |
|-----|----------------------|--------------------|--|--------------------|--|--|---------|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 226 | МУЛЬТИГРИП<br>НАЗАЛЬ | Xylometazoli<br>ne | краплі назальні,<br>розчин 0,05 %<br>по 10 мл у<br>флаконі з<br>назальним<br>аплікатором, по<br>1 флакону в<br>картонній<br>упаковці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг        | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати.                       | R01AA07 | Дельта<br>Медікел<br>Промоушнз<br>АГ | Швейцарія | К.О. Біофарм<br>С.А., Румунія<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>випуск<br>серії)/Біофарм<br>С.А., Румунія<br>(контроль серії<br>(фізико-хімічний<br>та<br>мікробіологічний<br>контроль)) | Румунія/Рум<br>унія | UA/15882/01<br>/01 | 23.11.2021 | необмежен<br>ий | пункт 6 |
| 227 | МУЛЬТИГРИП<br>НАЗАЛЬ | Xylometazoli<br>ne | спрей<br>назальний,<br>розчин 0,05 %<br>по 10 мл у<br>флаконі з<br>розпилювачем;<br>по 1 флакону в<br>картонній<br>коробці           | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>0,5 мг        | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати.                       | R01AA07 | Дельта<br>Медікел<br>Промоушнз<br>АГ | Швейцарія | К.О. Біофарм<br>С.А., Румунія<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>випуск<br>серії)/Біофарм<br>С.А., Румунія<br>(контроль серії<br>(фізико-хімічний<br>та<br>мікробіологічний<br>контроль)) | Румунія/Рум<br>унія | UA/15756/01<br>/01 | 02.12.2021 | необмежен<br>ий | пункт 6 |
| 228 | НАЗАЛОНГ®<br>КІДС    | Oxymetazolin<br>e  | спрей<br>назальний,<br>0,025 % по 10<br>мл у флаконі,<br>по 1 флакону в<br>пачці   | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>0,025 % містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки. | R01AA05 | ТОВ<br>"ВАЛАРТІН<br>ФАРМА"           | Україна   | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Мікрофарм"  | Україна             | UA/19084/01<br>/01 | 23.11.2021 | 23.11.2026      | пункт 6 |

|     |                      |                   |  |                    |  |  |         |  |           |   |                           |                    |            |                 |                |
|-----|----------------------|-------------------|--|--------------------|--|--|---------|--|-----------|---|---------------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 229 | НАЗИВІН®             | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні<br>0,01 % по 5 мл<br>у флаконі; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці              | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить:<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,1 мг       | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA05 | Пі енд Джі<br>Хелс<br>Джермані<br>ГмбХ | Німеччина | Дельфарм<br>Бладель<br>Б.В./Софарімекс-<br>Індустріа Кіміка<br>е Фармацеутіка,<br>С.А.  | Нідерланди/<br>Португалія | UA/7928/01/<br>01  | 25.10.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 230 | НАЗИВІН®             | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні<br>0,025 % по 10<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону в<br>картонній<br>коробці            | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить:<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг      | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA05 | Пі енд Джі<br>Хелс<br>Джермані<br>ГмбХ | Німеччина | Дельфарм<br>Бладель<br>Б.В./Софарімекс-<br>Індустріа Кіміка<br>е Фармацеутіка,<br>С.А.  | Нідерланди/<br>Португалія | UA/7928/01/<br>02  | 25.10.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 231 | НАЗИВІН®<br>СЕНСИТИВ | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні<br>0,01 % по 5 мл<br>препарату у<br>флаконі; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>0,01 % містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,1 мг | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки.                      | R01AA05 | Пі енд Джі<br>Хелс<br>Джермані<br>ГмбХ | Німеччина | Пі енд Джі Хелс<br>Острія ГмбХ енд<br>Ко. ОГ (дозвіл<br>на випуск<br>серії)/Фамар<br>Хелс Кеар<br>Сервісіз<br>Мадрид, С.А.У.<br>(виробництво за<br>повним циклом) | Австрія/Іспа<br>нія       | UA/11620/01<br>/01 | 11.08.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |

|     |                        |                   |   |                    |   |   |         |  |           |  |                                      |                   |            |                 |         |
|-----|------------------------|-------------------|---|--------------------|---|---|---------|--|-----------|--|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------|
| 232 | НАЗИВІН®<br>СЕНСИТИВ   | Oxymetazolin<br>e | спрей<br>назальний<br>0,025 %, по 10<br>мл або по 15<br>мл препарату у<br>флаконі; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці  | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>0,025 % містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг  | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки.                       | R01AA05 | Пі енд Джі<br>Хелс<br>Джермані<br>ГмбХ | Німеччина | Пі енд Джі Хелс<br>Острія ГмбХ енд<br>Ко. ОГ (дозвіл<br>на випуск<br>серії)/Софаріме<br>с - Індустрія<br>Кіміка е<br>Фармацевтіка,<br>С.А.<br>(виробництво за<br>повним<br>циклом)/Фамар<br>Хелс Кеар<br>Сервісіз<br>Мадрид, С.А.У.<br>(виробництво за<br>повним циклом) | Австрія/Порт<br>угалія/Іспані<br>/01 | UA/11682/01       | 18.08.2021 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 233 | НАЗІК®<br>ДЛЯ<br>ДІТЕЙ | Comb drug         | спрей<br>назальний,<br>розчин по 10<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону<br>разом з<br>насадкою для<br>розпилення у<br>картонній<br>коробці; по 10<br>мл у флаконі,<br>по 1 флакону з<br>фіксованою<br>насадкою для<br>розпилення в<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1,0 г розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилметазолін<br>у гідрохлориду,<br>50 мг<br>декспантенолу;/<br>одне<br>розпилення 0,1<br>мл розчину<br>(еквівалентно<br>0,10 г) містить<br>0,05 мг<br>ксилметазолін<br>у гідрохлориду<br>та 5,0 мг<br>декспантенолу | Протинабрякові<br>та інші<br>ринологічні<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Симпатомімети<br>ки, комбінації,<br>за винятком<br>кортикостероїді<br>в. | R01AB06 | Касселла-мед<br>ГмбХ енд Ко.<br>КГ     | Німеччина | Клостерфрау<br>Берлін ГмбХ   | Німеччина                            | UA/9133/01/<br>01 | 07.11.2018 | необмежени<br>й | пункт 6 |

|     |                    |                   |   |                    |   |   |         |  |         |  |         |                    |            |                 |         |
|-----|--------------------|-------------------|---|--------------------|---|---|---------|--|---------|--|---------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 234 | НАЗО-СПРЕЙ<br>БЕБІ | Oxymetazolin<br>e | спрей<br>назальний,<br>розчин 0,25<br>мг/мл по 15 мл<br>у флаконі зі<br>скла з<br>клапаном-<br>насосом,<br>назальною<br>насадкою-<br>розпилювачем<br>та захисним<br>ковпачком; по 1<br>флакону в<br>коробці; по 20<br>мл у флаконі<br>полімерному з<br>клапаном-<br>насосом,<br>назальною<br>насадкою-<br>розпилювачем<br>та захисним<br>ковпачком; по 1<br>флакону в<br>коробці з<br>картону | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг  | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування у<br>разі<br>захворювань<br>порожнини<br>носа.<br>Симптомімети<br>ки.   | R01AA05 | ТОВАРИСТВО<br>О<br>ОБМЕЖЕНО<br>Ю<br>ВІДПОВІДАЛЬ<br>НІСТЮ<br>"КОРПОРАЦІ<br>Я "ЗДОРОВ'Я"         | Україна | Товариство з<br>Україна<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" (всі<br>стадії<br>виробництва,<br>контроль якості,<br>випуск серії/всі<br>стадії<br>виробництва,<br>окрім контролю<br>якості та випуску<br>серії) | Україна | UA/13145/01<br>/01 | 21.03.2018 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 235 | НАЗО КРАПЛІ        | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні,<br>розчин, 0,25<br>мг/мл по 8 мл<br>розчину у<br>флаконі,<br>закупореному<br>кришкою-<br>крапельницею<br>зі скляною<br>піпеткою; по 1<br>флакону у<br>коробці з<br>картону   | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить:<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг | Протинабрякові<br>та інші<br>лікарські<br>засоби для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симптомімети<br>ки, прості<br>лікарські<br>засоби. | R01AA05 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна | Товариство з<br>Україна<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я"   | Україна | UA/17338/01<br>/01 | 04.04.2019 | 04.04.2024      | пункт 6 |

|     |                      |                   |   |                    |   |  |         |  |         |   |         |                    |            |                 |         |
|-----|----------------------|-------------------|---|--------------------|---|--|---------|--|---------|---|---------|--------------------|------------|-----------------|---------|
| 236 | НАЗО КРАПЛІ          | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні,<br>розчин, 0,25<br>мг/мл по 8 мл<br>розчину у<br>флаконі,<br>закупореному<br>кришкою-<br>крапельницею<br>зі скляною<br>піпеткою; по 1<br>флакону у<br>коробці з<br>картону | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить:<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,25 мг | Протинабрякові<br>та інші<br>лікарські<br>засоби для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>лікарські<br>засоби. | R01AA05 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" | Україна | UA/17338/01<br>/01 | 30.10.2023 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 237 | НАЗО КРАПЛІ<br>МАЛЮК | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні,<br>розчин, 0,1<br>мг/мл, по 8 мл у<br>флаконі,<br>укупореному<br>кришкою-<br>крапельницею<br>зі скляною<br>піпеткою; по 1<br>флакону у<br>коробці з<br>картону             | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить:<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,1 мг  | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати.                     | R01AA05 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" | Україна | UA/15808/01<br>/01 | 02.12.2021 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 238 | НАЗОЛ® БЕБІ          | Phenylephrin<br>e | краплі назальні<br>0,125 % по 10<br>мл у флаконі з<br>піпеткою; по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці   | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить 1,25 мг<br>(0,125 %<br>розчин)                | Протинабрякові<br>та інші засоби<br>для місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати.                           | R01AA04 | ТОВ "Байер"  | Україна | Іstituto Де<br>Анжелі С.р.л.  | Італія  | UA/9481/01/<br>01  | 04.09.2017 | необмежени<br>й | пункт 6 |

|     |             |               |  |             |   |  |         |  |                               |   |   |                |            |             |         |
|-----|-------------|---------------|--|-------------|---|--|---------|--|-------------------------------|---|---|----------------|------------|-------------|---------|
| 239 | НАЗОЛ® КІДС | Phenylephrine | спрей назальний 0,25%, по 10 мл у флаконі з розприскувачем, по 1 флакону в картонній коробці                     | без рецепта | 1 мл препарату містить 2,5 мг фенілефрину гідрохлориду (0,25 %)         | Протинабрякові та інші назальні препарати для місцевого застосування. Симпатоміетики, прості препарати.                      | R01AA04 | ТОВ "Байер"  | Україна                       | Іstituto De Анжелі С.р.л.   | Італія                                  | UA/9482/01/01  | 26.04.2018 | необмежений | пункт 6 |
| 240 | НАЗОПАС     | Oxymetazoline | краплі назальні, розчин, 0,25 мг/мл по 10 мл у флаконі-крапельниці, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці | без рецепта | 1 мл розчину містить оксиметазоліну гідрохлориду 0,25 мг                | Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміетики, монопрепарати. | R01AA05 | АЛКАЛОЇД АД Скоп'є   | Республіка Північна Македонія | АЛКАЛОЇД АД Скоп'є (контроль якості серій/тестування, випуск серій)/Мефар Ілч Санайї А.Ш. (виробництво розчину in bulk, первинне та вторинне пакування, контроль якості серій/тестування, контроль якості/тестування) | Республіка Північна Македонія/Туреччина | UA/19689/01/01 | 07.10.2022 | 07.10.2027  | пункт 6 |
| 241 | НЕЙРОМАКС   | Comb drug     | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 10 таблеток у блистері; по 3 або 6 блистерів у картонній коробці        | без рецепта | 1 таблетка містить піридоксину гідрохлориду 100 мг, бенфотіаміну 100 мг | Препарати вітаміну В1 в комбінації з вітаміном В6.   | A11DB   | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна                       | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  | Україна                                 | UA/14386/01/01 | 06.02.2020 | необмежений | пункт 3 |
| 242 | НІМЕДАР     | Nimesulide    | гель, 10 мг/г по 30 г у тубі; по 1 тубі в паці   | без рецепта | 1 г гелю містить німесулід 10 мг  | Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування.   | M02AA26 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                          | Україна                       | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна                                 | UA/15433/02/01 | 11.03.2021 | необмежений | пункт 3 |

|     |               |                     |   |             |  |   |         |                    |         |  |         |               |            |             |         |
|-----|---------------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--------------------|---------|--|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 243 | НІМЕСУЛІД     | Nimesulide          | гель 10 мг/г по 30 г, 40 г або 100 г у тубах; по 30 г, 40 г або 100 г у тубі, по 1 тубі в пачці з картоном  | без рецепта | 1 г гелю містить німесулід 10 мг         | Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування.      | M02AA26 | АТ "Лубнифарм"     | Україна | АТ "Лубнифарм"   | Україна | UA/5536/02/01 | 29.01.2024 | 29.01.2029  | пункт 3 |
| 244 | НІМІД®        | Nimesulide          | гель для зовнішнього застосування, 10 мг/г, по 30 г або 100 г в алюмінієвій або ламінованій тубі, по 1 тубі в картонній упаковці  | без рецепта | 1 г гелю містить німесулід 10 мг         | Нестероїдні протизапальні засоби для місцевого застосування.      | M02AA26 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" | Україна | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД   | Індія   | UA/7649/01/01 | 03.11.2016 | необмежений | пункт 3 |
| 245 | НІТРОГЛІЦЕРИН | Glyceryl trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по 40 таблеток у банках або по 40 таблеток у банках полімерних або зі скла, по 3 банки у блістері з фольгою або без фольги, по 1 блістеру у пачці з картоном; по 25 таблеток у банках полімерних або зі скла, по 3 банки у блістері з фольгою або без фольги, по 1 блістеру у пачці з картоном | без рецепта | 1 таблетка містить 0,5 мг нітрогліцерину | Вазодилатори, що застосовуються у кардіології. Органічні нітрати. | C01DA02 | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" | Україна | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії) | Україна | UA/0129/01/01 | 11.01.2019 | необмежений | пункт 4 |



|     |                        |                     |   |             |   |   |         |  |         |  |         |               |            |             |         |
|-----|------------------------|---------------------|---|-------------|---|---|---------|--|---------|--|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 246 | НІТРОГЛІЦЕРИН          | Glyceryl trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг, по 20 або по 40 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в пачці з картону  | без рецепта | 1 таблетка містить сублінгвальну нітрогліцерину 2% на лактозі у перерахуванні на нітрогліцерин 0,5 мг | Вазодилатори, що застосовуються у кардіології. Органічні нітрати. | C01DA02 | ПрАТ "Технолог"  | Україна | ПрАТ "Технолог"  | Україна | UA/6393/01/01 | 27.04.2017 | необмежений | пункт 4 |
| 247 | НІТРОГЛІЦЕРИН-ЗДОРОВ'Я | Glyceryl trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг по 40 таблеток у банці; по 1 банці у картонній коробці; по 40 таблеток у контейнері; по 1 контейнеру в картонній коробці | без рецепта | 1 таблетка містить нітрогліцерину розведеного (лактозою) у перерахуванні на нітрогліцерин 0,5 мг      | Вазодилатори, що застосовуються в кардіології. Органічні нітрати. | C01DA02 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | UA/0052/01/01 | 27.04.2018 | необмежений | пункт 4 |

|     |           |                     |   |             |  |   |         |                    |         |  |         |                |            |            |         |
|-----|-----------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--------------------|---------|--|---------|----------------|------------|------------|---------|
| 248 | НІТРОМАКС | Glyceryl trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,3 мг, по 50 таблеток у банці; по 4 банки у пачці з картону; по 100 таблеток у банці; по 1 банці в пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері з фольгою, по 1 блістеру у пачці з картону | без рецепта | 1 таблетка містить 0,3 мг нітрогліцерину | Вазодилатори, що застосовуються у кардіології. Органічні нітрати. | C01DA02 | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" | Україна | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії) | Україна | UA/14157/01/01 | 28.11.2019 | 28.11.2024 | пункт 4 |
|-----|-----------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--------------------|---------|--|---------|----------------|------------|------------|---------|

|     |           |                     |   |             |  |   |         |                    |         |   |         |                |            |            |         |
|-----|-----------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--------------------|---------|---|---------|----------------|------------|------------|---------|
| 249 | НІТРОМАКС | Glyceryl trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,4 мг, по 50 таблеток у банці; по 4 банки у пачці з картону; по 100 таблеток у банці; по 1 банці в пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері з фольгою, по 1 блістеру у пачці з картону | без рецепта | 1 таблетка містить 0,4 мг нітрогліцерину | Вазодилатори, що застосовуються у кардіології. Органічні нітрати. | C01DA02 | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" | Україна | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ"(виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії) | Україна | UA/14157/01/02 | 28.11.2019 | 28.11.2024 | пункт 4 |
|-----|-----------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--------------------|---------|---|---------|----------------|------------|------------|---------|

|     |                  |                     |   |             |  |   |         |  |         |  |         |                |            |             |         |
|-----|------------------|---------------------|---|-------------|--|---|---------|--|---------|--|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 250 | НІТРОМАКС        | Glyceril trinitrate | таблетки сублінгвальні по 0,5 мг, по 50 таблеток у банці; по 4 банки у пачці з картону; по 100 таблеток у банці; по 1 банці в пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону; по 50 таблеток у банці; по 3 банки у блістері з фольгою, по 1 блістеру у пачці з картону | без рецепта | 1 таблетка містить 0,5 мг нітрогліцерину                   | Вазодилатори, що застосовуються у кардіології. Органічні нітрати.   | C01DA02 | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ"   | Україна | ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" (виробнича дільниця (всі стадії виробничого процесу); відповідальний за випуск серії, не включаючи контроль/випробування серії) | Україна | UA/14157/01/03 | 28.11.2019 | 28.11.2024  | пункт 4 |
| 251 | НОВІРИН          | Inosine pranobex    | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці   | без рецепта | 1 таблетка містить інозину пранобексу 500 мг               | Противірусні засоби прямої дії.   | J05AX05 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"                            | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна | UA/12436/01/01 | 12.04.2017 | необмежений | пункт 3 |
| 252 | НОКСПРЕЙ ДИТЯЧИЙ | Oxymetazolin e      | спрей назальний 0,025 %; по 15 мл у контейнері із пробкою-розпилювачем та кришкою з контролем першого відкриття; по 1 контейнеру в пачці з картону  | без рецепта | 1 мл препарату містить оксиметазоліну гідрохлориду 0,25 мг | Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування у разі захворювань порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати. | R01AA05 | Спільне українсько-іспанське підприємство "СПЕРКО УКРАЇНА" | Україна | Спільне українсько-іспанське підприємство "Сперко Україна"   | Україна | UA/1703/01/02  | 30.05.2019 | необмежений | пункт 6 |

|     |                   |                   |  |                |  |  |         |  |         |   |                 |                    |            |                 |                |
|-----|-------------------|-------------------|--|----------------|--|--|---------|--|---------|---|-----------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 253 | НОКСПРЕЙ<br>МАЛЮК | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні<br>0,01 % по 5 мл<br>у скляному<br>контейнері з<br>кришкою-<br>піпеткою; по 1<br>контейнеру в<br>картонній пачці | без<br>рецепта | 1 мл препарату<br>містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду<br>0,1 мг  | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатоімети<br>ки. | R01AA05 | Спільне<br>українсько-<br>іспанське<br>підприємство<br>"Сперко<br>Україна" | Україна | Спільне<br>українсько-<br>іспанське<br>підприємство<br>"Сперко<br>Україна"    | Україна         | UA/12781/01<br>/01 | 08.12.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 254 | НО-Х-ША®          | Drotaverine       | таблетки по<br>0,04 г по 10<br>таблеток у<br>блістері, по 1<br>або 3 блістери<br>у пачці з<br>картону                            | без<br>рецепта | 1 таблетка<br>містить:<br>дротаверину<br>гідрохлорид у<br>перерахуванні<br>на суху<br>речовину 40 мг<br>(0,04 г) | Засоби, які<br>застосовуються<br>при<br>функціональні<br>х шлунково-<br>кишкових<br>розладах.  | A03AD02 | Приватне<br>акціонерне<br>товариство<br>"Лекхім<br>Харків"                 | Україна | Приватне<br>акціонерне<br>товариство<br>"Лекхім<br>Харків"/ПрАТ<br>"Технолог" | Україна/Україна | UA/3611/02/<br>01  | 02.03.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |

|     |                    |             |  |             |   |   |         |  |                 |  |                                   |               |            |             |                |
|-----|--------------------|-------------|--|-------------|---|---|---------|--|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 255 | НО-ШПА®            | Drotaverine | таблетки по 40 мг, № 12: по 12 таблеток у а блистері; по 1 блистеру в картонній коробці; № 24: по 24 таблетки у блистері; по 1 блистеру в картонній коробці; № 60: по 60 таблеток у дозуючому контейнері, закритому кришкою з захисною стрічкою від відкриття; по 1 дозуючому контейнеру в картонній коробці; № 100: по 100 таблеток у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці з наклейкою на коробці для контролю першого відкриття | без рецепту | 1 таблетка містить дротаверину гідрохлориду 40 мг | Засоби, які застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах.         | A03AD02 | ТОВ "Опелла Хелскеа Україна"               | Україна         | Опелла Хелскеа Хангері Кфт. (Виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/Опелла Хелскеа Поланд Сп. з о.о. (Виробництво, контроль якості, пакування, маркування, випуск серії)/ЄУРОАПІ Хангері Лтд. (Мікробіологічний контроль ГЛЗ)/ХІНОІН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Підприємство №3 (Підприємство в Чаніквельдь) (Мікробіологічний контроль ГЛЗ) | Угорщина/Польща/Угорщина/Угорщина | UA/0391/01/02 | 01.08.2017 | необмежений | <b>пункт 3</b> |
| 256 | НУРОФЕН® ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen   | супозиторії по 60 мг, по 5 супозиторіїв у а блистері; по 2 блистери у картонній коробці  | без рецепту | 1 супозиторій містить ібупрофену 60 мг            | Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Похідні пропіонової кислоти. | M01AE01 | Рекітт Бенкізер Хелскер Інтернешнл Лімітед | Велика Британія | Фамар А.В.Е. Завод Авлон   | Греція                            | UA/6642/02/01 | 19.03.2018 | необмежений | <b>пункт 6</b> |

|     |                       |           |   |                    |   |   |         |  |                    |   |                              |                   |            |                 |         |
|-----|-----------------------|-----------|---|--------------------|---|---|---------|--|--------------------|---|------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------|
| 257 | НУРОФСН®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen | суспензія<br>оральна з<br>апельсиновим<br>смаком, 100<br>мг/5 мл по 100<br>мл або 200 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону в<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором у<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 100<br>мг | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти. | M01AE01 | Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер<br>Інтернешнл<br>Лімітед | Велика<br>Британія | Рекітт Бенкізер<br>Хелскер (Юкей)<br>Лімітед<br>(виробництво in<br>bulk, пакування,<br>контроль якості,<br>випуск<br>серії)/Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер Індія<br>Прайвет Лімітед<br>(виробництво in<br>bulk, пакування,<br>контроль якості)   | Велика<br>Британія/Інді<br>я | UA/8233/01/<br>01 | 25.07.2017 | необмежени<br>й | пункт 6 |
| 258 | НУРОФСН®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ | Ibuprofen | суспензія<br>оральна з<br>полуничним<br>смаком, 100<br>мг/5 мл по 100<br>мл або 200 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону в<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором у<br>картонній<br>коробці   | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять<br>ібупрофену 100<br>мг | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти. | M01AE01 | Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер<br>Інтернешнл<br>Лімітед | Велика<br>Британія | Рекітт Бенкізер<br>Хелскер (Юкей)<br>Лімітед<br>(виробництво in<br>bulk, пакування<br>(первинне та<br>вторинне),<br>контроль якості,<br>випуск<br>серії)/Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер Індія<br>Прайвет Лімітед<br>(виробництво in<br>bulk, пакування<br>(первинне та<br>вторинне),<br>контроль якості) | Велика<br>Британія/Інді<br>я | UA/7914/01/<br>01 | 04.07.2017 | необмежени<br>й | пункт 6 |

|     |                                |                     |  |                    |  |   |         |  |                    |  |                    |                   |            |                 |                |
|-----|--------------------------------|---------------------|--|--------------------|--|---|---------|--|--------------------|--|--------------------|-------------------|------------|-----------------|----------------|
| 259 | НУРОФЕН®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ<br>ФОРТЕ | Ibuprofen           | суспензія<br>оральна з<br>апелсьиновим<br>смаком, 200<br>мг/5 мл по 100<br>мл або 150 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором у<br>коробці             | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять 200 мг<br>ібупрофену   | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти. | M01AE01 | Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер<br>Інтернешнл<br>Лімітед | Велика<br>Британія | Рекітт Бенкізер<br>Хелскер (ЮКей)<br>Лімітед | Велика<br>Британія | UA/8233/01/<br>02 | 04.07.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 260 | НУРОФЕН®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ<br>ФОРТЕ | Ibuprofen           | суспензія<br>оральна з<br>полуничним<br>смаком, 200<br>мг/5 мл; по 100<br>мл або 150 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у<br>комплекті зі<br>шприцом-<br>дозатором у<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 5 мл суспензії<br>містять 200 мг<br>ібупрофену   | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти. | M01AE01 | Рекітт<br>Бенкізер<br>Хелскер<br>Інтернешнл<br>Лімітед | Велика<br>Британія | Рекітт Бенкізер<br>Хелскер (ЮКей)<br>Лімітед | Велика<br>Британія | UA/7914/01/<br>02 | 04.07.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 261 | ОЛІЯ НАСІННЯ<br>ГАРБУЗА        | Cucurbita<br>pepo** | олія по 50 мл<br>або по 100 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону в пачці<br>з картону  | без<br>рецепт<br>а | 1 флакон<br>містить олії<br>насіння гарбуза<br>(cucurbitae<br>semina oleum)<br>50 мл або 100<br>мл | Гіполіпідемічні<br>засоби.  | C10AX   | АТ<br>"Лубнифарм"                                      | Україна            | АТ "Лубнифарм"                               | Україна            | UA/7818/01/<br>01 | 11.01.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 7</b> |



|     |                         |                      |  |               |  |  |         |  |         |  |                     |                    |            |                 |                |
|-----|-------------------------|----------------------|--|---------------|--|--|---------|--|---------|--|---------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 262 | ОЛІЯ НАСІННЯ<br>ГАРБУЗА | Cucurbita<br>perov** | олія, по 100 мл<br>у флаконі, по 1<br>флакону в а<br>коробці з<br>картону; по 2,5<br>мл або 5 мл у<br>саше, по 20<br>саше в коробці<br>з картону                 | без<br>рецепт | 1 флакон<br>містить олії<br>насіння гарбуза<br>(olei semeni<br>cucurbitae) –<br>100 мл;/1 саше<br>містить олії<br>насіння гарбуза<br>(olei semeni<br>cucurbitae) | Гіполіпідемічні<br>засоби.   | C10AX   | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на компанія<br>"Здоров'я" | Україна | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Дослідний<br>завод "ГНЦЛС"<br>(контроль якості,<br>випуск<br>серії)/Товариств<br>о з обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" (всі<br>стадії<br>виробництва,<br>контроль якості,<br>випуск серії) | Україна/Укра<br>їна | UA/3517/01/<br>01  | 13.09.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 7</b> |
| 263 | ОМЕЗ®                   | Omeprazole           | капсули по 10<br>мг по 10 капсул<br>у блістері; по 1<br>або по 3<br>блістери в<br>картонній<br>коробці   | без<br>рецепт | 1 капсула<br>містить<br>омепразолу 10<br>мг  | Засоби для<br>лікування<br>пептичної<br>виразки та<br>гастроєзофаге<br>альної<br>рефлюксної<br>хвороби.<br>Інгібітори<br>протонної<br>помпи. | A02BC01 | Д-р Редді'с<br>Лабораторіс<br>Лтд  | Індія   | Д-р Редді'с<br>Лабораторіс<br>Лтд, ФТО – 3   | Індія               | UA/0235/02/<br>02  | 22.07.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |
| 264 | ОРАФЕН                  | Ibuprofen            | суспензія<br>оральна з<br>апельсиновим<br>смаком, 100<br>мг/5 мл по 200<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону в<br>комплекті зі<br>шприцем-<br>дозатором у<br>коробці | без<br>рецепт | 5 мл суспензії<br>містить<br>ібупрофену 100<br>мг  | Нестероїдні<br>протизапальні<br>та<br>протиревматич<br>ні засоби.<br>Похідні<br>пропіонової<br>кислоти.                                      | M01AE01 | ЗАТ "ІНТЕЛІ<br>ГЕНЕРІКС<br>НОРД"   | Литва   | ЛАБОРАТОРІО<br>АЛЬДО-ЮНІОН,<br>С.Л.  | Іспанія             | UA/12520/01<br>/01 | 11.05.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |

|     |              |                |   |             |   |  |         |                            |                 |                            |              |               |            |             |         |
|-----|--------------|----------------|---|-------------|---|--|---------|----------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 265 | ОТРИВІН      | Xylometazoline | краплі назальні 0,05 %, по 10 мл у флаконі з кришкою-піпеткою, по 1 флакону в картонній пачці                             | без рецепта | 1 мл розчину містить ксилометазолін у гідрохлориду 0,5 мг | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати. | R01AA07 | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ | Швейцарія       | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ | Швейцарія    | UA/5206/01/01 | 22.02.2021 | необмежений | пункт 6 |
| 266 | ПАНАДОЛ БЕБІ | Paracetamol    | суспензія оральна 120 мг/5 мл; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону та мірному пристрою у вигляді шприца в картонній коробці | без рецепта | 5 мл суспензії містять 120 мг парацетамолу                | Анальгетики та антипіретики. Аналіди. Парацетамол.   | N02BE01 | Халеон ЮК Трейдінг Лімітед | Велика Британія | Халеон С.а.р.л.            | КХ Швейцарія | UA/2562/02/01 | 28.11.2019 | необмежений | пункт 6 |

|     |                     |                                      |  |             |   |   |         |  |          |  |          |               |            |             |                |
|-----|---------------------|--------------------------------------|--|-------------|---|---|---------|--|----------|--|----------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 267 | ПАНАНГІН            | Magnesium salts in combination)      | таблетки, вкриті плівковою оболонкою; по 50 таблеток у поліпропіленовому флаконі з контролем першого розкриття; по 1 флакону в картонній упаковці; по 20 таблеток у блистері; по 3 (20x3) або по 5 (20x5) блистерів в картонній упаковці | без рецепта | 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 140 мг магнію аспарагіату (у вигляді 175 мг магнію аспарагіату тетрагідрату) еквівалентно 11,8 мг Mg <sup>2+</sup> ; //158 мг калію аспарагіату (у вигляді 166,3 мг калію аспарагіату гемігідрату) еквівалентно 36, 2 мг K <sup>+</sup> | Мінеральні речовини. Препарати інших мінеральних речовин.                     | A12CX   | ВАТ "Гедеон Ріхтер"  | Угорщина | ВАТ "Гедеон Ріхтер"  | Угорщина | UA/7315/01/01 | 01.08.2017 | необмежений | <b>пункт 3</b> |
| 268 | ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я | Multienzymes (lipase, protease etc.) | таблетки, вкриті оболонкою, кишкворозчинні по 10 таблеток у блистері; по 1, або по 2, або по 5 блистерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блистері; по 1 блистеру в картонній коробці   | без рецепта | 1 таблетка містить панкреатину 192 мг з активністю не менше 5000 аміполітичних МО (Ph. Eur. U.), 7000 ліполітичних МО, 400 протеолітичних МО  | Засоби, що поліпшують травлення, включаючи ферменти. Поліферментні препарати. | A09AA02 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна  | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна  | UA/7381/01/01 | 20.09.2017 | необмежений | <b>пункт 7</b> |

|     |                                 |                                      |  |             |  |   |         |  |         |   |                 |                |            |             |         |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|--|---|---------|--|---------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 269 | ПАНКРЕАТИН-ЗДОРОВ'Я ФОРТЕ 14000 | Multienzymes (lipase, protease etc.) | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні, по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 5 блістерів у картонній коробці | без рецепта | 1 таблетка містить панкреатину 384 мг з активністю не менше 10000 амілолітичних МО (Ph. Eur. U.), 14000 ліполітичних МО, 800 протеолітичних МО | Засоби, що поліпшують травлення, включаючи ферменти. Поліферментні препарати. | A09AA02 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/7381/01/02  | 20.09.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 270 | ПАНТОКРИН                       | Comb drug                            | екстракт рідкий, спиртовий, по 50 мл у флаконі скляному або полімерному з пробкою-крапельницею; по 1 флакону в пачці з картону | без рецепта | екстракт із пантів марала, ізюбра або з пантів плямистого оленя (1:6,58)   | Тонізуючі засоби.   | A13A    | ТОВ "Тернофарм"  | Україна | ТОВ "Тернофарм"   | Україна         | UA/3237/01/01  | 23.01.2020 | необмежений | пункт 7 |
| 271 | ПАРАЦЕТАМОЛ                     | Paracetamol                          | сироп 120 мг/5 мл, по 90 мл у банці; по 1 банці разом з дозуючою скляночкою в пачці  | без рецепта | 5 мл сиропу містять парацетамолу 120 мг  | Анальгетики та антипіретики. Аніліди. Парацетамол.                            | N02BE01 | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"                             | Україна | ТОВ "ДКП "Фармацевтична фабрика"  | Україна         | UA/11525/01/01 | 16.06.2021 | необмежений | пункт 6 |

|     |             |             |  |             |  |  |         |  |         |                    |         |                |            |             |         |
|-----|-------------|-------------|--|-------------|--|--|---------|--|---------|--------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 272 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | супозиторії ректальні по 0,08 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить парацетамолу 80 мг             | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол. | N02BE01 | ПАТ "Монфарм"  | Україна | ПАТ "Монфарм"      | Україна | UA/5984/01/01  | 04.07.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 273 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | супозиторії ректальні по 0,17 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить парацетамолу 170 мг            | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол. | N02BE01 | ПАТ "Монфарм"  | Україна | ПАТ "Монфарм"      | Україна | UA/5984/01/02  | 04.07.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 274 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | супозиторії ректальні по 0,33 г; по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить парацетамолу 330 мг            | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол. | N02BE01 | ПАТ "Монфарм"  | Україна | ПАТ "Монфарм"      | Україна | UA/5984/01/03  | 04.07.2017 | необмежений | пункт 6 |
| 275 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | супозиторії ректальні по 150 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону | без рецепта | 1 супозиторій ректальний містить 150 мг парацетамолу | Аналгетики та антипіретики.              | N02BE01 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" | Україна | UA/13185/01/02 | 01.12.2016 | необмежений | пункт 6 |
| 276 | ПАРАЦЕТАМОЛ | Paracetamol | супозиторії ректальні по 80 мг, по 5 супозиторіїв у стрипі; по 2 стрипи в пачці з картону  | без рецепта | 1 супозиторій ректальний містить 80 мг парацетамолу  | Аналгетики та антипіретики.              | N02BE01 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | ТОВ "ФАРМЕКС ГРУП" | Україна | UA/13185/01/01 | 01.12.2016 | необмежений | пункт 6 |

|     |                     |             |  |  |  |  |         |                                     |         |                                     |         |                |            |             |            |
|-----|---------------------|-------------|--|--|--|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|------------|
| 277 | ПАРАЦЕТАМОЛ         | Paracetamol | таблетки по 200 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці  | за рецепт № 100 (10x10) //без рецепта: № 10 (10x1) | 1 таблетка містить парацетамолу 200 мг | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол.   | N02BE01 | АТ "Лубнифарм"                      | Україна | АТ "Лубнифарм"                      | Україна | UA/5877/01/01  | 16.08.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 278 | ПАРАЦЕТАМОЛ         | Paracetamol | таблетки по 325 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у пачці  | за рецепт № 100//без рецепта: № 10                 | 1 таблетка містить парацетамолу 325 мг | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол.   | N02BE01 | АТ "Лубнифарм"                      | Україна | АТ "Лубнифарм"                      | Україна | UA/17677/01/01 | 14.11.2019 | 14.11.2024  | пункт 1, 3 |
| 279 | ПАРАЦЕТАМОЛ         | Paracetamol | таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг; по 10 таблеток у блістері; по 1, або по 2, або по 5 блістерів у пачці з картону   | без рецепта  | 1 таблетка містить 500 мг парацетамолу | Засоби, що діють на нервову систему. Аналгетики та антипіретики. Аніліди. Парацетамол. | N02BE01 | ПрАТ "Технолог"                     | Україна | ПрАТ "Технолог"                     | Україна | UA/20020/01/01 | 04.05.2023 | 04.05.2028  | пункт 3    |
| 280 | ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ | Paracetamol | таблетки по 200 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 1 або по 10 контурних чарункових упаковок у пачці; по 10 таблеток у контурних чарункових упаковках | за рецепт № 10x10//без рецепта: № 10               | 1 таблетка містить парацетамолу 200 мг | Аналгетики та антипіретики. Аніліди. Парацетамол.                                      | N02BE01 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | UA/4369/01/01  | 16.03.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                       |             |   |             |  |  |         |  |         |  |         |                |            |            |         |
|-----|-----------------------|-------------|---|-------------|--|--|---------|--|---------|--|---------|----------------|------------|------------|---------|
| 281 | ПАРАЦЕТАМОЛ БЕБІ      | Paracetamol | суспензія оральна 120 мг/5 мл, по 100 мл у флаконі, по 1 флакону разом з дозуючим пристроєм у картонній коробці; по 5 мл або по 10 мл у саше, по 20 саше у картонній коробці  | без рецепта | 5 мл препарату містять парацетамолу 120 мг                                       | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол. | N02BE01 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я"   | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"                           | Україна | UA/11577/01/01 | 16.03.2021 | необмежені | пункт 6 |
| 282 | ПАРАЦЕТАМОЛ ДЛЯ ДІТЕЙ | Paracetamol | сироп, 120 мг/5 мл по 50 мл у флаконі скляному або полімерному, по 1 флакону разом з дозувальною ложкою в пачці; по 100 мл у флаконі скляному або у банці полімерній, по 1 флакону або банці разом з дозувальною ложкою в пачці | без рецепта | 5 мл сиропу містять 120 мг парацетамолу (у перерахуванні на 100 % сухо речовину) | Аналгетики та антипіретики.              | N02BE01 | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна | Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" | Україна | UA/2514/01/01  | 12.08.2019 | необмежені | пункт 6 |

|     |                 |             |   |             |  |   |         |                              |           |                       |         |                |            |             |         |
|-----|-----------------|-------------|---|-------------|--|---|---------|------------------------------|-----------|-----------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 283 | ПЕКТОЛВАН®<br>Ц | Comb drug   | сироп по 100 мл у флаконі; по 1 флакону разом з ложкою дозувальною у пачці з картону                      | без рецепта | 5 мл препарату містить амброксолу гідрохлориду у перерахуванні на 100 % речовину – 15 мг, карбоцистеїну у перерахуванні на 100 % речовину – 100 мг | Муколітичні засоби. Комбінації.   | R05CB10 | АТ "Фармак"                  | Україна   | АТ "Фармак"           | Україна | UA/10675/01/01 | 06.04.2020 | необмежений | пункт 6 |
| 284 | ПІАРОН          | Paracetamol | суспензія оральна, 120 мг/5 мл по 100 мл у флаконі; по 1 флакону з мірною скляночкою у картонній упаковці | без рецепта | 5 мл суспензії містять парацетамолу 120 мг   | Анагетика та антипіретика. Парацетамол.   | N02BE01 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД"           | Україна   | ТОВ "КУСУМ ФАРМ"      | Україна | UA/9270/02/01  | 11.08.2020 | необмежений | пункт 6 |
| 285 | ПІМАФУЦИН®      | Natamycin   | крем, 20 мг/г по 30 г у тубі, по 1 тубі в картонній коробці   | без рецепта | 1 г крему містить 20 мг натаміцину   | Протигрибкові препарати для місцевого застосування. Антибіотики.  | D01AA02 | ЧЕПЛАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ | Німеччина | Темплер Італія С.р.л. | Італія  | UA/4370/02/01  | 12.08.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 286 | ПІМАФУЦИН®      | Natamycin   | супозиторії вагінальні по 100 мг по 3 супозиторії у стріпі; по 1 або 2 стріпи у картонній пачці           | без рецепта | 1 супозиторій містить: натаміцину 100 мг   | Протимікробні та антисептичні засоби, що застосовуються у гінекології, за винятком комбінованих препаратів, які містять кортикостероїд і. Антибіотики. Натаміцин. | G01AA02 | ЧЕПЛАФАРМ Арцнайміттель ГмбХ | Німеччина | Темплер Італія С.р.л. | Італія  | UA/4370/01/01  | 12.08.2019 | 12.08.2024  | пункт 3 |



|     |                                   |                          |  |             |  |  |         |   |         |  |         |                |            |             |         |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|--|-------------|--|--|---------|---|---------|--|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 287 | ПОДОРОЖНИК<br>А ВЕЛИКОГО<br>ЛИСТЯ | Plantago**               | листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці | без рецепта | 1 пачка містить подорожника великого листя (Plantaginis majoris folia) 50 г; 1 фільтр-пакет містить подорожника великого листя (Plantaginis majoris folia) 1,5 г       | Відхаркувальні засоби.   | R05CA   | ПрАТ "Ліктрави"                           | Україна | ПрАТ "Ліктрави"  | Україна | UA/5789/01/01  | 07.07.2016 | необмежений | пункт 7 |
| 288 | ПОДОРОЖНИК<br>А ВЕЛИКОГО<br>ЛИСТЯ | Plantago**               | листя по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці  | без рецепта | 1 пачка містить подорожника великого листя (Folia Plantaginis majoris) – 50 г; //1 фільтр-пакет містить подорожника великого листя (Folia Plantaginis majoris) – 1,5 г | Відхаркувальні засоби.   | R05CA   | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"        | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"   | Україна | UA/2263/01/01  | 12.05.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 289 | ПРОСТАКЕР                         | Sabalisserrulataefructus | капсули по 320 мг; по 10 капсул у блистері; по 1, 3 або 6 блистерів у картонній коробці  | без рецепта | ліпофільний екстракт з плодів пальми піллоподібної (Extr. Serenoa repens) — 320 мг (85–95 % жирних кислот)   | Засоби для лікування доброякісної гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX02 | МЕГА ЛАЙФСАЙЕН СІЗ Паблік Компані Лімітед | Таїланд | Мега Лайфсайенсіс Паблік Компані Лімітед (виробник in bulk, випуск серії і контроль якості; первинне і вторинне пакування) | Таїланд | UA/11072/01/01 | 16.11.2021 | необмежений | пункт 7 |

|     |           |           |   |             |  |  |       |   |         |               |         |               |            |             |         |
|-----|-----------|-----------|---|-------------|--|--|-------|---|---------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 290 | ПРОСТАЛАД | Comb drug | настойка для перорального застосування по 100 мл у флаконі або у банці із скломаси; по 1 флакону або банці в пачці з картону ; по 100 мл у флаконі або у банці полімерній; по 1 флакону або банці в пачці з картону | без рецепта | 1 флакон (банка) містить настойки із лікарських рослин [звіробоя трави (Hyperici herba), трави золотарника канадського (Solidaginis canadensis herba), трави грициків (Bursae pastoris herba), трави реп'яшка звичайного (парила лікарського) (Agrimoniae eupatoriae herba), арніки квіток (Arnicae flos), нагідок квіток (Calendulae flos), валеріани коренів (Valerianaе radix), ехінацеї пурпурової коренів (Echinaceae purpureae radix)] (1 : 4,4) (екстрагент етанол 70 %) – 100 мл | Препарати для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ). | G04CX | ТОВ "Українська фармацевтична компанія" | Україна | ПрАТ "Біолік" | Україна | UA/1194/01/01 | 13.06.2019 | необмежений | пункт 7 |
|-----|-----------|-----------|---|-------------|--|--|-------|---|---------|---------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|

|     |                |                            |  |             |   |   |         |                   |           |   |                     |                |            |             |         |
|-----|----------------|----------------------------|--|-------------|---|---|---------|-------------------|-----------|---|---------------------|----------------|------------|-------------|---------|
| 291 | ПРОСТАМЕД      | Comb drug                  | таблетки, по 60, або 120, або 200 таблеток у тубі; по 1 тубі у картонній коробці                 | без рецепта | 1 таблетка містить борошна насіння гарбуза (Cucurbitae semen) 200 мг, гарбузового глобуліну (cucurbitae globulin) 100 мг, екстракту золотушника (Solidago extractum) (5-8:1) сухого, екстрагент: етанол 60 об. % 2,6 мг, екстракту листя осики (Populus tremula folia extractum) (5-8:1) сухого, екстрагент: етанол 60 об. % 6,3 мг | Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози.                               | G04CX   | Альпен Фарма ГмБХ | Німеччина | Др. Густав Кляйн ГмБХ & Ко. КГ  | Німеччина           | UA/6931/01/01  | 04.10.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 292 | ПРОСТАМОЛ® УНО | Sabalıs serrulatae fructus | капсули м'які по 320 мг по 15 капсул у блістері; по 2 або 4, або 6 блістерів у картонній коробці | без рецепта | 1 м'яка капсула містить 320 мг густого спиртового екстракту з плодів пальми пилкоподібної (Serenoa repens) (9–11:1)   | Засоби для застосування в урології. Препарати для лікування доброякісної гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX02 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ    | Німеччина | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (кінцеве пакування, контроль та випуск серій)/Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво капсул м'яких "in bulk", контроль серій)/Менаріні-Фон Хейден ГмБХ (кінцеве пакування) | Німеччина/Німеччина | UA/10417/01/01 | 17.01.2020 | необмежений | пункт 7 |

|     |                  |                            |   |             |  |   |         |  |           |  |           |               |            |              |         |
|-----|------------------|----------------------------|---|-------------|--|---|---------|--|-----------|--|-----------|---------------|------------|--------------|---------|
| 293 | ПРОСТАПЛАНТ      | Sabalıs serrulatae fructus | капсули по 320 мг; по 10 капсул у блістері; по 3 блістери в картонній коробці                       | без рецепта | 1 капсула містить 320 мг екстракту плодів пальми сабаль (Serenoa repens) (10-14,3:1), екстрагент – етанол 90 % (м/м)   | Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX02 | Др. Вільмар Швабе ГмБХ і Ко. КГ                | Німеччина | Др. Вільмар Швабе ГмБХ і Ко. КГ                  | Німеччина | UA/4372/01/02 | 10.08.2018 | необмежени й | пункт 7 |
| 294 | ПРОСТАТИЛЕН-ЦИНК | Comb drug                  | супозиторії ректальні по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери у пацці з картону           | без рецепта | 1 супозиторій містить простатилену 30 мг (0,03 г), цинку сульфату гептагідрату 100 мг (0,1 г), вітаміну-Е-ацетату (DL-альфа-токоферолу ацетату) 100 мг (0,1 г) | Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX   | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків" | Україна   | Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" | Україна   | UA/7223/01/01 | 09.08.2017 | необмежени й | пункт 7 |
| 295 | ПРОСТАТИЛЕН®     | Mono                       | супозиторії ректальні по 0,03 г по 5 супозиторіїв у блістері; по 1 або 2 блістери в пацці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить простатилену 30 мг (0,03 г)  | Засоби, що застосовуються при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX   | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків" | Україна   | Приватне акціонерне товариство "Лекхім - Харків" | Україна   | UA/0800/01/01 | 17.05.2019 | необмежени й | пункт 7 |
| 296 | ПРОСТАТОН        | Comb drug                  | гранули по 10 г у пеналі полімерному; по 1 пеналу в пацці з картону                                 | без рецепта | 10 г гранул містять Clematis 50CH 20 мг, Argentum nitricum 30CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Selenium 50CH 20 мг, Pareira brava 30CH 20 мг                         | Комплексний гомеопатичний препарат.   |         | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"         | Україна   | ПрАТ "Національна Гомеопатична Спілка"           | Україна   | UA/3827/01/01 | 10.02.2022 | необмежени й | пункт 7 |

|     |             |           |   |             |  |  |       |   |         |   |         |               |            |             |         |
|-----|-------------|-----------|---|-------------|--|--|-------|---|---------|---|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 297 | ПРОСТАТОФІТ | Comb drug | настойка складна по 100 мл у банці скляній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у банці полімерній; по 1 банці в пачці; по 100 мл у флаконі полімерному; по 1 флакону в пачці | без рецепта | 1 мл препарату містить настойку складну із суміші лікарської рослинної сировини (кропиви коренів ( <i>Urticae radix</i> ) 40 мг, айру коренів ( <i>Salami radix</i> ) 20 мг, берези бруньок ( <i>Betulae gemmae</i> ) 20 мг, буркуну трави ( <i>Meliloti herba</i> ) 20 мг, кропиви собачої трави ( <i>Leonuri cardiacaе herba</i> ) 20 мг, ромашки квіток ( <i>Matricariae flos</i> ) 20 мг, софори японської плодів ( <i>Sophorae japonicae fructus</i> ) 20 мг, чистотілу трави ( <i>Chelidonii herba</i> ) 20 мг, шавлії лікарської листя ( <i>Salviae officinalis folium</i> ) 20 мг) (1:5) | Засоби, що застосовуються у разі доброякісної гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX | ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ" | Україна | ТОВ "Науково-виробнича фармацевтична компанія "ЕЙМ" | Україна | UA/4204/01/01 | 02.12.2020 | необмежений | пункт 7 |
|-----|-------------|-----------|---|-------------|--|--|-------|---|---------|---|---------|---------------|------------|-------------|---------|

|     |                    |   |   |                              |  |   |         |                                 |         |   |                 |                |            |             |            |
|-----|--------------------|---|---|------------------------------|--|---|---------|---------------------------------|---------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 298 | ПРОТАРГОЛ<br>БЕБИ® | Protargol*                                    | порошок для розчину для інтраназального застосування по 0,1 г 1 флакон з порошком у комплекті з розчинником по 10 мл (вода для ін'єкцій) в однодозовому контейнері з кришкою-крапельницею у коробці з картону; 1 флакон з порошком у комплекті з мірним пристроєм (мірна пробірка або мірний стакан) кришкою-крапельницею у коробці з картону | без рецепта                  | 1 флакон містить 0,1 г срібла протеїнату               | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Інші засоби для лікування захворювань порожнини носа. | R01AX   | ТОВ "Исток-Плюс"                | Україна | ТОВ "Исток-Плюс" (виробництво, первинне та вторинне пакування, контроль якості, відповідальний за випуск серії)/ТОВ "Юрія-Фарм" (виробник розчинника: виробництво, первинне пакування, маркування, контроль якості) | Україна/Україна | UA/15042/01/02 | 30.11.2020 | необмежений | пункт 6    |
| 299 | РАПІМАКС           | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці; по 10 таблеток у блістері; по 10 блістерів у картонній упаковці  | за рецептом: № //без а: № 10 | 1 таблетка містить: парацетамолу 650 мг, кофеїну 50 мг | Анагетики та антипіретики. Парацетамол, комбінації без психолептиків.   | N02BE51 | ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД | Індія   | Бафна Фармасьютікалс Лтд.   | Індія           | UA/10268/01/01 | 06.03.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                   |  |   |   |   |  |         |  |           |   |                                     |                    |            |                 |                   |
|-----|-------------------|--|---|---|---|--|---------|--|-----------|---|-------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 300 | РАПІМАКС<br>ФОРТЕ | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | таблетки по 10 у<br>таблеток у<br>блістері; по 1<br>блістеру у<br>картонній<br>упаковці; по 10<br>таблеток у<br>блістері; по 10<br>блістерів у<br>картонній<br>упаковці | за<br>рецепт<br>ом: №<br>100//бе<br>з<br>рецепт<br>а: №<br>10 | 1<br>таблетка<br>містить:<br>парацетамолу<br>250 мг,<br>пропіфеназону<br>150 мг; кофеїну<br>50 мг                 | Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків.                         | N02BE51 | ДЖІВДХАРА<br>ФАРМА<br>ПРАЙВІТ<br>ЛІМІТЕД | Індія     | Бафна<br>Фармасьютикалс<br>Лтд.   | Індія                               | UA/10270/01<br>/01 | 06.03.2020 | необмежени<br>й | <b>пункт 1, 3</b> |
| 301 | РЕГІДРОН<br>ОПТИМ | Comb drug  | порошок для<br>орального<br>розчину по 10,7<br>г порошку у<br>пакеті; по 20<br>пакетів у<br>картонній<br>коробці  | без<br>рецепт<br>а  | 1 пакет містить:<br>калію хлорид<br>0,75 г; натрію<br>хлорид 1,3 г;<br>натрію цитрат<br>1,45 г; глюкоза<br>6,75 г | Сольові склади<br>для<br>пероральної<br>регідратації.                    | A07CA   | Оріон<br>Корпорейшн                      | Фінляндія | Оріон<br>Корпорейшн<br>(виробник, що<br>здійснює<br>контроль якості і<br>випуск серій)/Ой<br>Медфайлз Лтд<br>(виробник, що<br>здійснює<br>контроль<br>якості)/ТОВ<br>Рецифарм<br>Паретс<br>(виробник, що<br>здійснює<br>виробництво,<br>пакування,<br>контроль якості<br>та випуск серій) | Фінляндія/Фі<br>нляндія/Іспа<br>нія | UA/9267/01/<br>01  | 29.05.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 7</b>    |
| 302 | РЕМАВІР           | Rimantadine  | капсули по 100<br>мг; по 10 капсул<br>у білістері; по 1<br>або 3 білістери<br>у пацці<br>картонній  | без<br>рецепт<br>а  | 1 капсула<br>містить<br>римантадину<br>гідрохлориду<br>100 мг   | Противірусні<br>засоби для<br>системного<br>застосування.<br>Римантадин. | J05AC02 | АТ<br>"Олайнфарм"                        | Латвія    | АТ "Олайнфарм"  | Латвія                              | UA/3777/03/<br>01  | 26.04.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 8</b>    |
| 303 | РЕМАВІР           | Rimantadine  | таблетки по 50<br>мг, по 10<br>таблеток у<br>блістері; по 2<br>блістери в<br>картонній пацці  | без<br>рецепт<br>а  | 1 таблетка<br>містить<br>римантадину<br>гідрохлориду 50<br>мг   | Противірусні<br>засоби для<br>системного<br>застосування.<br>Римантадин. | J05AC02 | АТ<br>"Олайнфарм"                        | Латвія    | АТ "Олайнфарм"  | Латвія                              | UA/3777/01/<br>01  | 13.05.2020 | необмежени<br>й | <b>пункт 8</b>    |

|     |                    |                           |  |             |   |  |         |  |         |  |                 |               |            |             |         |
|-----|--------------------|---------------------------|--|-------------|---|--|---------|--|---------|--|-----------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 304 | РЕМАНТАДИН-КР      | Rimantadine               | таблетки по 0,05 г, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери в пачці з картону                             | без рецепта | 1 таблетка містить римантадину гідрохлорид – 0,05 г   | Противірусні засоби прямої дії.  | J05AC02 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"              | Україна | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                              | Україна         | UA/5426/01/01 | 01.12.2016 | необмежений | пункт 8 |
| 305 | РЕНАЛГАН®          | Pitofenone and analgesics | таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2 блістери у пачці з картону                                 | без рецепта | 1 таблетка містить метамізолу натрію 0,5 г (500 мг), пітофенону гідрохлориду 0,005 г (5 мг), фенпіверинію броміду 0,0001 г (0,1 мг) | Спазмолітичні засоби у комбінації з анальгетиками. Синтетичні антихолінергічні засоби у комбінації з анальгетиками. Пітофенон і анальгетики. | A03DA02 | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків" | Україна | Приватне акціонерне товариство "Лекхім Харків"/ПрАТ "Технолог" | Україна/Україна | UA/1530/01/01 | 04.04.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 306 | РИМАНТАДИН-ДАРНИЦЯ | Rimantadine               | таблетки по 50 мг по 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | без рецепта | 1 таблетка містить римантадину гідрохлориду 50 мг   | Противірусні засоби для системного застосування. Циклічні аміни.   | J05AC02 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"            | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"                            | Україна         | UA/7736/01/01 | 22.12.2017 | необмежений | пункт 8 |



|     |            |                   |  |                    |   |   |         |             |         |             |         |                   |            |                 |                |
|-----|------------|-------------------|--|--------------------|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------|-----------------|----------------|
| 307 | РИНАЗОЛІН® | Oxymetazolin<br>e | краплі назальні<br>0,25 мг/мл по<br>10 мл у флаконі<br>поліетиленовом<br>у, закупореному<br>пробкою-<br>крапельницею і<br>ковпачком (з<br>контролем<br>першого<br>розкриття); або<br>у флаконі<br>поліетиленовом<br>у, закупореному<br>дозатором та<br>кришкою з<br>пломбою<br>(контролем<br>першого<br>розкриття); або<br>по 10 мл у<br>флаконі<br>скляному<br>брунатного<br>кольору,<br>закупореному<br>крапельницею,<br>по 1 флакону в<br>пачці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл крапель<br>містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>речовину 0,25<br>мг | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симптомімети<br>ки, прості<br>препарати.<br>Оксиметазолін. | R01AA05 | АТ "Фармак" | Україна | АТ "Фармак" | Україна | UA/7191/01/<br>02 | 20.09.2017 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
|-----|------------|-------------------|--|--------------------|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------------|------------|-----------------|----------------|

|     |            |  |  |  |  |  |         |  |         |   |         |                   |            |                 |                   |
|-----|------------|--|--|--|--|--|---------|--|---------|---|---------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 308 | РИНАЗОЛІН® | Oxymetazolin<br>e                                      | краплі назальні,<br>0,1 мг/мл, по 10<br>мл у флаконі<br>поліетиленовом<br>у з нагвинченим<br>ковпачком; або<br>по 10 мл у<br>флаконі<br>скляному<br>брунатного<br>кольору,<br>закупореному<br>крапельницею,<br>по 1 флакону в<br>пачці   | без<br>рецепта   | 1 мл крапель<br>містить<br>оксиметазоліну<br>гідрохлориду у<br>перерахуванні<br>на 100 %<br>речовину 0,1 мг  | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>порожнини<br>носа.<br>Симпатомімети<br>ки, прості<br>препарати.<br>Оксиметазолін. | R01AA05 | АТ "Фармак"                              | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/7191/01/<br>03 | 20.09.2017 | необмежен<br>ий | <b>пункт 6</b>    |
| 309 | РИНЗА®     | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | таблетки; по 4<br>таблетки у<br>блістері; по 1<br>блістеру в<br>картонній<br>коробочці; по 4<br>таблетки у<br>блістері; по 1<br>блістеру в<br>картонній<br>коробочці; по<br>25 картонних<br>коробочок у<br>картонній<br>коробці; по 10<br>таблеток у<br>блістері; по 1<br>блістеру в<br>картонній<br>коробочці | за<br>рецепт<br>№<br>100<br>(4x25)//<br>без<br>рецепт<br>№<br>4<br>(4x1),<br>№<br>10<br>(10x1) | 1 таблетка<br>містить:<br>парацетамолу –<br>500 мг,<br>хлорфеніраміну<br>малеату – 2 мг,<br>кофеїну – 30 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду –<br>10 мг | Аналгетики.<br>Інші аналгетики<br>та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків.  | N02BE51 | ТОВ "Джонсон<br>і<br>Джонсон<br>Україна" | Україна | Юнік<br>Фармасьютикал<br>Лабораторіз<br>(відділення<br>фірми "Дж. Б.<br>Кемікалз енд<br>Фармасьютикал<br>з Лтд.") | Індія   | UA/2078/01/<br>01 | 14.11.2019 | необмежен<br>ий | <b>пункт 1, 3</b> |

|     |   |  |   |   |   |   |         |  |         |   |       |                   |            |                 |                   |
|-----|---|--|---|---|---|---|---------|--|---------|---|-------|-------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 310 | РИНЗА®<br>ХОТСИП 3<br>ВІТАМІНОМ С<br>31 СМАКОМ<br>АПЕЛЬСИНУ           | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину по 5 г<br>порошку у<br>пакетику; по 5<br>або 10, або 25<br>пакетиків у<br>картонній<br>коробці  | за<br>рецепт<br>ом: №<br>25//без<br>рецепт<br>а: № 5,<br>№ 10 | 1 пакетик (5 г<br>порошку)<br>містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>феніраміну<br>малеату 20 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кофеїну 30<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>200 мг | Анагетика та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | ТОВ "Джонсон<br>і<br>Джонсон<br>Україна" | Україна | Юнік<br>Фармасьютикал<br>Лабораторіз<br>(відділення<br>фірми "Дж. Б.<br>Кемікалз енд<br>Фармасьютикал<br>з Лтд.") | Індія | UA/4336/01/<br>01 | 11.05.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 1, 3</b> |
| 311 | РИНЗА®<br>ХОТСИП 3<br>ВІТАМІНОМ С<br>31 СМАКОМ<br>ЛИМОНА              | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину, по 5 г<br>порошку у<br>пакетику; по 5<br>або 10, або 25<br>пакетиків у<br>картонній<br>коробці | за<br>рецепт<br>ом: №<br>25//без<br>рецепт<br>а: № 5,<br>№ 10 | 1 пакетик (5 г<br>порошку)<br>містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>феніраміну<br>малеату 20 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кофеїну 30<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>200 мг | Анагетика та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | ТОВ "Джонсон<br>і<br>Джонсон<br>Україна" | Україна | Юнік<br>Фармасьютикал<br>Лабораторіз<br>(відділення<br>фірми "Дж. Б.<br>Кемікалз енд<br>Фармасьютикал<br>з Лтд.") | Індія | UA/4337/01/<br>01 | 14.05.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 1, 3</b> |
| 312 | РИНЗА®<br>ХОТСИП 3<br>ВІТАМІНОМ С<br>31 СМАКОМ<br>ЧОРНОЇ<br>СМОРОДИНИ | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину по 5 г<br>порошку у<br>пакетику; по 5<br>або 10, або 25<br>пакетиків у<br>картонній<br>коробці  | за<br>рецепт<br>ом: №<br>25//без<br>рецепт<br>а: № 5,<br>№ 10 | 1 пакетик (5 г<br>порошку)<br>містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>феніраміну<br>малеату 20 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кофеїну 30<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>200 мг | Анагетика та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | ТОВ "Джонсон<br>і<br>Джонсон<br>Україна" | Україна | Юнік<br>Фармасьютикал<br>Лабораторіз<br>(відділення<br>фірми "Дж. Б.<br>Кемікалз енд<br>Фармасьютикал<br>з Лтд.") | Індія | UA/4338/01/<br>01 | 14.05.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 1, 3</b> |

|     |             |           |   |             |  |   |         |                                      |         |                                   |         |                |            |             |                |
|-----|-------------|-----------|---|-------------|--|---|---------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 313 | РИНОМІСТИН® | Comb drug | краплі назальні, розчин, 0,05 %/0,01 % по 10 мл у флаконі з крапельницею, по одному флакону в картонній пачці | без рецепта | 1 мл розчину містить ксилометазолін у гідрохлориду 0,5 мг, бензилдиметил[3-(мірістоіламіно)пропіл]амонію хлориду моногідрату (у перерахуванні на безводну речовину) 0,1 мг //  | Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатомітики в комбінації з іншими засобами. | R01AB06 | КНВМП "ІСНА"                         | Україна | АТ "Фармак"                       | Україна | UA/14094/01/01 | 15.06.2020 | необмежений | <b>пункт 6</b> |
| 314 | РИТМОКОР®   | Comb drug | капсули; по 12 капсул у блістері; по 4 або 5 блістерів у пачці; по 12 капсул у блістері                       | без рецепта | 1 капсула містить 2,3,4,5,6-пентагідроксикапронової кислоти магнієвої солі в перерахуванні на 100 % речовину 300 мг, //2,3,4,5,6-пентагідроксикапронової кислоти калієвої солі в перерахуванні на 100 % речовину 60 мг | Мінеральні добавки. Препарати магнію.   | A12CC   | ТОВ "Фармацевтична компанія "ФарКоС" | Україна | ТОВ "Фармацевтична фірма "ФарКоС" | Україна | UA/3122/01/01  | 17.01.2020 | необмежений | <b>пункт 3</b> |

|     |               |            |  |             |   |                  |         |                                    |         |  |                 |               |            |             |         |
|-----|---------------|------------|--|-------------|---|------------------|---------|------------------------------------|---------|--|-----------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 315 | РИЦИНОВА ОЛІЯ | Castor oil | олія оральна по 30 г або по 100 г у флаконах   | без рецепта | 1 флакон містить олії рицинової 30 г або 100 г                          | Проносний засіб. | A06AB05 | ПРАТ "ФІТОФАРМ"                    | Україна | ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/ТОВ "Фарма Черкас" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості) | Україна/Україна | UA/9198/01/01 | 05.06.2018 | необмежений | пункт 4 |
| 316 | РИЦИНОВА ОЛІЯ | Castor oil | олія по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконах скляних; по 30 г у флаконі скляному, по 1 флакону у пачці; по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконах полімерних в комплекті з кришками; по 30 г або по 50 г, або по 100 г у флаконі полімерному в комплекті з кришкою, по 1 флакону у пачці | без рецепта | 1 флакон містить 30 г або 50 г, або 100 г рицинової олії (Oleum Ricini) | Проносний засіб. | A06AB05 | ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПРАТ Фармацевтична фабрика "Віола"   | Україна         | UA/7354/01/01 | 13.05.2017 | необмежений | пункт 4 |
| 317 | РИЦИНОВА ОЛІЯ | Castor oil | олія по 30 мл, або по 50 мл, або по 100 мл у флаконах скляних або полімерних   | без рецепта | 1 флакон містить 30 мл, 50 мл, 100 мл рицинової олії                    | Проносний засіб. | A06AB05 | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | АТ "Лубнифарм"   | Україна         | UA/8737/01/01 | 01.10.2018 | необмежений | пункт 4 |

|     |                  |                |   |             |   |  |         |                                     |         |                                     |         |               |            |             |                |
|-----|------------------|----------------|---|-------------|---|--|---------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 318 | РИЦИНОВА<br>ОЛІЯ | Castor oil     | олія по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці   | без рецепта | 50 мл лікарського засобу містить: рицинова олія – 50 мл   | Проносні засоби.   | A06AB05 | ПАТ "Галичфарм"                     | Україна | ПАТ "Галичфарм"                     | Україна | UA/9248/01/01 | 30.08.2018 | необмежений | <b>пункт 4</b> |
| 319 | РІНАЗАЛ®         | Xylometazoline | спрей назальний, дозований 0,5 мг/мл; по 10 мл у флаконі, по 1 флакону з дозуючим насосом у пачці | без рецепта | 1 мл розчину містить ксилометазолін у гідрохлориду 0,5 мг | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатомітики, прості препарати. | R01AA07 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" | Україна | UA/1751/02/01 | 25.08.2023 | необмежений | <b>пункт 6</b> |

|     |            |                     |  |  |  |   |         |                 |         |                 |         |                |            |             |         |
|-----|------------|---------------------|--|--|--|---|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 320 | САДІФІТ    | Comb drug           | збір по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3,0 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом; по 3,0 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакету; по 20 фільтр-пакетів у пачці | без рецепта  | 1 г збору містить: топінамбура (Helianthi tubera) 0,2 г; стевії листя (Steviae folia) 0,2 г; чорниці пагонів (Vaccini myrtilli comtus) 0,2 г; квасолі стулок плодів (Phaseoli valvae fructum) 0,2 г; чаю зеленого (Thea chinensis) 0,15 г; м'яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 0,05 г | Засоби, що застосовують при діабеті.        | A10X    | ПрАТ "Ліктрави" | Україна | ПрАТ "Ліктрави" | Україна | UA/6114/01/01  | 30.12.2016 | необмежений | пункт 7 |
| 321 | САРГІН®    | Arginine aspartate* | розчин орального, 200 мг/мл по 100 мл, 200 мл у флаконі; по 1 флакону з ложкою дозувальною у пачці   | без рецепта  | 1 мл розчину містить Аргініну аспартат (L-аргініну аспартат) - 200 мг  | Інші кардіологічні препарати. Амінокислоти. | C01E    | АТ "Фармак"     | Україна | АТ "Фармак"     | Україна | UA/16480/02/01 | 13.05.2020 | 13.05.2025  | пункт 7 |
| 322 | СЕНАДЕКСИН | Senna glycosides    | таблетки по 70 мг; по 10 таблеток у блистерах; по 10 таблеток у блистері; по 10 блистерів у пачці  | за рецептом: таблетки № 100 //без рецепта: таблетки № 10 | 1 таблетка містить суми екстракту листа сени (сенозидів кальцію А і В) у перерахуванні на 20 % вміст сенозидів кальцію А і В – 70 мг   | Контактні проносні засоби. Глікозиди сени.  | A06AB06 | АТ "Лубнифарм"  | Україна | АТ "Лубнифарм"  | Україна | UA/5432/01/01  | 21.02.2017 | необмежений | пункт 4 |

|     |                     |                     |  |   |   |  |         |  |         |  |         |                |            |             |         |
|-----|---------------------|---------------------|--|---|---|--|---------|--|---------|--|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 323 | СЕНАДЕКСИН-ЗДОРОВ'Я | Senna glycosides    | таблетки по 70 мг, по 10 таблеток у а блистері; по 10 таблеток у блистері, по 1 або по 2 або по 10 блистерів у картонній коробці | без рецепта                                 | 1 таблетка містить кальцію сенозидів А і В 20 % (Сени олександрійсько ї листя (Senna alexandria folium) екстракту сухого (5:1) (екстрагент: метанол)) 70 мг | Контактні проносні засоби. Глікозиди сени. | A06AB06 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | UA/5692/01/01  | 15.12.2016 | необмежений | пункт 4 |
| 324 | СЕНАДЕКСИН-ФОРТЕ    | Senna glycosides    | таблетки по 140 мг, по 10 таблеток у а блистері; по 2 або 10 у блистерів у пачці; по 10 таблеток у блистері                      | без рецепта № 10, № 20 //за рецептом: № 100 | 1 таблетка містить суми екстракту листя сени (сенозидів кальцію А і В) у перерахуванні на 20 % вміст сенозидів кальцію А і В 140 мг                         | Контактні проносні засоби. Глікозиди сени. | A06AB06 | АТ "Лубнифарм"   | Україна | АТ "Лубнифарм"   | Україна | UA/16128/01/01 | 16.03.2022 | необмежений | пункт 4 |
| 325 | СЕНАДЕ®             | Senna glycosides    | таблетки по 13,5 мг № 500: по 20 таблеток у блистері, по 25 блистерів у картонній коробці  | без рецепта                                 | 1 таблетка містить сенозиди кальцію 15 % 90,0 мг, (з вмістом сенозидів А і В 13,5 мг)   | Контактні проносні засоби. Глікозиди сени. | A06AB06 | Ципла Лтд  | Індія   | Медітеб Спешиалітіз Лімітед  | Індія   | UA/6054/01/01  | 25.07.2017 | необмежений | пункт 4 |
| 326 | СЕНИ ЛИСТЯ          | Senna officinalis** | листя по 100 г у пачці внутрішнім пакетом  | без рецепта                                 | 1 пакет містить сени листя (Senna folium) 100,0 г   | Контактні проносні засоби.                 | A06AB06 | ТОВ "Тернофарм"  | Україна | ТОВ "Тернофарм"  | Україна | UA/8887/01/01  | 04.10.2018 | необмежений | пункт 4 |



|     |                     |                     |  |             |  |                            |         |                                    |         |                                    |         |                |            |             |         |
|-----|---------------------|---------------------|--|-------------|--|----------------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|----------------|------------|-------------|---------|
| 327 | СЕНИ ЛИСТЯ          | Senna officinalis** | листя по 50 г або по 100 г у пачці внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті; по 10 або по 20 фільтр-пакетів у пачці  | без рецепта | 1 пачка містить: сени (folia sennae) 50 г або 100 г; //1 фільтр-пакет містить сени (folia sennae) 2 г        | Контактні проносні засоби. | A06AB06 | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | UA/11745/01/01 | 16.03.2021 | необмежений | пункт 4 |
| 328 | СЕНИ ЛИСТЯ          | Senna officinalis** | листя по 50 г, 100 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці з картону  | без рецепта | 1 пачка містить: сени (sennae folium) 50 г або 100 г; //1 фільтр-пакет містить сени (sennae folium) 2 г      | Проносні засоби.           | A06AB06 | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | АТ "Лубнифарм"                     | Україна | UA/8289/01/01  | 26.04.2018 | необмежений | пункт 4 |
| 329 | СЕНИ ЛИСТЯ ТА ПЛОДИ | Senna officinalis** | листя та плоди по 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 2,0 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом; по 2,0 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакуванні; по 20 фільтр-пакетів у пачці | без рецепта | 1 пачка містить: сени (sennae folium) 50 г; 1 фільтр-пакет містить: сени (sennae folium) та плодів – //2 г// | Контактні проносні засоби. | A06AB06 | ПрАТ "Ліктрави"                    | Україна | ПрАТ "Ліктрави"                    | Україна | UA/2472/01/01  | 22.07.2019 | необмежений | пункт 4 |

|     |                          |                        |   |                    |  |   |         |  |          |   |          |                    |            |                 |                |
|-----|--------------------------|------------------------|---|--------------------|--|---|---------|--|----------|---|----------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 330 | СЕНИ ЛИСТЯ<br>ТА ПЛОДИ   | Senna<br>officinalis** | листя та плоди<br>різано-<br>пресовані по<br>100 г, 200 г у<br>пачках з<br>внутрішнім<br>пакетом  | без<br>рецепт<br>а | 1 пачка містить:<br>сени листя та<br>плодів (Sennae<br>folia cum fructus)<br>100 г; //1 пачка<br>містить: сени<br>листя та плодів<br>(Sennae folia<br>cum fructus) 200<br>г.// | Контактні<br>проносні<br>засоби.  | A06AB06 | ПрАТ<br>"Ліктрави"   | Україна  | ПрАТ "Ліктрави"   | Україна  | UA/5882/01/<br>01  | 18.05.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 4</b> |
| 331 | СЕПТАНАЗАЛ®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ | Comb drug              | спрей<br>назальний,<br>розчин, 0,5<br>мг/50 мг/мл, по<br>10 мл у флаконі<br>з дозуючим<br>пульверизаторо<br>м; по 1 флакону<br>у картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>та 50 мг<br>дексспантенолу   | Протинабрякові<br>та інші<br>ринологічні<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Симпатомімети<br>ки, комбінації,<br>за винятком<br>кортикостероїді<br>в. | R01AB06 | КРКА, д.д.,<br>Ново место  | Словенія | КРКА, д.д., Ново<br>место   | Словенія | UA/14129/01<br>/01 | 11.12.2019 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 332 | СИМЕТИКОН                | Silicones              | таблетки, вкриті<br>оболонкою, по<br>125 мг, по 7<br>таблеток у<br>блістері; по 2<br>блістери у<br>коробці з<br>картону                               | без<br>рецепт<br>а | 1 таблетка<br>містить<br>симетикону 125<br>мг  | Засоби, що<br>застосовуються<br>при<br>функціональні<br>х шлунково-<br>кишкових<br>розладах.<br>Силікони.   | A03AX13 | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальніс<br>тю<br>"Фармацевтич<br>на фірма<br>"Вертекс" | Україна  | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>фірма "Вертекс"<br>(виробництво з<br>продукції in bulk<br>Товариства з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я",<br>Україна) | Україна  | UA/15907/01<br>/01 | 13.10.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |

|     |          |            |  |   |  |  |               |                            |           |  |           |                |            |             |            |
|-----|----------|------------|--|---|--|--|---------------|----------------------------|-----------|--|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 333 | СИНЕКОД  | Butamirate | краплі оральні для дітей, 5 мг/мл; по 20 мл у флаконі з крапельницею і кришкою; по 1 флакону у картонній коробці | без рецепта                                 | 1 мл (20 крапель) розчину містить 5 мг бутамірату цитрату                        | Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Кашльові супресанти. | R05DB13       | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ | Швейцарія | ГСК Консьюмер Хелскер САРЛ (виробництво за повним циклом)  | Швейцарія | UA/5260/02/01  | 23.04.2021 | необмежений | пункт 6    |
| 334 | СИНТУС   | Butamirate | краплі оральні, розчин 0,5 %, по 20 мл у флаконі з пробкою-крапельницею і кришкою та картонній пачці             | без рецепта                                 | 1 мл розчину містить 5 мг бутамірату цитрату                                     | Засоби, що застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях. Кашльові супресанти. | R05DB13       | ДАНСОН-БГ ООД              | Болгарія  | ВЕТПРОМ АД, виробнича дільниця Віфарма   | Болгарія  | UA/19387/02/01 | 03.08.2023 | 03.08.2028  | пункт 6    |
| 335 | СЛІПЗОН® | Doxylamine | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 15 мг; по 10 таблеток у 1, по 2 або по 3 блістери в картонній коробці   | за рецептом: № 20, № 30 //без рецепта: № 10 | 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить 15 мг доксиламіну гідросукцинату | Антигістамінні засоби для системного застосування. Снодійні та седативні засоби.     | R06AA09/N05CM | КРКА, д.д., Ново место     | Словенія  | КРКА, д.д., Ново место (виробництво "in bulk", первинне та вторинне пакування, контроль та випуск серії) / КРКА, д.д., Ново место (контроль серії (тільки фізичні та хімічні методи контролю)) | Словенія  | UA/17627/01/01 | 30.08.2019 | 30.08.2024  | пункт 1, 3 |

|     |                       |            |  |                                      |  |  |               |  |           |   |                                       |                |            |             |            |
|-----|-----------------------|------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------|--|-----------|---|---------------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 336 | СОЛЕДУМ®<br>ДЛЯ ДІТЕЙ | Cineole    | гастрорезистентні капсули м'які по 100 мг, по 20 капсул у блистері; по 1 блистеру в картонній коробці; по 25 капсул у блистері; по 2 або по 4 блистери в картонній коробці | без рецепта                          | 1 гастрорезистентна капсула містить 100 мг цинеолу | Експекторанти.   | R05CA13       | Касселла-мед ГмБХ & Ко. КГ   | Німеччина | Клостерфрау Берлін ГмБХ (нанесення покриття, вторинне пакування, контроль якості, випуск серії)/Каталент Німеччина Ебербах ГмБХ (виробництво капсул (без покриття) in bulk)/Свіскапс Румунія СРЛ (виробництво капсул (без покриття) in bulk)/Артесан Фарма ГмБХ & Ко. КГ (первинне та вторинне пакування) | Німеччина/Німеччина/Румунія/Німеччина | UA/15105/01    | 23.03.2021 | необмежений | пункт 6    |
| 337 | СОН-НАЙТ              | Doxylamine | таблетки шипучі по 15 мг, по 2 таблетки у стрипі; по 5 або 10 стрипів у коробці картону  | за рецептом: № 20//без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить: доксиламіну сукцинату 15 мг    | Антигістамінні засоби для системного застосування. Снодійні та седативні засоби. | R06AA09/N05CM | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна   | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я"  | Україна                               | UA/17261/01/01 | 07.09.2023 | 07.09.2028  | пункт 1, 3 |
| 338 | СОНМІЛ                | Doxylamine | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 15 мг по 10 таблеток у блистері; по 1 або 3 блистери в пачці  | за рецептом: № 30//без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить доксиламіну сукцинат 15 мг      | Антигістамінні засоби для системного застосування. Снодійні та седативні засоби. | N05CM/R06AA09 | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"  | Україна   | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"   | Україна                               | UA/5288/01/01  | 24.02.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |             |   |   |                                    |  |  |               |                      |                 |                              |          |                |            |             |            |
|-----|-------------|---|---|------------------------------------|--|--|---------------|----------------------|-----------------|------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 339 | СОННІКС®    | Doxylamine                                    | таблетки, вкриті оболонкою, по 15 мг по 10 таблеток у блістері, по 1 або 3 блістери в коробці з картону   | за рецепт № 30//без рецепта: № 10  | 1 таблетка містить доксиламіну сукцинату 15 мг   | Антигістамінні засоби для системного застосування. Снодійні та седативні засоби.   | R06AA09/N05CM | ТОВ "АСТРАФАРМ"      | Україна         | ТОВ "АСТРАФАРМ"              | Україна  | UA/10819/01/01 | 27.12.2019 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 340 | СПАЗГО      | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки, по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів у коробці   | за рецепт № 100//без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг та дицикломіну гідрохлориду 20 мг                               | Аналгетики та антипіретики. Парацетамол, комбінації без психолептиків.   | N02BE51       | Ананта Медікеар Лтд. | Велика Британія | Фламінго Фармасьютикалс Лтд. | Індія    | UA/4544/01/01  | 15.09.2016 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 341 | СПАЗМАЛГОН® | Pitofenone and analgesics                     | таблетки, по 10 таблеток у блістері, по 1 або 2, або по 5 блістерів у картонній коробці; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістері в картонній коробці | без рецепта                        | 1 таблетка містить метамізолу натрію 500 мг, пітофенону гідрохлориду 5 мг, фенпіверинію броміду 0,1 мг | Спазмолітичні засоби в комбінації з анальгетиками. Синтетичні антихолінергічні засоби в комбінації з анальгетиками. Пітофенон і анальгетики. | A03DA02       | ТОВ "Тева Україна"   | Україна         | Балканфарма-Дупниця АТ       | Болгарія | UA/7059/01/01  | 30.06.2017 | необмежений | пункт 3    |
| 342 | СПАРК®      | Mebeverine                                    | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 135 мг; по 10 таблеток у блістері; по 2, 3 або 5 блістерів у пачці  | без рецепта                        | 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить мебеверину гідрохлориду 135,0 мг                       | Засоби, що застосовуються при функціональних шлунково-кишкових розладах. Синтетичні антихолінергічні засоби, естерифіковані третинні аміни.  | A03AA04       | АТ "Фармак"          | Україна         | АТ "Фармак"                  | Україна  | UA/19775/01/01 | 05.12.2022 | 05.12.2027  | пункт 3    |

|     |                 |              |  |  |  |  |         |                                   |           |                                   |           |                 |            |              |            |
|-----|-----------------|--------------|--|--|--|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------|------------|
| 343 | СПАСКУПРЕЛЬ     | Comb drug    | таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому; по 1 контейнеру в коробці картону             | без рецепта  | 1 таблетка містить: Aconitum napellus D6 – 60 мг, Agaricus D4 – 15 мг, Ammonium bromatum D4 – 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 – 30 мг, Citrullus colocynthis D4 – 30 мг, Cuprum sulfuricum D6 – 15 мг, Gelsemium sempervirens D6 – 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 – 30 мг, Matricaria recutita D3 – 15 мг, Passiflora incarnata D2 – 15 мг, Veratrum album D6 – 30 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.                                  |         | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/11194/02 /01 | 22.12.2020 | необмежени й | пункт 3    |
| 344 | СПИРТ МУРАШИНИЙ | Formic acid* | розчин нашкірний спиртовий по 40 мл, 50 мл, 100 мл у флаконах скляних; по 100 мл у флаконах полімерних | за рецептом: по 100 мл//без рецепта: по 40 мл, 50 мл | 100 мл препарату містять кислоти мурашиної 1,4 г   | Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю. | M02AX10 | ПП "Кілафф"                       | Україна   | ПП "Кілафф"                       | Україна   | UA/15761/01 /01 | 13.10.2021 | необмежени й | пункт 1, 3 |

|     |                    |               |   |  |   |   |         |   |         |              |         |                    |            |                 |            |
|-----|--------------------|---------------|---|--|---|---|---------|---|---------|--------------|---------|--------------------|------------|-----------------|------------|
| 345 | СПИРТ<br>МУРАШИНИЙ | Formic acid*  | розчин<br>нашкірний<br>спиртовий по<br>50 мл у<br>флаконах<br>скляних або по<br>50 мл у<br>флаконах<br>полімерних, по<br>100 мл у<br>флаконах<br>скляних або по<br>100 мл у<br>флаконах<br>полімерних | за<br>рецепт<br>ом: 100<br>мл/без<br>рецепт<br>а: 50<br>мл | 100 мл<br>препарату<br>містять кислоти<br>мурашиної 1,4 г | Засоби, що<br>застосовуються<br>місцево при<br>суглобовому та<br>м'язовому<br>болю. | M02AX10 | ТОВ<br>"МЕДЛЕВ"                               | Україна | ТОВ "МЕДЛЕВ" | Україна | UA/17385/01<br>/01 | 26.04.2019 | 26.04.2024      | пункт 1, 3 |
| 346 | СПИРТ<br>МУРАШИНИЙ | Formic acid*  | розчин<br>нашкірний<br>спиртовий, по<br>50 мл, по 100<br>мл у флаконах<br>скляних; по 50<br>мл, по 100 мл у<br>флаконах<br>полімерних   | за<br>рецепт<br>ом: 100<br>мл/без<br>рецепт<br>а: 50<br>мл | 100 мл<br>препарату<br>містять кислоти<br>мурашиної 1,4 г | Засоби, що<br>застосовуються<br>місцево при<br>суглобовому та<br>м'язовому<br>болю. | M02AX10 | ТОВ<br>"МЕДЛЕВ"                               | Україна | ТОВ "МЕДЛЕВ" | Україна | UA/17385/01<br>/01 | 29.01.2024 | необмежени<br>й | пункт 1, 3 |
| 347 | СТЕАТЕЛЬ           | Levocarnitine | розчин<br>оральний по 1<br>г/10 мл по 10<br>мл у флаконі;<br>по 10 флаконів<br>у картонній<br>пачці   | без<br>рецепт<br>а   | 1 мл розчину<br>містить 100 мг<br>левокарнітину           | Амінокислоти<br>та їх похідні.  | A16AA01 | ПРОФАРМА<br>Інтернешнл<br>Треїдинг<br>Лімітед | Мальта  | ХЕЛП С.А.    | Греція  | UA/12945/01<br>/01 | 11.01.2018 | необмежени<br>й | пункт 3    |

|     |            |               |  |             |  |  |         |                                 |         |                                 |         |               |            |             |         |
|-----|------------|---------------|--|-------------|--|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|---------|
| 348 | СТИФІМОЛ   | Comb drug     | капсули тверді; по 10 капсул у блистері; по 10 блистерів у пачці                 | без рецепта | 1 капсула містить гарцинії камбоджийської екстракту (Garcinia cambogia) 100 мг, що відповідає вмісту кислоти гідроксиліммонної 50 мг, хрому піколінату 0,1 мг, L-тирозину (тирозину) 50 мг, левокарнітину (L-карнітину) 15 мг, водоростей бурих сухого екстракту (Fucus vesiculosus L.), у перерахуванні на йод 0,037 мг | Засоби, що застосовуються при ожирінні, за винятком дієтичних продуктів. | A08A    | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | АТ "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД" | Україна | UA/6777/01/01 | 12.06.2017 | необмежений | пункт 7 |
| 349 | СТРЕПТОЦИД | Sulfanilamide | лінімент 5 % по 30 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картоном                        | без рецепта | 1 г лініменту містить сульфаніламід (стрептоциду) 50 мг  | Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід и.    | D06BA05 | АТ "Лубнифарм"                  | Україна | АТ "Лубнифарм"                  | Україна | UA/4611/01/01 | 31.10.2016 | необмежений | пункт 3 |
| 350 | СТРЕПТОЦИД | Sulfanilamide | мазь 10 % по 25 г у банках скляних; по 25 г у тубі; по 1 тубі у пачці з картоном | без рецепта | 1 г мазі містить сульфаніламід 100 мг  | Хіміотерапевтичні засоби для місцевого застосування. Сульфаніламід и.    | D06BA05 | АТ "Лубнифарм"                  | Україна | АТ "Лубнифарм"                  | Україна | UA/4611/02/01 | 31.10.2016 | необмежений | пункт 3 |



|     |                                     |                  |   |             |  |   |         |                               |           |                               |          |                |            |             |         |
|-----|-------------------------------------|------------------|---|-------------|--|---|---------|-------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 351 | СУБЕТТА                             | Comb drug        | таблетки по 20 таблеток у блістері; по 1 або 2 блістери у картонній коробці               | без рецепта | 1 таблетка містить антитіла до С-кінцевого фрагмента бета-субодиниці рецептора інсуліну афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 – 6 мг; антитіла до ендотеліальної NO синтази афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 – 6 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.   |         | ТОВ "Матеріа Медика-Україна"  | Україна   | ЗАТ Сантоніка                 | Литва    | UA/18297/01/01 | 04.09.2020 | 04.09.2025  | пункт 7 |
| 352 | СУПОЗИТОРІЇ З ОЛІЄЮ НАСІННЯ ГАРБУЗА | Cucurbita pero** | супозиторії ректальні по 0,5 г, по 5 супозиторіїв у стрипі, по 2 стрипи в пацці з картону | без рецепта | 1 супозиторій містить олії насіння гарбуза 0,5 г   | Засоби, що застосовують при доброякісній гіпертрофії передміхурової залози. | G04CX   | ПАТ "Монфарм"                 | Україна   | ПАТ "Монфарм"                 | Україна  | UA/5990/01/01  | 19.08.2016 | необмежений | пункт 7 |
| 353 | СУПРАСТИН®                          | Chloropyramine   | таблетки по 25 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у картонній коробці           | без рецепта | 1 таблетка містить 25 мг хлоропіраміну гідрохлориду  | Антигістамінні засоби для системного застосування. Хлоропірамін.            | R06AC03 | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС | Угорщина  | ЗАТ Фармацевтичний завод ЕГІС | Угорщина | UA/9251/01/01  | 20.11.2018 | необмежений | пункт 3 |
| 354 | ТАВЕГІЛ                             | Clemastine       | таблетки по 1 мг; по 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру в картонній пацці              | без рецепта | 1 таблетка містить клемастину fumarату 1,34 мг, що відповідає 1 мг клемастину  | Антигістамінні засоби для системного застосування.                          | R06AA04 | СТАДА Арцнайміттель АГ        | Німеччина | СмітКляйн Бічем СА            | Іспанія  | UA/1238/02/01  | 08.05.2019 | необмежений | пункт 3 |

|     |          |           |  |             |  |  |       |   |         |                                |           |               |            |            |         |
|-----|----------|-----------|--|-------------|--|--|-------|---|---------|--------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|
| 355 | ТАЗАЛОК™ | Comb drug | краплі оральні, розчин; по 50 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці; по 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці; по 2 або 3 флакони у картонній коробці із роздільною вставкою | без рецепта | 10 мл препарату містить настойку суміші рослинної сировини (1:10): коренів лабазнику шестипелюсткового (Filipendula vulgaris Moench) – 0,28 г, коренів петрушки кучерявої свіжих (Petroselinum radix) – 0,225 г, коренів селери свіжих (Apium radix) – 0,17 г, трави підмаренника справжнього (Galii herba) – 0,135 г, трави льонку звичайного (Linariae herba) – 0,11 г, квіток нагідок (Flores Calendulae) – 0,08 г (екстрагент – етанол 40 %) | Засоби, що застосовуються у гінекології. | G02CX | ТОВ "УНІВЕРСАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "ПРО-ФАРМА" | Україна | Др. Густав Кляйн ГмБХ & Ко. КГ | Німеччина | UA/8499/01/01 | 26.04.2018 | необмежені | пункт 7 |
|-----|----------|-----------|--|-------------|--|--|-------|---|---------|--------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|

|     |           |               |  |             |  |   |         |  |         |                                       |           |                |            |             |         |
|-----|-----------|---------------|--|-------------|--|---|---------|--|---------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|---------|
| 356 | ТАНАКАН®  | Ginkgo folium | таблетки, вкриті оболонкою, по 40 мг, по 15 таблеток у блістері; по 2 або 6 блістерів у картонній коробці                    | без рецепта | 1 таблетка містить Гінкго (Ginkgo biloba L.) (сухий екстракт листя, очищений кількісно визначений) 40 мг, що відповідає: - 8,8 – 10,8 мг флавоноїдів, у перерахунку на флавонові глікозиди; - 1,1 – 1,4 мг гінкголідів А, В та С; - 1,0 – 1,3 мг білобаліду; розчинник першої екстракції: ацетон 60% (м/м); //співвідношення діючої речовини/екстракту: 35 – 67:1 на одну таблетку, вкриту оболонкою | Засоби, що застосовуються при захворюваннях нервової системи. Інші засоби для лікування деменції. | N06DX02 | ІПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Акціонерне товариство спрощеного типу | Франція | БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ                  | Франція   | UA/9822/01/01  | 29.05.2019 | необмежений | пункт 3 |
| 357 | ТЕРБІНОРМ | Terbinafine   | спрей на шкірний, розчин, 10 мг/г, по 20 мл у флаконі з розпилювачем та захисним ковпачком, по 1 флакону в картонній коробці | без рецепта | 1 г розчину містить тербінафіну гідрохлориду 10 мг   | Протигрибкові засоби для місцевого застосування.  | D01AE15 | ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"  | Україна | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш. | Туреччина | UA/18389/01/01 | 15.10.2020 | 15.10.2025  | пункт 3 |

|     |                 |                    |  |                    |  |  |         |                               |         |                                |         |                    |            |                 |                |
|-----|-----------------|--------------------|--|--------------------|--|--|---------|-------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 358 | ТЕРБІНОРМ       | Terbinafine        | спрей<br>нашкірний,<br>розчин, 10,08<br>мг/мл по 20 мл<br>у флаконі з<br>розпилювачем<br>та ковпачком-<br>кришкою, по 1<br>флакону в<br>картонній<br>коробці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл препарату<br>містить<br>тербінафіну<br>гідрохлориду<br>10,08 мг | Протигрибкові<br>засоби для<br>місцевого<br>застосування.  | D01AE15 | ТОВ "УОРЛД<br>МЕДИЦИН"        | Україна | К.О. Ромфарм<br>Компані С.Р.Л. | Румунія | UA/13367/01<br>/01 | 20.11.2018 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |
| 359 | ТИЗИН®<br>КСИЛО | Xylometazoli<br>ne | краплі назальні,<br>розчин 0,05 %<br>по 10 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у<br>картонній<br>упаковці   | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду    | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>носової<br>порожнини.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | МакНіл<br>Продактс<br>Лімітед | Англія  | ДЕЛЬФАРМ<br>ОРЛЕАН             | Франція | UA/4817/01/<br>01  | 15.12.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |
| 360 | ТИЗИН®<br>КСИЛО | Xylometazoli<br>ne | спрей<br>назальний,<br>розчин 0,05 %<br>по 10 мл у<br>флаконі; по 1<br>флакону у<br>картонній<br>упаковці  | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилومتазолін<br>у гідрохлориду    | Протинабрякові<br>та інші<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування<br>при<br>захворюваннях<br>носової<br>порожнини.<br>Симпатоімети<br>ки, прості<br>препарати. | R01AA07 | МакНіл<br>Продактс<br>Лімітед | Англія  | Дельфарм<br>Орлеан             | Франція | UA/8179/01/<br>01  | 15.12.2016 | необмежени<br>й | <b>пункт 6</b> |

|     |                               |                                     |  |                    |   |   |         |                               |        |  |                                      |                    |            |            |                |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---|---|---------|-------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|
| 361 | ТИЗИН®<br>ПАНТЕНОЛ<br>ДИТЯЧИЙ | Xylometazoli<br>ne,<br>combinations | спрей<br>назальний,<br>розчин; по 10<br>мл у флаконі;<br>по 1 флакону у<br>картонній<br>упаковці | без<br>рецепт<br>а | 1 мл розчину<br>містить 0,5 мг<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>та 50 мг<br>декспантенолу;<br>//1 розпилення<br>0,1 мл розчину<br>містить 0,05 мг<br>ксилометазолін<br>у гідрохлориду<br>та 5,0 мг<br>декспантенолу | Протинабрякові<br>та інші<br>ринологічні<br>препарати для<br>місцевого<br>застосування.<br>Симпатомімети<br>ки, комбінації,<br>за винятком<br>кортикостероїді<br>в. | R01AB06 | МакНіл<br>Продактс<br>Лімітед | Англія | Мельбурн<br>Сайнтифік<br>Лімітед<br>(контроль<br>якості)/Фамар<br>Хелс Кеар<br>Сервісиз<br>Мадрид, С.А.У.<br>(виробництво,<br>первинне та<br>вторинне<br>пакування,<br>контроль якості<br>та випуск серії) | Сполучене<br>Королівство/<br>Іспанія | UA/20086/01<br>/01 | 05.07.2023 | 05.07.2028 | <b>пункт 6</b> |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---|---|---------|-------------------------------|--------|--|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------------|

|     |            |           |   |             |   |                                     |  |                                   |           |                                   |           |               |            |            |         |
|-----|------------|-----------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|
| 362 | ТРАУМЕЛЬ С | Comb drug | краплі оральні по 30 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в коробці з картону | без рецепта | 100 г препарату містять: Achillea millefolium D3 – 5 г, Aconitum napellus D3 – 10 г, Arnica montana D2 – 5 г, Atropa belladonna D4 – 25 г, Bellis perennis D2 – 2 г, Calendula officinalis D2 – 5 г, Echinacea D2 – 2 г, Echinacea purpurea D2 – 2 г, Hamamelis virginiana D2 – 5 г, Hepar sulfuris D8 – 10 г, Hypericum perforatum D2 – 1 г, Matricaria recutita D3 – 8 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 – 10 г, Symphytum officinale D8 – 8 г | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/5934/05/01 | 05.12.2022 | 05.12.2027 | пункт 3 |
|-----|------------|-----------|---|-------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|

|     |            |           |  |             |   |                                     |  |                                   |           |                                   |           |               |            |            |         |
|-----|------------|-----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|
| 363 | ТРАУМЕЛЬ С | Comb drug | мазь по 50 г у тубі, по 1 тубі в коробці картону | без рецепта | 100 г препарату містять: Achillea millefolium D0 • 0,09 г, Aconitum napellus D1 • 0,05 г, Arnica montana D3 • 1,5 г, Atropa bella-donna D1 • 0,05 г, Belli perennis D0 • 0,1 г, Calendula officinalis D0 • 0,45 г, Echinacea D0 • 0,15 г, Echinacea purpurea D0 • 0,15 г, Hamamelis virginiana D0 • 0,45 г, Hepar sulfuris D6 • 0,025 г, Hypericum perforatum D6 • 0,09 г, Matricaria recutita D0 • 0,15 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 • 0,04 г, Symphytum officinale D4 • 0,1 г | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/5934/01/01 | 19.05.2017 | необмежені | пункт 3 |
|-----|------------|-----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|

|     |            |   |  |                                      |  |   |         |                                   |           |                                   |           |                |            |             |            |
|-----|------------|---|--|--------------------------------------|--|---|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 364 | ТРАУМЕЛЬ С | Comb drug                                     | таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому, по 1 контейнеру в коробці картону | без рецепта                          | 1 таблетка містить: Achillea millefolium D3 • 15 мг, Aconitum napellus D3 • 30 мг, Arnica montana D2 • 15 мг, Atropa bella-donna D4 • 75 мг, Belli perennis D2 • 6 мг, Calendula officinalis D2 • 15 мг, Echinacea D2 • 6 мг Echinacea purpurea D2 • 6 мг, Hamamelis virginiana D2 • 15 мг, Hepar sulfuris D8 • 30 мг, Hypericum perforatum D2 • 3 мг, Matricaria recutita D3 • 24 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 • 30 мг Symphytum officinale D8 • 24 мг | Комплексний гомеопатичний препарат.                                   |         | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/5934/02/01  | 29.11.2017 | необмежений | пункт 3    |
| 365 | ТРИГАН-Д   | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки, по 10 таблеток у стріпі, по 1 або по 10 стріпів в картонній упаковці             | за рецептом: № 100/без рецепта: № 10 | 1 таблетка містить: парацетамолу 500 мг, дицикломіну гідрохлориду 20 мг  | Анагетика та антипіретика. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | Каділа Фармасьютик алз Лімітед    | Індія     | Каділа Фармасьютикал з Лімітед    | Індія     | UA/14735/01/01 | 22.03.2021 | необмежений | пункт 1, 3 |



|     |                  |  |   |   |   |  |         |            |                    |                              |       |                    |            |            |            |
|-----|------------------|--|---|---|---|--|---------|------------|--------------------|------------------------------|-------|--------------------|------------|------------|------------|
| 366 | ТРИКОЛД<br>МІКС® | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | гранули для<br>орального<br>розчину зі<br>смаком лимона,<br>по 5 г у саше,<br>по 5 або по 10,<br>або по 20, або<br>по 50 саше у<br>картонній<br>упаковці      | за<br>рецепт<br>ом: по<br>50<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці //без<br>рецепт<br>а: по 5<br>або по<br>10, або<br>по 20<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці | 1 саше містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>покритої у<br>перерахуванні<br>на кислоту<br>аскорбінову 60<br>мг | Аналгетики та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | Амакса Лтд | Велика<br>Британія | КУСУМ<br>ХЕЛТХКЕР ПВТ<br>ЛТД | Індія | UA/19391/01<br>/01 | 16.05.2022 | 16.05.2027 | пункт 1, 3 |
| 367 | ТРИКОЛД<br>МІКС® | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | гранули для<br>орального<br>розчину зі<br>смаком<br>полуниці, по 5 г<br>у саше, по 5<br>або по 10, або<br>по 20, або по 50<br>саше у<br>картонній<br>упаковці | за<br>рецепт<br>ом: по<br>50<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці //без<br>рецепт<br>а: по 5<br>або по<br>10, або<br>по 20<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці | 1 саше містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>покритої у<br>перерахуванні<br>на кислоту<br>аскорбінову 60<br>мг | Аналгетики та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | Амакса Лтд | Велика<br>Британія | КУСУМ<br>ХЕЛТХКЕР ПВТ<br>ЛТД | Індія | UA/19389/01<br>/01 | 16.05.2022 | 16.05.2027 | пункт 1, 3 |

|     |                  |  |   |   |  |  |         |              |                    |   |                      |                    |            |                 |            |
|-----|------------------|--|---|---|--|--|---------|--------------|--------------------|---|----------------------|--------------------|------------|-----------------|------------|
| 368 | ТРИКОЛД<br>МІКС® | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | гранули для<br>орального<br>розчину зі<br>смаком чорної<br>смородини, по<br>5 г у саше, по 5<br>або по 10, або<br>по 20, або по 50<br>саше у<br>картонній<br>упаковці | за<br>рецепт<br>ом: по<br>50<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці //без<br>рецепт<br>а: по 5<br>або по<br>10, або<br>по 20<br>саше у<br>картон<br>ній<br>упаков<br>ці | 1 саше містить<br>парацетамолу<br>750 мг,<br>фенілефрину<br>гідрохлориду 10<br>мг, кислоти<br>аскорбінової<br>покритої у<br>перерахуванні<br>на кислоту<br>аскорбінову 60<br>мг  | Аналгетики та<br>антипіретики.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | Амакса Лтд   | Велика<br>Британія | КУСУМ<br>ХЕЛТХКЕР ПВТ<br>ЛТД  | Індія                | UA/19390/01<br>/01 | 16.05.2022 | 16.05.2027      | пункт 1, 3 |
| 369 | ТРІБЕСТАН        | Tribulus<br>terrestris**                               | таблетки, вкриті<br>оболонкою, по<br>250 мг по 10<br>таблеток у<br>блістері, по 6<br>блістерів у<br>картонній пачці   | без<br>рецепт<br>а  | 1 таблетка,<br>вкрита<br>оболонкою,<br>містить якірців<br>сланких трави<br>екстракт сухий<br>(Tribulus<br>terrestris herba<br>extractum<br>siccum), (35-<br>45:1),<br>(екстрагент:<br>метанол 80 %) –<br>250 мг, що<br>відповідає<br>фуростанолови<br>м сапонінам у<br>перерахунку на<br>протодіосцин –<br>112,5 м | Засоби, що<br>застосовують в<br>урології.  | G04BX   | АТ "Софарма" | Болгарія           | АТ "Софарма"<br>(виробництво<br>нерозфасованої<br>продукції,<br>первинна<br>упаковка або<br>виробництво за<br>повним<br>циклом)/АТ<br>"ВІТАМІНИ"<br>(вторинна<br>упаковка, дозвіл<br>на випуск серії) | Болгарія/Укр<br>аїна | UA/4050/01/<br>01  | 28.11.2019 | необмежен<br>ий | пункт 7    |

|     |                      |                      |   |                                    |   |  |         |                 |         |   |         |               |            |            |            |
|-----|----------------------|----------------------|---|------------------------------------|---|--|---------|-----------------|---------|---|---------|---------------|------------|------------|------------|
| 370 | ТРОМБО АСС<br>100 МГ | Acetylsalicylic acid | таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишковорозчинні по 100 мг, по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери в коробці; по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів в коробці  | за рецепт № 20х5 //без а: № в 10х3 | 1 таблетка містить 100 мг кислоти ацетилсаліцилової   | Антитромботичні засоби.  | B01AC06 | ТОВ "БАУШ ХЕЛС" | Україна | Г.Л. Фарма ГмБХ (виробник, відповідальний за випуск продукту) | Австрія | UA/5373/01/01 | 25.10.2017 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 371 | ФАРМАЗОЛІН®          | Xylometazoline       | краплі назальні 0,05%, по 10 мл у флаконі поліетиленовому, закупореному ковпачком або у флаконі поліетиленовому з дозатором, закупореному кришкою з пломбою (контролем першого розкриття), або по 10 мл у флаконі поліетиленовому, закупореному пробкою-крапельницею і ковпачком. По 1 флакону у пачці. | без рецепта                        | 1 мл розчину містить ксилометазолін у гідрохлориду у перерахуванні на 100 % речовину 0,5 мг | Засоби, що застосовуються при захворюваннях порожнини носа. Протинабрякові та інші препарати для місцевого застосування при захворюваннях порожнини носа. Симпатоміметики, прості препарати. | R01AA07 | АТ "Фармак"     | Україна | АТ "Фармак"   | Україна | UA/1880/01/01 | 08.05.2019 | необмежені | пункт 6    |

|     |                          |             |   |  |   |   |         |   |         |                                       |           |                |            |             |            |
|-----|--------------------------|-------------|---|--|---|---|---------|---|---------|---------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 372 | ФІТУЛВЕНТ<br>ФІТОБАЛЬЗАМ | Comb drug   | бальзам, по 200 мл, 250 мл або 500 мл у пляшках; по 100 мл у банках                 | без рецепта – по 100 мл, 200 мл./за рецептом – по 250 мл, по 500 мл. | екстракт рідкий (1:29,4) із суміші лікарської рослинної сировини: кори дуба ( <i>Quercus cortex</i> ) – 1 г, валеріани коренів ( <i>Valerianaе radix</i> ) – 0,1 г, квіток ромашки ( <i>Chamomillae flores</i> ) – 0,1 г, звіробою трави ( <i>Hyperici herba</i> ) – 0,5 г, деревію трави ( <i>Achilleaea millefolii herba</i> ) – 0,1 г, трави чебрецю звичайного ( <i>Thymi serpylli herba</i> ) – 0,1 г, глоду плодів ( <i>Crataegi fructus</i> ) – 1,5 г (екстрагент етанол 40 %) | Засоби для лікування кислотно-залежних захворювань.                 | A02X    | ТОВ "Українська фармацевтична компанія" | Україна | ПрАТ "Біолік"                         | Україна   | UA/10255/01/01 | 28.08.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 373 | ФЛУЗАМЕД                 | Fluconazole | капсули тверді 150 мг, по 1 капсулі в а блистері, по 1 блистеру в картонній коробці | без рецепта  | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг  | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"                     | Україна | УОРЛД МЕДИЦИН ІЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш. | Туреччина | UA/18328/01/01 | 21.09.2020 | 21.09.2025  | пункт 3    |

|     |               |             |  |                                |  |  |         |                                   |           |                                   |           |                |            |            |            |
|-----|---------------|-------------|--|--------------------------------|--|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|------------|------------|
| 374 | ФЛУЗАМЕД      | Fluconazole | капсули тверді по 150 мг по 1 капсулі; по 1 блістері; по 1 або по 2 блістери картонній коробці | за рецепт № 2//без рецепта № 1 | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг   | Противіробкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ТОВ "УОРЛД МЕДИЦИН"               | Україна   | К.О. Ромфарм Компані С.Р.Л.       | Румунія   | UA/13778/01/01 | 28.11.2019 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 375 | ТРАУМЕЛЬ ГЕЛЬ | Comb drug   | гель по 50 г у тубі, по 1 тубі в коробці картону   | без рецепта                    | 100 г препарату містять: Achillea millefolium D0 • 0,09 г; Aconitum napellus D1 • 0,05 г; Arnica montana D3 • 1,5 г; Atropa bella-donna D1 • 0,05 г; Bellis perennis D0 • 0,1 г; Calendula officinalis D0 • 0,45 г; Echinacea D0 • 0,15 г; Echinacea purpurea D0 • 0,15 г; Hamamelis virginiana D0 • 0,45 г; Hepar sulfuris D6 • 0,025 г; Hypericum perforatum D6 • 0,09 г; Matricaria recutita D0 • 0,15 г; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 • 0,04 г; Symphytum officinale D4 • 0,1 г | Комплексний гомеопатичний препарат.                                  |         | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/5934/04/01  | 12.06.2017 | необмежені | пункт 3    |

|     |            |                |  |   |   |   |         |                 |         |                         |           |               |            |            |            |
|-----|------------|----------------|--|---|---|---|---------|-----------------|---------|-------------------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| 376 | ФЛУІМУЦИЛ  | Acetylcysteine | таблетки шипучі по 600 мг по 2 таблетки у блістері; по 5 блістерів у картонній пачці   | без рецепта                                   | 1 таблетка шипуча містить ацетилцистеїну 600 мг | Муколітичні засоби.   | R05CB01 | Замбон С.П.А.   | Італія  | Замбон Свіццерланд Лтд. | Швейцарія | UA/3083/01/01 | 10.02.2022 | необмежені | пункт 3    |
| 377 | ФЛУКОНАЗОЛ | Fluconazole    | капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері, по 1 або 2 або 3 або 4 блістери в коробці з картону  | за рецептом: № 2; № 3; № 4 //без рецепта: № 1 | 1 капсула містить: флуконазолу 150 мг           | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ТОВ "АСТРАФАРМ" | Україна | ТОВ "АСТРАФАРМ"         | Україна   | UA/9065/01/03 | 20.11.2018 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 378 | ФЛУКОНАЗОЛ | Fluconazole    | таблетки, вкриті оболонкою, по 150 мг по 1 таблетці у блістері, по 1 або 2 блістери в пачці з картону; по 2 таблетки у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону | за рецептом: № 2//без рецепта: № 1            | 1 таблетка містить флуконазолу 150 мг           | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ПрАТ "Технолог" | Україна | ПрАТ "Технолог"         | Україна   | UA/0276/01/03 | 23.10.2018 | необмежені | пункт 1, 3 |

|     |                     |             |  |   |                                      |   |         |  |         |   |                 |               |            |             |            |
|-----|---------------------|-------------|--|---|--------------------------------------|---|---------|--|---------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 379 | ФЛУКОНАЗОЛ-ДАРНИЦЯ  | Fluconazole | капсули по 150 мг по 1 капсулі у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці; по 1 капсулі у контурній чарунковій упаковці, по 2 або 3 контурні чарункові упаковки у пачці | за рецепт № 2, № 3//без рецепта: № 1    | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"  | Україна | ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"   | Україна         | UA/1153/01/03 | 04.04.2019 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 380 | ФЛУКОНАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я | Fluconazole | капсули тверді по 150 мг; по 1 капсулі в блістері; по 1, 2, № 3, або 3 блістери в картонній коробці або по 3 або 7 капсул у блістері; по 1 блістеру в картонній коробці                                  | за рецепт № 2, № 3, 7//без рецепта: № 1 | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/3938/01/03 | 27.02.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                 |             |  |                                      |                                       |  |         |                                   |           |                                   |           |                |            |             |            |
|-----|-----------------|-------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|------------|
| 381 | ФЛУКОНАЗОЛ-КР   | Fluconazole | капсули по 150 мг, по 1 капсулі у блістері; по 1, або 2, або 4 блістери у паці з картону | за рецепт № 2, № 4//без рецепта: № 1 | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг  | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.    | J02AC01 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна   | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна   | UA/14791/01/02 | 17.09.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 382 | ФЛУКОНАЗОЛ-ТЕВА | Fluconazole | капсули тверді по 150 мг; по 1 капсулі у блістері; по 1 блістеру в коробці               | без рецепта                          | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг  | Протигрибкові препарати для системного застосування, похідні триазолу. | J02AC01 | ТОВ "Тева Україна"                | Україна   | АТ Фармацевтичний завод Тева      | Угорщина  | UA/16524/01/03 | 03.11.2022 | необмежений | пункт 3    |
| 383 | ФЛУНОЛ®         | Fluconazole | капсули, по 150 мг по 1 або 2 капсули у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці     | за рецепт № 2//без рецепта: № 1      | 1 капсула містить флуконазолу 150 мг  | Протигрибкові засоби для системного застосування, похідні триазолу.    | J02AC01 | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ БЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ БЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш. | Туреччина | UA/3784/01/02  | 11.08.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 384 | ФЛЮЗАК          | Fluconazole | таблетки по 150 мг по 1 таблетці у блістері; по 1 або 3 блістери в картонній коробці     | за рецепт № 3 //без рецепта: № 1     | 1 таблетка містить флуконазолу 150 мг | Протигрибкові засоби для системного застосування. Похідні триазолу.    | J02AC01 | Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед      | Індія     | ФДС Лімітед                       | Індія     | UA/5495/01/02  | 24.01.2019 | необмежений | пункт 1, 3 |



|     |            |   |  |             |   |   |         |  |         |                                   |         |               |            |             |            |
|-----|------------|---|--|-------------|---|---|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|------------|
| 385 | ФЛЮКОЛД®-N | Paracetamol, combinations excl. psycholeptics | таблетки по 4 за рецепту; по 1 стрипу паперовому конверті; по 4 таблетки у стрипі; по 3 стрипи картонній коробці; по 4 таблетки у стрипі; по 1 стрипу паперовому конверті; по 50 конвертів у картонній коробці | без рецепта | 1 таблетка містить парацетамолу 500 мг, кофеїну 30 мг, фенілефрину гідрохлориду 5 мг, хлорфеніраміну малеату 2 мг | Анагетика та антипіретика. Парацетамол, комбінації без психолептиків. | N02BE51 | Наброс Фарма Пвт. Лтд.   | Індія   | Наброс Фарма Пвт. Лтд.            | Індія   | UA/6266/01/01 | 27.04.2017 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 386 | ФОРЛАКС®   | Macrogol                                      | порошок для приготування розчину для перорального застосування по 4 г; по 4,0668 г порошку в пакету; по 10, 20, 30 або 50 пакетиків у картонній коробці  | без рецепта | 1 пакетик містить макроголу 4000 4 г  | Осмотичні проносні засоби. Макрогол.                                  | A06AD15 | ІПСЕН КОНСЬЮМЕР ХЕЛСКЕА, Акціонерне товариство спрощеного типу | Франція | БОФУР ІПСЕН ІНДУСТРІ              | Франція | UA/6852/01/02 | 20.09.2017 | необмежений | пункт 6    |
| 387 | ФТАЛАЗОЛ   | Phthalylsulfathiazole                         | таблетки по 0,5 г по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістері; по 10 або 10 блістерів в пачці з картону  | без рецепта | 1 таблетка містить фталілсульфатіазол 500 мг (0,5 г)  | Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях.       | A07AB02 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка"                              | Україна | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна | UA/7925/01/01 | 20.02.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |                   |                           |   |                                    |   |  |         |  |         |   |                 |                |            |             |            |
|-----|-------------------|---------------------------|---|------------------------------------|---|--|---------|--|---------|---|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|
| 388 | ФТАЛАЗОЛ          | Phthalylsulfat<br>hiazole | таблетки по 500 мг по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерів у пачці   | за рецепт № 100//без рецепта № 10  | 1 таблетка містить фталілсульфаті азолу 500 мг  | Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Сульфаніламід и. | A07AB02 | АТ "Лубнифарм"   | Україна | АТ "Лубнифарм"  | Україна         | UA/5442/01/01  | 10.11.2016 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 389 | ФТАЛАЗОЛ-ЗДОРОВ'Я | Phthalylsulfat<br>hiazole | таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 10 таблеток у блістерів у картонній коробці; по 10 таблеток у блістерах | без рецепта № 10//за рецепта № 100 | 1 таблетка містить фталілсульфаті азолу 500 мг  | Протимікробні засоби, що застосовуються при кишкових інфекціях. Сульфаніламід и. | A07AB02 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "ФАРМЕКС ГРУП" (всі стадії виробництва, контроль якості) | Україна/Україна | UA/4692/01/01  | 05.05.2020 | необмежений | пункт 1, 3 |
| 390 | ФУКОРЦИН          | Comb drug                 | розчин для зовнішнього застосування, спиртовий, по 25 мл у флаконах   | без рецепта                        | 1 мл розчину містить фуксину основного 0,004 г, кислоти борної 0,008 г, фенолу 0,039 г, ацетону 0,049 мл, резорцину 0,078 г | Антисептичні та дезінфекційні засоби.  | D08AX   | ПП "Кілафф"  | Україна | ПП "Кілафф"   | Україна         | UA/15715/01/01 | 13.01.2022 | необмежений | пункт 2    |

|     |          |             |   |   |   |   |         |                    |         |   |                 |               |            |             |            |
|-----|----------|-------------|---|---|---|---|---------|--------------------|---------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|------------|
| 391 | ФУКОРЦИН | Comb drug   | розчин нашірний по 25 мл у флаконах   | без рецепта                             | 1 мл розчину містить: фуксину основного – 4 мг, кислоти борної – 8 мг, фенолу – 39 мг, ацетону – 0,049 мг, резорцину – 78 мг, етанолу 96 % – 0,095 мл | Антисептичні та дезінфікуючі засоби.                                | D08AX   | ПРАТ "ФІТОФАРМ"    | Україна | ПРАТ "ФІТОФАРМ" (відповідальний за виробництво, первинне пакування, контроль якості та випуск серії)/ПП "Кілафф" (відповідальний за виробництво, первинне пакування та контроль якості) | Україна/Україна | UA/0182/01/01 | 11.05.2018 | необмежений | пункт 2    |
| 392 | ФУКОРЦИН | Comb drug   | розчин нашірний по 25 мл у флаконах; по 25 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картоном            | без рецепта                             | 1 мл розчину містить фуксину основного – 4,0 мг, кислоти борної – 8,0 мг, фенолу – 39,0 мг, ацетону – 0,049 мг, резорцину – 78,0 мг                   | Антисептичні та дезінфікуючі засоби.                                | D08AX   | ТОВ "Тернофарм"    | Україна | ТОВ "Тернофарм"   | Україна         | UA/0588/01/01 | 17.05.2019 | необмежений | пункт 2    |
| 393 | ФУЦИС®   | Fluconazole | гель, 5 мг/г по 30 г гелю у тубі, по 1 тубі у картонній упаковці                                    | без рецепта                             | 1 г гелю містить 5 мг флуконазолу   | Противірикові засоби для місцевого застосування. Похідні триазолу.  | J02AC01 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" | Україна | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД  | Індія           | UA/7617/03/01 | 29.03.2021 | необмежений | пункт 3    |
| 394 | ФУЦИС®   | Fluconazole | таблетки по 150 мг; по 1 або по 2, або по 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в картонній упаковці | за рецептом: № 2, № 4//без рецепта: № 1 | 1 таблетка містить флуконазолу 150 мг   | Противірикові засоби для системного застосування. Похідні триазолу. | J02AC01 | ТОВ "ГЛЕДФАРМ ЛТД" | Україна | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД  | Індія           | UA/7617/01/03 | 23.10.2018 | необмежений | пункт 1, 3 |

|     |  |  |  |               |   |   |         |  |         |  |                      |                    |            |                 |                |
|-----|--|--|--|---------------|---|---|---------|--|---------|--|----------------------|--------------------|------------|-----------------|----------------|
| 395 | ХЕЛПЕКС®<br>АНТИКОЛД<br>НЕО ДЛЯ<br>ДІТЕЙ | Paracetamol,<br>combinations<br>excl.<br>psycholeptics | порошок для<br>орального<br>розчину з<br>малиновим<br>смаком, по 2,5 г<br>порошку в<br>саше; по 6<br>саше у<br>картонній пачці | без<br>рецепт | 1 саше по 2,5 г<br>містить<br>парацетамолу<br>320 мг,<br>левоцетиризину<br>дигідрохлориду<br>1,25 мг                | Анальгетики та<br>антипіретики.<br>Аніліди.<br>Парацетамол,<br>комбінації без<br>психолептиків. | N02BE51 | ТОВ<br>"Мові<br>Хелс"  | Україна | Алпекс Фарма<br>СА<br>(виробництво за<br>повним<br>циклом)/Ламп<br>Сан Просперо<br>СПА (первинне<br>та вторинне<br>пакування)  | Швейцарія/Іт<br>алія | UA/17806/01<br>/01 | 28.11.2019 | 28.11.2024      | <b>пункт 6</b> |
| 396 | ХЛОРОФІЛІПТ                              | Chlorophyllipt<br>*                                    | розчин в олії,<br>20 мг/мл, по 20<br>мл у флаконі,<br>по 1 флакону в<br>коробці  | без<br>рецепт | 1 мл розчину<br>містить<br>хлорофіліпту<br>екстракту<br>густого (10,76:1)<br>(екстрагент<br>етанол 93 %) -<br>20 мг | Антисептичні<br>та дезінфікуючі<br>засоби.  | D08AX   | ТОВАРИСТВ<br>О<br>З<br>ОБМЕЖЕНО<br>Ю<br>ВІДПОВІДАЛЬ<br>НІСТЮ<br>"КОРПОРАЦІ<br>Я "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з<br>обмеженою<br>відповідальністю<br>"Дослідний<br>завод "ГНЦЛС"<br>(контроль якості,<br>випуск<br>серії)/Товариств<br>о з обмеженою<br>відповідальністю<br>"Фармацевтична<br>компанія<br>"Здоров'я" (всі<br>стадії<br>виробництва,<br>контроль якості,<br>випуск серії) | Україна/Укра<br>їна  | UA/1556/02/<br>01  | 22.03.2021 | необмежени<br>й | <b>пункт 3</b> |

|     |             |                     |  |             |  |  |         |  |         |   |                 |               |            |             |                |
|-----|-------------|---------------------|--|-------------|--|--|---------|--|---------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 397 | ХЛОРОФІЛІПТ | Chlorophyllipt<br>* | спрей по 15 мл у контейнері зі скла або пластмаси, по 1 контейнеру у пачці з картону   | без рецепта | 1 контейнер містить хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93 %) 30 мг  | Антисептичні та дезинфікуючі засоби.                               | D08AX   | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)                         | Україна/Україна | UA/1556/03/01 | 03.11.2016 | необмежений | <b>пункт 3</b> |
| 398 | ХЛОРОФІЛІПТ | Chlorophyllipt<br>* | таблетки по 12,5 мг по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону | без рецепта | 1 таблетка містить хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93 %) 12,5 мг | Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. | R02AA20 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/1556/01/02 | 22.12.2016 | необмежений | <b>пункт 3</b> |

|     |              |                 |   |             |   |  |         |  |         |   |                 |               |            |             |         |
|-----|--------------|-----------------|---|-------------|---|--|---------|--|---------|---|-----------------|---------------|------------|-------------|---------|
| 399 | ХЛОРОФІЛІПТ  | Chlorophyllipt* | таблетки по 25 мг по 40 таблеток у контейнерах пластмасових; по 10 таблеток у блістері; по 2 блістери у пачці; по 20 таблеток у блістері, по 1 блістеру у пачці з картону | без рецепта | 1 таблетка містить хлорофіліпту екстракту густого (10,76:1) (екстрагент етанол 93 %) 25 мг  | Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла. Антисептики. | R02AA20 | ТОВАРИСТВО ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРПОРАЦІЯ "ЗДОРОВ'Я" | Україна | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дослідний завод "ГНЦЛС" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії)/Товариство з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" (всі стадії виробництва, контроль якості, випуск серії) | Україна/Україна | UA/1556/01/01 | 22.12.2016 | необмежений | пункт 3 |
| 400 | ХЛОРОФІЛІПТ® | Chlorophyllipt* | розчин олійний, 20 мг/мл, по 25 мл або 30 мл у флаконі; по 1 флакону у пачці  | без рецепта | 1 мл розчину містить екстракт з листя евкаліпту густий (extractum ex folii eucalypti spissum) (1:15,3) (екстрагент-етанол 96 % об/об) — 20 мг | Антисептичні та дезінфікуючі засоби.                               | D08AX   | ПАТ "Галичфарм"  | Україна | ПАТ "Галичфарм"   | Україна         | UA/4551/01/01 | 12.06.2015 | необмежений | пункт 3 |

|     |                 |           |  |             |  |                                     |  |  |           |                                    |           |               |            |            |         |
|-----|-----------------|-----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|
| 401 | ХОМВІО®-ПРОСТАН | Comb drug | краплі оральні, по 50 мл у флаконі з крапельницею; по 1 флакону з крапельницею в картонній коробці | без рецепта | 10 мл розчину містять: Pareira brava D2 (парейра брера D2) 4,0 мл, Populus tremuloides O (популюс тремулоїдес O) 0,1 мл, Sabal serrulatum O (сабал серулятум O) 5,0 мл | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Хомвіора Арцнайміттел ь Др. Хагедорн ГмБХ і Ко. КГ | Німеччина | Сінтера Др. Фрідріхс ГмБХ і Ко. КГ | Німеччина | UA/7320/01/01 | 22.10.2018 | необмежені | пункт 7 |
|-----|-----------------|-----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|--|-----------|------------------------------------|-----------|---------------|------------|------------|---------|

|     |        |           |  |             |  |                                     |  |                                   |           |                                   |           |               |            |             |                |
|-----|--------|-----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 402 | ЦЕЛЬ Т | Comb drug | мазь по 50 г у тубі; по 1 тубі в коробці картону | без рецепта | 100 г препарату містять: Acidum silicicum D6 • 1 г, Acidum thiocticum D6 • 0,01 г, Arnica montana D2 • 0,3 г, Cartilago suis D2 • 0,001 г, Coenzym A D6 • 0,01 г, Embryonales testis suis D2 • 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2 • 0,001 г, Nadidum D6 • 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 • 0,01 г, Placenta totalis suis D2 • 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 • 0,27 г, Sanguinaria canadensis D2 • 0,225 г, Solanum dulcamara D2 • 0,075 г, Sulfur D6 • 0,27 г, Symphytum officinale D8 • 0,75 г | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/0020/03/01 | 04.10.2017 | необмежений | <b>пункт 3</b> |
|-----|--------|-----------|--|-------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------------|



|     |           |           |  |             |   |                                     |  |                                   |           |                                   |           |               |            |             |                |
|-----|-----------|-----------|--|-------------|---|-------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 403 | ЦЕЛЬ Т    | Comb drug | таблетки, по 50 таблеток у контейнері поліпропіленовому, по 1 контейнеру у коробці картону | без рецепта | 1 таблетка містить: Acidum silicicum D6 – 3 мг; Acidum alpha-liponicum D6 – 0,03 мг; Arnica montana D1 – 0,6 мг; Cartilago suis D4 – 0,3 мг; Coenzymum A D6 – 0,03 мг; Embryo suis D4 – 0,3 мг; Funiculus umbilicalis suis D4 – 0,3 мг; Nadidum D6 – 0,03 мг; Natrium diethyloxalaceticum D6 – 0,03 мг; Placenta suis D4 – 0,3 мг; Rhus toxicodendron D2 – 0,54 мг; Sanguinaria canadensis D3 – 0,45 мг; Solanum dulcamara D2 – 0,15 мг; Sulfur D6 – 0,54 мг; Symphytum officinale D8 – 0,15 мг | Комплексний гомеопатичний препарат. |  | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмБХ | Німеччина | UA/0020/02/01 | 21.02.2017 | необмежений | <b>пункт 3</b> |
| 404 | ЦЕФАМАДАР | Mono      | таблетки, по 20 таблеток у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці                    | без рецепта | 1 таблетка містить тритурації мадара (Madar trit.) D4 250 мг  | Гомеопатичний препарат.             |  | Цефак КГ                          | Німеччина | Цефак КГ                          | Німеччина | UA/5850/01/01 | 22.12.2016 | необмежений | <b>пункт 7</b> |

|     |                |  |   |   |  |   |         |                                   |         |                                   |         |                |            |            |            |
|-----|----------------|--|---|---|--|---|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 405 | ЦИТРАМОН-М     | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | таблетки по 6 у рецепт; по 10 таблеток у блістері; по 6 у рецепт; по 1 а: № 6, блістеру в № 10 пачці; по 10 таблеток у блістері; по 1 або по 10 блістерів в пачці     | за рецепт № 100 //без рецепта: № 6, в № 10                    | 1 таблетка містить: кислота ацетилсаліцилова – 240 мг, парацетамол – 180 мг, кофеїн – 30 мг                              | Аналгетики та антипіретики. Ацетилсаліцилова кислота та комбінації без психолептиків. | N02BA51 | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна | ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка" | Україна | UA/8592/01/01  | 15.06.2018 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 406 | ЦИТРАМОН-ФОРТЕ | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | таблетки, по 10 таблеток у блістерах; по 10 таблеток у блістерів пачці  | без рецепта: № 10//за рецепт № 100                            | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 320 мг, парацетамолу 240 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 40 мг | Аналгетики та антипіретики. Кислота ацетилсаліцилова, комбінації без психолептиків.   | N02BA51 | АТ "Лубнифарм"                    | Україна | АТ "Лубнифарм"                    | Україна | UA/12823/01/01 | 19.03.2018 | необмежені | пункт 1, 3 |
| 407 | ЦИТРАМОН У     | Acetylsalicylic acid, combinations excl. psycholeptics | таблетки по 6 у рецепт; по 6 у рецепт; по 10 (6x10), блістерів у № 100 пачці; по 10 (10x10) таблеток у //без рецепта: № 6, блістері; по 1 або по 10 блістерів у пачці | за рецепт № 60 (6x10), № 100 (10x10) //без рецепта: № 6, № 10 | 1 таблетка містить кислоти ацетилсаліцилової 240 мг, парацетамолу 180 мг, кофеїну (у перерахунку на суху речовину) 30 мг | Аналгетики та антипіретики. Кислота ацетилсаліцилова, комбінації без психолептиків.   | N02BA51 | АТ "Лубнифарм"                    | Україна | АТ "Лубнифарм"                    | Україна | UA/5535/01/01  | 21.02.2017 | необмежені | пункт 1, 3 |

|     |                   |                          |  |             |   |                           |         |                                    |         |                                    |         |               |            |             |                |
|-----|-------------------|--------------------------|--|-------------|---|---------------------------|---------|------------------------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------|------------|-------------|----------------|
| 408 | ЧОРНИЦІ<br>ПАГОНИ | Vaccinium<br>myrtillus** | пагони, по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті; по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом | без рецепта | 1 пачка містить: чорниці пагонів – 75 г;/1 фільтр-пакет містить: чорниці пагонів – 1,5 г  | Антидіабетичні препарати. | A10X    | ПрАТ "Ліктрави"                    | Україна | ПрАТ "Ліктрави"                    | Україна | UA/3388/01/01 | 17.10.2019 | необмежений | <b>пункт 7</b> |
| 409 | КРУШИНИ<br>КОРА   | Frangula<br>alnus**      | кора по 50 г або по 100 г у пачці з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці                         | без рецепта | 1 пачка містить: кори крушини (Frangulae cortex) – 50 г або 100 г; 1 фільтр-пакет містить кори крушини (Frangulae cortex) – 1,5 г | Проносні засоби.          | A06AB07 | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола" | Україна | UA/2128/01/01 | 12.04.2017 | необмежений | <b>пункт 4</b> |